

63.81

Algeria

1906

NURSEYRMEN.

ANCIENS

Plant Life History  
Investigations.

ETABLISSEMENTS D'HORTICULTURE ET PÉPINIÈRES

DE V<sup>o</sup> ROSSIER MAY 28 1907

Fondés en 1858

à ALGER-MUSTAPHA & BOUFARIK (Alger)

ROSSIER FRÈRES & SŒUR

SSSEURS

ETABLISSEMENTS D'H

etc.

ou

ROSSIER Frères

de France

ER MUSTAPHA & R

CATALOGUE GENERAL

POUR L'AUTOMNE 1906 ET LE PRINTEMPS 1907

des

ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ARBUSTES  
ROSIERS ET CONIFERES

de pleine terre et en pots

PROPRES A L'ORNEMENTATION DES JARDINS EN ALGERIE  
ET LA PLANTATION DES ROUTES, AVENUES, BOIS, ETC.

ET PLANTES EN POTS

DESTINEES A LA DECORATION DES APPARTEMENTS ET DES SERRES EN FRANCE

EN VENTE DANS LES ETABLISSEMENTS

LE TRAITE PRATIQUE

Sur la Transplantation et la Culture des Arbres  
en Algérie

ALGER

IMPRIMERIE AGRICOLE & COMMERCIALE  
F. MONTEGUT & A. DEGUILLI

1906

LIBRARY  
RECEIVED

★ MAY 14 1934 ★

U. S. Department of Agriculture



## AVANT-PROPOS

---

Nous avons l'avantage d'adresser à notre clientèle notre Catalogue de 1906-1907.

Chaque année nous augmentons considérablement les surfaces livrées à la culture des palmiers, des plantes ornementales propres à la décoration des serres, des appartements et des jardins ainsi qu'à celle des pépinières.

La renommée acquise par nos végétaux, reconnus d'une indiscutable supériorité à tous autres, nous a procuré des débouchés nous permettant d'écouler nos produits au fur et à mesure qu'ils sont livrables.

**Notre Etablissement de Mustapha**, dont les terres sont fertiles et d'une superficie de sept hectares, est situé à 4 kilomètres d'Alger, sous un climat doux, favorisant les cultures en plein air de toutes les plantes en pots.

Tous les végétaux, traités spécialement, acquièrent une végétation luxuriante, un développement rapide et une rusticité qui les font rechercher des horticulteurs de la métropole et des amateurs d'horticulture.

**Notre Etablissement de Boufarik** est spécialement affecté aux cultures en grand des arbres fruitiers à feuilles caduques et persistantes, orangers et similaires, des essences forestières, d'agrément, des rosiers et des plants pour haies et plantations en talus.

Ces pépinières, d'une superficie de quarante hectares, situées dans la partie la plus fertile de la plaine de la Mitidja, sont alimentées par une prodigieuse quantité d'eau élevée au moyen de machines à vapeur. La végétation y est luxuriante, les sujets s'y développent d'une manière étonnante, et, conservant les principes dus à l'expérience, les végétaux y sont traités en vue des besoins de la Colonie. Malgré ces avantages, nous réduisons encore nos prix pour les grandes quantités, défiant ainsi toute concurrence à choix égal, ainsi que pourront s'en convaincre les personnes qui voudront bien nous honorer de leurs ordres et visiter nos cultures; c'est surtout sur ce dernier point que nous insistons.

Les plantations en Algérie sont d'une nécessité incontestable. En même temps qu'elles assainissent les contrées, elles agrèment les propriétés en attendant qu'elles soient une source de revenus pour le propriétaire, soit par la production des fruits, soit par l'exploitation des bois.

C'est en prévision de ces besoins que nous avons donné une extension considérable à nos cultures, et sommes en mesure de satisfaire les plus importantes commandes.

Les personnes qui voudraient visiter nos pépinières, les trouveront situées à Boufarik (route de Soukaly), où elles recevront le plus gracieux accueil, de même pour notre établissement d'horticulture du Hamma (Mustapha-Inférieur), où les moyens de transport sont des plus faciles : des services d'omnibus et de tramways électriques, ligne du Ruisseau, desservant Belcourt et les environs, en face de notre Etablissement, partent à chaque instant de la place du Gouvernement. Les trains du C. F. R. A., tramways électriques, passent également devant l'Etablissement. Demander l'arrêt de l'abattoir, ligne d'Hussein-Dey, qui en est distant de trois minutes seulement.

En Algérie, depuis 1857, toujours au milieu des plantes et des arbres de pépinière, il nous a été facile d'étudier les végétaux dans la Colonie, et conservant les anciens errements, nos clients trouveront dans le présent catalogue un nombre considérable de plantes et arbres, suivi de notes de renseignements concernant la nature du sujet, l'époque de sa transplantation, le sol et la région qu'il préfère pour réussir et donner des résultats satisfaisants.

Tous nos clients peuvent être assurés qu'il ne leur sera adressé que des sujets de choix, et que les soins les plus minutieux que nous apportons à l'emballage de nos végétaux garantissent à nos envois un parfait état de conservation à l'arrivage.

Nous offrons cette année, comme précédemment, un nombre considérable de **Rosiers** que nous expédions en colis postaux. Cette innovation, couronnée de succès, permet à nos clients d'orner leur parterre de magnifiques roses à des conditions extraordinaires de bon marché.

**ROSSIER Frères et Soeur.**

---

# AVIS

---

Nos clients sont priés de consulter notre Prix-Courant pour faire leur commande par numéro d'ordre, en nous indiquant toutefois le choix des sujets qu'ils désirent, 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup>, sans qu'il soit utile de reproduire le nom des variétés.

Dans nos emballages tous les sujets sont munis de numéros, et, par cette disposition, à l'arrivée des marchandises, les planteurs, se reportant au Catalogue, reconnaîtront facilement la nature des sujets.

Les cultures de nos établissements étant spéciales à chacun, nous recommandons à nos correspondants d'adresser : à **Boufarik** tous les ordres concernant les arbres fruitiers, forestiers, les rosiers et plants de pépinières, et à **Mustapha** ceux relatifs aux plantes d'agrément, aux palmiers et autres végétaux élevés en pots. Les expéditions, partant de chaque établissement, subissent moins de retard.

**Conditions de Vente.** — Pour les sujets livrés avec motte, le prix de son emballage est compris dans la valeur indiquée pour chaque variété au présent Catalogue. Est en sus du prix mentionné l'emballage de la tige et de la tête, nécessité par un long trajet.

Les plus grands soins sont apportés à l'emballage des végétaux soit en ballots, soit en caisses. Les frais en sont facturés au prix de revient et restent à la charge de l'acquéreur.

Les prix cotés s'entendent pour un joli choix marchand ; les végétaux choisis par les personnes effleurant les plus beaux sujets dans les carrés subiront une augmentation de 20 0/0 sur les prix ordinaires.

**Expéditions pour l'Algérie.** — Les expéditions pour l'Algérie sont remises, suivant leur destination, aux administrations de chemins de fer, de diligences, de roulage, et aux compagnies de navigation faisant le service des côtes.

**Expéditions pour la France et l'Étranger.** — Les expéditions pour la France et l'Étranger se font par l'entre-



mise d'un Transitaire à Alger et d'un Commissionnaire aux ports de débarquement, soit Marseille, Cette ou Port-Vendres, qui est chargé d'en faire la réexpédition aux destinataires.

**Avis essentiel.** — Les marchandises voyageant aux risques et périls des acquéreurs, nous déclinons toute responsabilité pour dégâts, avaries, retard, gelées, perte de colis, survenus en cours de route et engageons nos clients d'en faire constater l'importance à l'arrivée.

**Toute réclamation pour être examinée devra être faite à l'arrivée des marchandises. Nous déclinons toute responsabilité pour la non réussite des sujets.**

Pour éviter des erreurs préjudiciables, nous recommandons à nos commettants de bien nous indiquer les conditions d'envoi : par chemin de fer, grande ou petite vitesse ; par voie de mer, de nous indiquer la Compagnie de navigation qu'ils préfèrent ; et pour ceux à remettre au roulage, celui chargé d'effectuer le transport. A défaut d'avis de ce genre, nous ferons nos envois aux mieux des intérêts des destinataires, **mais sans donner droit à aucun recours de leur part, les végétaux devant voyager rapidement.**

Les commandes doivent être signées très lisiblement, mentionner l'adresse d'une manière correcte et, pour les localités peu connues, indiquer le bureau de poste les desservant ainsi que la station de chemin de fer la plus rapprochée ; seuls moyens de permettre aux colis d'arriver sûrement et sans retard.

Chaque expédition est suivie d'une lettre d'avis indiquant le jour de départ et portant facture détaillée.

Les marchandises provenant de nos pépinières de Boufarik sont rendues *franco* de port jusqu'à la gare du chemin de fer ou dans les maisons de roulage de la localité, et celles provenant de notre établissement de Mustapha au port d'embarquement d'Alger, à la gare d'Hussein-Dey ou dans les maisons de roulage.

Pour accélérer l'expédition des envois de fruits, plantes et autres marchandises par colis postaux, et pour éviter des erreurs, notre Maison se charge de les remettre directement aux Compagnies de navigation ou de chemin de fer.

**Conditions de paiement.** — Autant que possible, les ventes aux Etablissements ont lieu au comptant.

Nous tirons à trois mois de date de l'expédition, sur toutes les personnes en relations suivies avec nous, en leur annonçant par lettre d'envoi ou les prévenant un mois à l'avance.

Nos traites ne sont pas une dérogation aux lieux de paiement qui restent : Alger pour notre établissement de Mustapha et Boufarik pour les pépinières de cette localité.

Les clients habitant l'Etranger doivent accompagner leur commande d'un mandat sur une maison d'Alger.

Nos factures, jusqu'à 20 francs, peuvent être couvertes en timbres postes français.

Toute traite créée pour une somme inférieure à 40 francs subira une augmentation de 1 franc pour les frais de recouvrement que nous ne pouvons prendre à notre charge.

Les factures ne sont susceptibles d'aucune réduction.

Pour les fournitures faites aux administrations publiques, nous nous conformerons aux formalités imposées et ferons l'avance des frais de transport jusqu'à destination.

Les lettres non affranchies seront refusées.

Notre catalogue sera adressé *franco* à toute personne qui en fera la demande.

Les demandes d'Echantillons par colis postaux devront être accompagnées de 1 fr. 50 pour port et emballage et celles par poste de 0 fr. 50 pour les mêmes causes.

Les personnes n'ayant pas l'emploi de ce Catalogue sont priées de le communiquer aux amateurs d'horticulture de leur connaissance ; nous leur en adressons nos remerciements anticipés.

Notre maison se charge du tracé des jardins et des plantations en tous genres.

A partir du 1<sup>er</sup> janvier, il ne sera plus délivré d'ognons, griffes et plantes bulbeuses à l'état sec.

A la réception d'un ordre qui ne pourra partir de suite, nous adressons à notre client une carte portant notre adresse, elle indiquera que la commande nous est parvenue et sera expédiée aussitôt que possible.

Les commandes sont reçues au Kiosque de la Régence (place du Gouvernement), où se trouve un dépôt de plantes et de fleurs coupées.







# EXPÉDITIONS DE FRUITS

## Oranges, Mandarines & Citrons, etc.

80 Hectares de Culture

M

Nous avons l'honneur de vous soumettre les prix pour nos expéditions de fruits pendant la campagne prochaine.

Nous vous recommandons tout spécialement les soins donnés à l'emballage, le choix des produits provenant exclusivement de nos cultures, la célérité dans la livraison.

Nous expédions : 1° franco en gare Marseille, à quai Cette ou Port-Vendres, emballage et transport compris, par 5.000 fruits au moins, paiement 30 jours sans escompte ; 2° en caisses, soit en grande vitesse franco gare Marseille, soit en colis-postal franco à domicile dans toute la France aux prix ci-dessous indiqués.

Heureux des ordres que vous voudrez bien nous confier, nous vous prions d'agréer, M. , nos civilités empressées.

ROSSIER Frères et Sœur.

ORANGES NON PAPILOTTÉES EN TONNEAUX				ORANGES PAPILOTTÉES EN CAISSES						
CHOIX	Poids Approximatif de 1.000 fruits	PRIX DU MILLE		NOMBRE DE FRUITS PAR CAISSE					PRIX DU MILLE	
		du 1 <sup>er</sup> Novemb. au 20 Décembre	du 20 Décembre à fin Mars						du 1 <sup>er</sup> Novemb. au 20 Décembre	du 20 Décembre à fin Mars
		Fr.	Fr.						Fr.	Fr.
X	190 kil.	50	52 50	160	200	240	300	360	60	63
1	165	39	41 50	160	200	240	300	360	47 50	50
2	150	30	33	160	200	240	300	360	39 50	41 50
3	125	22	24 50							
4	110	18 50	21							
Caissages au choix de l'acheteur										

MANDARINES PAPILOTTÉES EN CAISSES ET RÉUNIES EN FARDEAUX					CITRONS EN TONNEAUX	
MARQUES des Choix	Nombre de Fruits par caisse	POIDS DU FARDEAU de 5 caisses	PRIX DU FARDEAU		sans papillotage	
			du 1 <sup>er</sup> Novembre au 20 Décembre	du 20 Décembre à fin Mars		
			Fr.	Fr.		
XXXXXX	50	39 kil.	19	20	du 1 <sup>er</sup> Novembre au 20 Décembre	{ le mille 22 fr.
XXXXX	50	36	16 75	17 75		
XXXX	50	33	14 50	15 50		
XXX	50	30	12 50	13 50		
XX	50	28	11 50	12		
X	50	25	10	10 50	du 20 Décembre à fin Mars	{ le mille 24 fr.
1	50	23 500	8	8 50		
2	50	21	6	6 50		
3	50	la caisse 39 kil.	16	17		
X	420	— 37	13 50	14		
1	420	— 35	9	9 50		
2	420	— 28	6	6 50		
3	420	— 24	5	5 50		
4	420	— 21	4	4 50		
5	420					

Sur commande et par 5.000 fruits, nous pouvons expédier les oranges n° 4 en caisse de 500 et 1 000 fruits, poids net 105 k. environ le 1.000 au prix de 10 fr. la caisse de 500 et 19 fr. la caisse de 1.000 rendue franco gare Marseille.

MANDARINES PAPILOTTÉES EN CAISSES EXPÉDIÉES FRANCO GARE MARSEILLE					ORANGES PAPILOTTÉES EN CAISSES EXPÉDIÉES FRANCO GARE MARSEILLE			
CHOIX DES FRUITS	QUANTITÉ DE FRUITS par caisse	QUANTITÉ DE CAISSES par fardeau	POIDS du fardeau	PRIX du fardeau	CHOIX des fruits	QUANTITÉ DE FRUITS par caisse	PRIX de la caisse	Poids Approximatif du colis
				Fr.			Fr.	
XXXXXX	50	5	39 kil.	21	X	160	10 50	35 kil.
XXXXX	50	5	36	18	X	200	13	43
XXXX	50	5	33	16	X	240	15 50	50
XXX	50	5	30	14	X	300	19 50	64
XX	50	5	28	12	X	360	23	74
X	50	5	25	11	1	160	8 50	30
1	50	5	23 500	9	1	200	10 50	38
2	50	5	21	7	1	240	12 50	46
3	50	5			1	300	15 50	59
					1	360	20	69
					2	160	7	28
					2	200	8 75	34
					2	240	10 50	41
					2	300	13	53
					2	360	15 50	63

COLIS-POSTAUX, ORANGES ET MANDARINES EN CAISSES EXPÉDIÉES FRANCO A DOMICILE EN FRANCE				
Colis de	5 kilogs	20	oranges	1 <sup>er</sup> choix 3 75
—	10	40	—	1 <sup>er</sup> — 6 »
—	5	15	oranges et 15 mandarines	2 <sup>e</sup> — 4 50
—	10	30	— 30 —	2 <sup>e</sup> — 7 25
—	5	30	mandarines	1 <sup>er</sup> — 4 50
—	5	40	—	2 <sup>e</sup> — 4 50
—	10	72	—	1 <sup>er</sup> — 8 »
—	10	80	—	2 <sup>e</sup> — 8 »

Les colis-postaux pour l'Etranger seront augmentés des droits supplémentaires.

# Origines, Manufactures & Citrons, etc.

## EXPÉDITIONS DE FRUITS

Le présent ouvrage a pour objet de faire connaître les origines, les manufactures, les citrons, etc. et de donner des notions sur les expéditions de fruits. Il est divisé en deux parties. La première traite des origines, des manufactures, des citrons, etc. La seconde traite des expéditions de fruits.

Le présent ouvrage a pour objet de faire connaître les origines, les manufactures, les citrons, etc. et de donner des notions sur les expéditions de fruits. Il est divisé en deux parties. La première traite des origines, des manufactures, des citrons, etc. La seconde traite des expéditions de fruits.

# CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

## ROSSIER Frères & Sœur

Au HAMMA (Alger-Mustapha) et à BOUFARIK

(Département d'Alger)

### PALMIERS, DRACÆNA, PANDANUS ET AUTRES VÉGÉTAUX D'ORNEMENT

#### ELEVÉS EN POTS

		Fr. C.
<b>Aspidistra</b>	<i>elatio</i> ( <i>viridis</i> ) le cent de feuil. . . . .	14 »
—	— Sujet de 8 feuil. . . . .	1 50
—	— Sujet de 12 feuil. . . . .	2 50
—	— Sujet de 20 feuil. . . . .	3 50
—	— ( <i>folis variegatis</i> ) la feuil. . . . .	0 25
—	— Sujet de 5 à 6 feuil. . . . .	2 »
—	— Sujet de 10 à 12 feuil. . . . .	3 50

(C'est la plante d'appartement par excellence tant pour sa rusticité que pour son feuillage très élégant ; elle ne craint ni les grandes chaleurs ni les froids du plusieurs degrés, elle vit ordinairement sans rempotage et sans s'altérer pendant cinq ou six ans, en ayant soin de la maintenir à l'ombre et en lui donnant quelques arrosages).

<b>Brexia</b>	<i>chrysophylla</i> . . . . .	de 1 50 à	5 »
—	<i>madagascariensis</i> . . . . .	de 1 50 à	5 »

(Arbrisseau à feuilles épaisses et raides, très ornemental et propre à la décoration des appartements).

<b>Chamædorea</b>	<i>elatio</i> , touffes de différentes forces . . . . .	de 4, 5, 10, 15, 20 à	30 »
—	<i>elegans</i> , sujet de 7 à 8 feuil. . . . .	de 5 à	10 »
—	<i>graminifolia</i> . . . . .	de 5 à	10 »

<b>Chamærops</b>	<i>excelsa</i> , palmier à chanvre de la Chine :		
—	— sujet de 7 à 8 feuil., 5 à 6 caract. . . . .		2 »
—	— — de 8 à 9 feuil., caract . . . . .		2 50

	Fr.	C.
<b>Chamærops excelsa</b> , sujet de 9 à 10 feuil. caract. . .	4	»
— — — de différentes forces, de 5 7, 10, 15, 20 et	30	»
(Ce palmier du Nord de la Chine résiste bien sous le climat de Paris, il est très ornemental, on peut l'approprier à la décoration des appartements ; plante recommandable).		
— <i>humilis</i> , palmier nain d'Afrique et ses variétés, <i>Birrho</i> , <i>Elegans</i> , <i>Longifolia</i> , <i>Macrocarpa</i> et <i>Macrophylla</i> .		
Sujet de 6 à 7 feuil. commençant à se caract. .	0	50
Sujet de 7 à 10 feuilles, 5 à 6 caract. . . . .	1	50
— 10 à 12 — caract. . . . .	2	50
— 12 à 15 — — . . . . .	3	50
— 15 à 18 — — . . . . .	5	»
— plus forts, de 6, 8, 10, 15 et 50 fr.		

(Le *chamærops humilis* et ses variétés sont des plantes très ornementales, parfaitement appropriées à la décoration des appartements et pendant l'été, à celle des jardins, elles doivent être rentrées l'hiver à l'orangerie).

<b>Cocos datil</b> (cocotier), sujet de 3 à 5 feuil. non caract. de 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> de haut . . . . .	2	»
— Sujet de 3 à 5 feuil. de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 30 commençant à se caract. . . . .	3	»
— — de 3 à 4 feuil. de 1 <sup>m</sup> 30 à 1 <sup>m</sup> 50 dont 2 se caract. . . . .	4	»
— — de 3 à 4 feuil. de 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> dont 2 se caract. . . . .	5	»
— — de 3 à 4 feuil. caract. de 7, 10, 12, 15, 20 et	100	»

(Les cocos sont de grands et magnifiques palmiers servant à la décoration des appartements. Leur tronc atteint en pleine terre sur le littoral algérien, jusqu'à 12 et 15 mètres d'élévation ; les feuilles ou frondes pennées, longues de 4 à 5 mètres, couronnent les stippes d'une façon élégantes, plantes précieuses pour la décoration des appartements).

<b>Codiaeum aucubæfolium</b> (croton). . . . .	1	» à	2	»
— <i>Variegatum</i> . . . . .	1	» à	2	»

(Arbrisseau au feuillage panaché de jaune d'un effet très décoratif pour les salons).

<b>Corypha australis</b> (Livistona) sujet de 7 à 8 feuil. 6 à 7 caract. . . . .	2	»
— Sujet de 8 à 9 feuil., 7 à 8 caract. . . . .	2	50
— — de 8 à 9 feuil. caract. . . . .	3	50
— — de 10 feuil. caract. . . . .	5	»
— — plus forts. . . . . de 8, 10, 15, 20 à	25	»

(Magnifique palmier des contrées australiennes, à feuilles palmées, digitées, formant l'intermédiaire entre le *chamærops excelsa* et le *latania borbonica* ; le pétiole est armé de chaque côté de sortes d'aiguillons épineux d'un brun foncé. Ce palmier réussit très bien en pleine terre, dans le Midi de la France).

NOTA. — Nous ne saurions trop recommander cette plante pour la décoration des appartements.

		Fr.	C.
<b>Corypha</b> , <i>gebanga</i> , sujet de 4 feuil. dont une à deux commençant à se caract. . . . .		1	»
— sujet de 5 à 6 feuil., dont 3 à 4 caract. . . . .		1	50
— — de 6 à 7 feuil., 4 à 5 caract. . . . .		2	»
— — de 6 à 7 feuil., 5 à 6 caract. . . . .		2	50
— — de 6 à 7 feuil., 4 à 5 caract. 0 <sup>m</sup> 60 de haut. . . . .		3	»
— — de 7 à 8 feuil. caract., 0 <sup>m</sup> 75 de haut . . . . .		4	»
— — de 8 à 9 feuil. caract., 0 <sup>m</sup> 90 à 1 <sup>m</sup> de haut . . . . .		5	»
— — de différentes forces, de 6, 8, 10, 15 à . . . . .		40	»

(Le *corypha gebanga*, originaire de Java, en offrant l'aspect du *latania borbonica*, possède des pétioles plus épineux ; les feuilles sont plus grandes, plus fortes et d'un vert plus foncé. — Plante très recommandée pour la décoration des appartements).

<b>Cyanophyllum</b> <i>pulchrum</i> (Araliacées) . . . . .	de 3 à	10	»
<b>Cycas</b> <i>revoluta</i> , sujet de 5 à 7 feuil., trapu . . . . .		2	50
— sujet de 8 à 12 feuil. . . . .		5	»
— — de 10 à 15 feuil., plante forte . . . . .		8	»
— — de 15 à 20 feuil. . . . .		12	»
— — de 20 à 25 feuil. . . . .		15	»
— — plus forts . . . . .	de 20-à	100	»

(Par la forme de son tronc et la disposition de ses feuilles, cette plante a le port d'un palmier ; elle est originaire du Japon. Les feuilles atteignent un mètre et plus de longueur et les pinules qui sont étroites et d'un beau vert, sont rangées de chaque côté du pétiole, ce qui leur donne la forme d'une arête de poisson. — Plante rustique et décorative).

<b>Dracæna</b> <i>australis</i> . . . . .	de 2 à	4	»
— <i>bescheriana</i> . . . . .	de 4 à	8	»
— <i>brasiliensis</i> . . . . .	de 1 à	3	»
— <i>Draco</i> (draconnier de l'Inde) . . . . .	de 1 à	8	»
— <i>fragans</i> . . . . .	de 1 à	5	»
— <i>fruticosa</i> . . . . .	de 2 à	5	»
— <i>indivisa</i> . . . . .	de 1 50 à	5	»
— <i>marginata</i> . . . . .	de 2 à 4 et	10	»
— <i>rittechiana</i> . . . . .	de 2 à	40	»
— <i>umbraculifera</i> . . . . .	de 5 à	20	»

(Les *Dracæna* sont de bonnes plantes pour l'ornementation des appartements et des serres).

<b>Ficus</b> <i>Chauvierii</i> . . . . .	de 1 à	2	»
— <i>Elastica</i> . . . . .	de 1 à	8	»

	Fr.	C.
<b>Ficus Roxburghii.</b> . . . . . de 3 à	8	»
(Les Ficus que nous offrons sont les seuls employés à la décoration des serres et des appartements. L'Elastica (vulgairement appelé caoutchouc) élevé sur une seule tige, bien garni de feuilles longues de 0 <sup>m</sup> 35 et larges de 0 <sup>m</sup> 12 à 0 <sup>m</sup> 15, épaisses, à tenue horizontale, est d'un effet très décoratif. Le prix très bas auquel nous les offrons les rendent accessibles à tous).		
<b>Kentia Forsteriana</b> (suivant forces) de 3, 4, 5, 6, 8, 10, 25 à	100	»
(Le Kentia est un joli palmier à feuilles très ornementales se rapprochant de celles de l'areca rubra, sa rusticité ne laisse rien à désirer ; c'est même une des variétés de palmiers qui réussit le mieux en serre froide. Nous ne saurions trop la recommander pour la décoration des appartements).		
<b>Latania borbonica</b> (latanier de Bourbon), sujet* de 4 à 5 feuil., dont 3 commeng. à se caract.	1	»
— Sujet de 5 à 6 feuil., dont 4 à 5 caract. .	1	50
— — de 5 à 6 feuil., caract. . . . .	2	»
— — de 6 à 8 feuil., caract. . . . .	3	»
— — de 7 à 9 feuil., caract. . . . .	4	»
— — plus forts, de 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 à	50	»
— <i>borbonica erecta</i> (mêmes conditions que pour celui ci-dessus).		
(Le Latanier, avec ses feuilles larges et palmées, est un des plus jolis palmiers pour la décoration des appartements. Sa rusticité sur le littoral algérien le fait rechercher pour l'ornementation des allées et des jardins).		
<b>Musa discolor</b> , bananier à feuilles de deux couleurs, élevé en pleine terre. . . . .	2	»
— <i>Sinensis</i> , bananier nain de la Chine. cultivé en pot et en pl. terre, fruit comestible. de 3 à	5	»
(Ce bananier est assez rustique ; on l'emploie fréquemment pour former sur les pelouses des groupes et des massifs).		
<b>Oreopanax dactylifolium</b> . . . . . de 3, 4 à	5	»
— <i>nymphæfolium</i> . . . de 1 50, 2, 3, 4, 5 à	10	»
(Plante à très beau feuillage recherchée pour l'ornementation des appartements à cause de son élégance et de sa rusticité).		
<b>Pandanus inermis</b> , sans épine . . . de 2, 3, 4 à	5	»
— <i>Weitchii</i> . . . . . de 5, 8, 12, 15 à	30	»
(Les Pandanus sont des plantes très ornementales, leurs feuilles longues, lancéolées, sont généralement retombantes ou en spirale aux extrémités.		
L'inermis a les feuilles rigides, aux extrémités recourbées, d'un vert clair, sans épine. Il est un des plus beaux sujets du genre.		
Le Weitchii est à feuilles larges, presque droites panachées de vert et de blanc, quelquefois moitié vert, moitié blanc, les deux ailes sont armées de petites épines toujours placées dans le même sens, son beau port le fait rechercher pour la décoration des appartements.		
Les Pandanées demandent peu d'arrosage et craignent les froids).		



Fr. C.

<b>Phœnix</b> <i>canariensis</i> , sujet de 7 à 8 feuil. caract. 0 <sup>m</sup> 60 à 0 <sup>m</sup> 70 de haut.	3 75
— Sujet de 8 à 9 feuil. caract., 0 <sup>m</sup> 75 à 0 <sup>m</sup> 85 de haut.	5 »
-- Sujet de 10 à 12 feuil. 0 <sup>m</sup> 90 à 1 <sup>m</sup> de haut.	7 »
— <i>dactylifera</i> , Dattier ordinaire, sujet de 5 à 6 feuil., 2 à 3 caract., de 0 <sup>m</sup> 60 de haut.	1 50
— Sujet de 6 à 7 feuil., 4 caract., de 0 <sup>m</sup> 80 de haut	2 50
— — de 7 à 8 feuil., 5 caract., 1 <sup>m</sup> de haut.	3 50
— — de 6 à 7 feuil. caract., 1 <sup>m</sup> 15 de haut.	4 50
— — plus fort. . . . . de 8, 12, 15, 20 et	25 »
— — très fort, bien garni de feuil. et très haut, belle plante . . . . . de 30 à	50 »
— — élevé en pleine terre, suivant force, de 20 à	150 »
— <i>leonensis</i> , sujet de 6 à 7 feuil., dont 3 commençant à se caract.	1 »
— Sujet de 6 à 7 feuil. dont 3 à 4 caract.	1 50
— — de 6 à 7 feuil., dont 4 à 5 caract.	2 »
— — de 7 à 8 feuil. caract., 0 <sup>m</sup> 90 de haut	2 50
— — plus fort. . . 4, 5, 6, 8, 10, 15 jusqu'à	50 »
— <i>reclinata</i> , mêmes forces et prix que le <i>leonensis</i> ci-dessus.	
— <i>tenuis</i> , sujet de 6 à 8 feuil., 4 à 5 caract.	1 50
(Ce palmier est cultivé par les Horticulteurs du Midi de la France sous le nom de <i>Canariensis</i> du Midi).	
— Sujet de 7 à 8 feuil., 0 <sup>m</sup> 70 à 0 <sup>m</sup> 80 de haut.	2 »
— — de 7 à 9 feuil., 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> de haut	2 50
— — de 7 à 9 feuil., caract. 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 30 de h.	3 »
— — de 8 à 12 feuil., caract. 1 <sup>m</sup> 30 à 1 <sup>m</sup> 50 de h.	4 »
— — plus fort . . . . . 5, 6, 8, 10, 15 à	50 »

(Les Phœnix, en général, sont les palmiers les plus précieux par leur rusticité pour l'ornementation des salons et par leur port majestueux pour être employés dans les plantations des jardins. Dans les jeunes sujets les frondes sont érigées, mais à mesure que les plantes se constituent, elles deviennent presque horizontales.

Parmi ceux-ci, nous recommandons particulièrement le *tenuis* comme le plus robuste; il convient à la décoration des appartements.

Sur le littoral algérien il a fait ses preuves, notamment sur le boulevard Victor-Hugo à Mustapha, à El-Biar, Maison-Carrée, Rouïba, etc. En peu d'années, il a acquis un développement tel, qu'il fait l'admiration des hiverneurs.

Nous ne saurions trop engager les administrations soucieuses d'obtenir rapidement des squares et des avenues magnifiques à l'employer de préférence à tout autre essence. Le climat du Midi de la France lui convient également et là, comme ici, sa place est marquée par les avantages qu'il offre pour l'ornementation).

**Philodendron** *pertusum*, suivant la force. . . 2 50 à 5 »

(Le *Philodendron pertusum* (*Mousteria deliciosa*) est une plante très rustique et propre à l'ornementation des appartements; elle se recommande non seulement par son feuillage original percé de trous, mais aussi par sa rusticité; le fruit est comestible).

<b>Pritchardia</b> <i>filifera</i> , sujet de 3 à 5 feuil. . . . .	Fr. C.	4 »
— Sujet de 4 à 6 feuil. . . . .		6 »
<b>Rhapis</b> <i>flabelliformis</i> , sujets de différentes forces, de 5, 6, 8, 10, 15 à		30 »

(Cette plante originaire de la Chine et du Japon, de la famille du palmier, pousse en touffe correcte, ses feuilles d'un très beau vert sont magnifiques et en font par sa taille peu élevée et sa rusticité une plante de premier choix pour appartement).

<b>Sabal</b> <i>Adansonii</i> , sujets de forces diverses. . . 1 50 à	5 »
— <i>Havanensis</i> , sujets de forces diverses . . 2 » à	20 »
— <i>Palmetto</i> , sujets de différentes forces . . 1 50 à	5 »
— <i>umbraculifera</i> , sujets de différentes forces. de 2 à 5, 8, 12, 15 et	20 »

(Les Sabal, palmiers de grande taille, au port majestueux, à frondes palmées, d'un très grand développement, sont glauques et souvent mêmes blanchâtres en dessous. Ils peuvent être facilement cultivés en pleine terre dans le Midi de la France et sur tout le littoral algérien. Plantes très recherchées pour l'ornementation des jardins).

<b>Strelitzia</b> <i>Augusta</i> , sujet de 4 à 5 feuil., 0 <sup>m</sup> 50 de haut.	1 50
— — — de 5 feuil., 0 <sup>m</sup> 40 à 0 <sup>m</sup> 60 — .	2 »
— — — de 5 — 0 <sup>m</sup> 70 à 0 <sup>m</sup> 90 — .	3 »
— — — de 5 — 0 <sup>m</sup> 90 à 1 <sup>m</sup> 10 — .	4 »
— — — de 4 à 5 — 1 <sup>m</sup> 10 à 1 <sup>m</sup> 30 — .	5 »
— — — de 4 à 6 — 1 <sup>m</sup> 30 à 1 <sup>m</sup> 50 — .	8 »
— — — de 5 à 6 — 1 <sup>m</sup> 50 à 1 <sup>m</sup> 80 — .	10 »
— avec rejeton, forte plante de 1 <sup>m</sup> 80 à 2 <sup>m</sup> — .	15 »
— <i>Reginæ</i> , sujet de 0 <sup>m</sup> 30 à 0 <sup>m</sup> 40 de haut .	2 »
— Sujets de force à fleurir. . . de 4, 5, 8 à	10 »
— <i>macrophylla</i> , sujet de 0 <sup>m</sup> 30 à 0 <sup>m</sup> 40 de haut.	2 »
— Sujets de force à fleurir. . . de 4, 5, 8 à	10 »
— <i>spatulata</i> , sujet de 0 <sup>m</sup> 30 à 0 <sup>m</sup> 40 de haut. .	2 »
— Sujets de force à fleurir. . . de 4, 5, 8 à	10 »

(Le *Strelitzia augusta* est une plante très remarquable par sa rusticité : ses feuilles sont longues, d'un très beau vert, coriaces même, il est très recherché comme plante d'appartement.

Les *Strelitzia reginæ* et autres variétés forment de très beaux buissons en pleine terre et se couvrent de magnifiques bouquets de fleurs jaunes et bleues pendant une moitié de l'année sous le climat d'Alger. Ils fleuriraient également en France en ayant soin de les placer dans une bonne serre).

<b>Yucca</b> <i>aloëfolia</i> , à feuil. d'aloès, sujet. . . de 2 à	5 »
— — <i>variegata</i> , à feuil. d'aloès panachée de 2 à 5 et	10 »
— <i>draconis</i> . . . . . de 2 à	10 »
— <i>flaccida</i> . . . . . de 2 à	4 »
— <i>filamentosa</i> . . . . . de 1 à	2 »
— <i>gloriosa</i> . . . . . de 1 à	2 »

		Fr.	C.
<b>Yucca</b>	<i>gloriosa pendula</i> . . . . .	de 1 à	2 »
—	— <i>liervalei</i> . . . . .	de 2 à	5 »
—	— <i>quadricolor</i> . . . . .	de 4 à	10 »

## PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE

Azalée . . . . .	de 5 à	15 »
Camelia variés . . . . .	de 5 à	15 »
Gardenia variés . . . . .	de 2 à	3 »
Rhododendron variés . . . . .	de 5 à	15 »

## VÉGÉTAUX LIGNEUX DES RÉGIONS CHAUDES ET TEMPÉRÉES ÉLEVÉS EN POTS

<b>Abelia</b>	<i>rupestris</i> , Abélie des rochers à fl. bl. odor.		
		de 1 » à	1 50
<b>Abutilon</b>	<i>Cloche d'Argent</i> , blanc pur . . . . .	de 1 50 à	2 »
—	<i>duc de Malakoff</i> . . . . .	de 0 75 à	1 »
—	<i>flore pleno</i> à fleurs doubles . . . . .	de 1 » à	1 50
—	<i>Hallerii</i> , A. de Haller. . . . .	de 0 75 à	1 »
—	<i>Hybridum</i> , A. Hybride . . . . .	de 0 75 à	1 »
—	<i>Luteum</i> . . . . .	de 0 75 à	1 »
—	<i>Striatum</i> , A. à fl. striées . . . . .	de 0 75 à	1 »
—	<i>Van Houttei</i> , A. de V. Houtte . . . . .	de 0 75 à	1 »
—	<i>Venosum</i> , A. à fl. veinées . . . . .	de 0 75 à	1 »

### Acacia

Adansonii . . . . .	0 75 à 1 »	Leiophylla . . . . .	0 75 à 1 »
Alba . . . . .	0 75 à 1 »	Longifolia . . . . .	0 75 à 1 »
Albicans . . . . .	0 75 à 1 »	Longissima . . . . .	0 75 à 1 »
Aroma de Cori- antes . . . . .	0 75 à 1 »	Lophanta Neu- manii . . . . .	0 75 à 1 »
Cyanophylla . . . . .	0 75 à 1 »	Melanoxydon . . . . .	0 75 à 1 »
Cultriformis . . . . .	0 75 à 1 »	Molissima . . . . .	0 75 à 1 »
Cuneata . . . . .	0 75 à 1 »	Portoricensis . . . . .	0 75 à 1 »
Cyclopis . . . . .	0 75 à 1 »	Pycnantha . . . . .	0 75 à 1 »
Dodoneifolia . . . . .	0 75 à 1 »	Quadrangularis . . . . .	0 75 à 1 »
Farnesiana . . . . .	0 75 à 1 »	Retinoïdes . . . . .	0 75 à 1 »
Floribunda . . . . .	0 75 à 1 »	Salicina . . . . .	0 75 à 1 »
Genistæfolia . . . . .	0 75 à 1 »	Saligna . . . . .	0 75 à 1 »
Grandis . . . . .	0 75 à 1 »	Sophora . . . . .	0 75 à 1 »
Julibrisin . . . . .	0 75 à 1 »	Trinervata . . . . .	0 75 à 1 »

(Tous ces acacia sont de charmants arbustes, toujours verts, se garnissant abondamment de fleurs au commencement du printemps ; quelques-uns prennent de grandes dimensions).

		Fr. C.
<b>Acalypha</b> <i>macrophylla</i> .	1 50 à	2 50
— <i>mosaïca</i> .	1 50 à	2 50
<b>Achyranthes</b> <i>Werschaffeltii</i> .	0 50 à	0 75
<b>Acronychia</b> <i>Cunninghamii</i> .	1 » à	3 »
<b>Adhatoda</b> <i>furcata</i> .	0 75 à	1 »
— <i>lucida</i> .	0 75 à	1 »
<b>Agathæa</b> <i>ameloides</i> .	0 50 à	0 75
<b>Ageratum</b> <i>cœlestinum</i> , Agérate bleu de ciel.	0 50 à	0 75
— <i>cœruleum</i> .	0 50 à	0 75
<b>Alpinia</b> ( <i>Globba nutans</i> ).	1 50 à	2 50
(Pendant l'été, cette plante qui atteint 2 <sup>m</sup> 50 au moins de hauteur, a ses tiges terminées par des grappes de fleurs blanches, jaunes et roses d'un très bel effet, vulgairement appelée fleur de porcelaine).		
<b>Anthemis</b> de l'Inde, variées.	0 50 à	2 50
<b>Aphelandra</b> <i>aurantiaca</i> .	0 75 à	1 »
— <i>micans</i> .	0 75 à	1 »
— <i>tetragona</i> ( <i>justicia cristala</i> ).	1 50 à	2 »
(Cette dernière plante est très belle ; les fleurs sont écarlates et disposées en longs épis sur quatre rangs).		
<b>Aralia</b> <i>leptophylla</i> .	2 50 à	5 »
— <i>Sieboldii</i> .	1 » à	2 »
(L' <i>Aralia sieboldii</i> est un arbrisseau très ornemental, à larges feuilles palmées. — Plante remarquable et rustique pour appartement).		
<b>Asclepias</b> <i>Cornuti</i> (herbe à ouate de Virginie).		1 »
<b>Banisteria</b> <i>argentea</i> .	1 » à	2 »
<b>Bauhinia</b> <i>aculeata</i> .	1 » à	2 »
<b>Begonia</b> de 1 fr. à 2 fr.	<b>Begonia</b> de 1 fr. à 2 fr.	
— Aureiformis.	— Marguarita.	
— Caffra.	— Marmorato.	
— Castanæfolia.	— Ottonis.	
— Digitata.	— Platanifolia.	
— Discolor, B. 2 coul.	— Ricinifolia.	
— Hydrocotylefolia.	— Semperflorens alba.	
— Lapeyrousei.	— bruanti rouge.	
— Lucida.	— rosea vernon.	
— Maculata.	— Tuberculeux simple	
— Manicata.	et double.	
<b>Beloperone</b> <i>amherstiae</i> (Carmentine neuve).	1 » à	1 50
<b>Bignonia</b> <i>fulva</i> .	1 » à	2 »
— <i>seratifolia</i> .		1 »

		Fr. C.
<b>Bilbergia rosea</b> . . . . .	1 50 à	4 »
— <i>Splendida</i> . . . . .	1 50 à	4 »
<b>Bœhmeria macrophylla</b> . . . . .	1 » à	2 »
<b>Brexia chrysophylla</b> . . . . .	2 » à	5 »
— <i>Madagascariensis</i> . . . . .	de 2 à	5 »
<b>Bromelia Karatas</b> . . . . .	de 2 à	4 »
— <i>Sceptrum</i> . . . . .	de 2 à	4 »
(Cette broméliacée est très belle ; aux approches de la floraison, les feuilles centrales prennent une teinte rouge vif, la hampe qui atteint une hauteur d'environ 0 <sup>m</sup> 70, se garnit ensuite d'abondantes fleurs tubuleuses de couleurs lilas tendres).		
<b>Brunfelsia americana</b> . . . . .	de 1 à	2 »
— <i>violacea</i> . . . . .	de 1 à	2 »
<b>Buddleia asiatica</b> . . . . .	de 1 à	2 »
— <i>cœrulea</i> , à fleurs bleues. . . . .	de 1 à	2 »
— <i>Madagascariensis</i> . . . . .	de 1 à	2 »
— <i>Salicifolia</i> . . . . .	de 1 à	2 »
<b>Buxus balearica</b> (buis des îles Baléares). . . . .	de 1 à	5 »
<b>Calla Æthiopica</b> (Arum) ou <i>Dracuncullus</i> . . . . .	de 1 à	1 50
<b>Callicarpa Americana</b> (Callicarpa d'Amérique). . . . .		1 »
— <i>Japonica</i> , C. du Japon. . . . .		1 »
<b>Callistemon</b> ( <i>metrosideros lanceolatum</i> , callistemon à feuilles longues. . . . .	de 1 à	1 50
— <i>Linearifolium</i> , C. à feuil. linéaires . . . . .	de 1 à	1 50
— <i>Speciosum</i> . C. élégant. . . . .	de 1 à	1 50
(Les Callistemon sont de grands arbrisseaux, au feuillage couleur de bronze, dont les fleurs d'un rouge très vif, sont disposées pour la plupart en forme de goupillon autour et à l'extrémité des jeunes rameaux).		
<b>Calycanthus præcox</b> , Calycanthe précoce. . . . .		1 »
<b>Camphora inuncta</b> . . . . .		2 »
— <i>Officinalis</i> , Camphrier. . . . .	de 2 à	3 50
(Grand et bel arbre de la Chine et du Japon, duquel on extrait le camphre. Très rustique et riche en camphre, sur le littoral algérien).		
<b>Casia corymbosa</b> , C. à gr. fl. en corymbe. . . . .	de 1 » à	1 25
— <i>floribunda</i> . . . . .	de 1 » à	1 25
— <i>grandiflora</i> , C. à grandes fleurs . . . . .	de 1 » à	1 25
— <i>Occidentalis</i> . . . . .	de 1 » à	1 25
— <i>tomentosa</i> . . . . .	de 1 » à	1 25
<b>Cedrela</b> ou faux acajou. . . . .	de 1 50 à	3 »
<b>Celastrus edulis</b> . Célastre comestible. . . . .		1 »
<b>Cerasus lauro-cerasus</b> , laurier-cerise. . . . .	de 1 25 à	4 »

	Fr.	C.
<b>Cestrum aurantiacum</b> , Cestre orangé. . . . .	1	»
— <i>diurnum</i> , Galant du jour. . . . .	1	»

(Arbrisseau à fleurs blanches, très odorantes pendant le jour).

— <i>foetidissimum</i> , Cestre fétide. . . . .	1	»
— <i>nocturnum</i> , Galant de nuit . . . . .	1	»

(Arbrisseau à fleurs jaunâtres odorantes pendant la nuit).

<b>Chionanthus Virginica</b> , Chionante de Virginie, arbre de neige . . . . .	de 1 à	2	»
<b>Chrysophyllum argenteum</b> . . . . .		3	»
<b>Cineraria gibbosa</b> . . . . .	0 75 à	1	»
— <i>Maritima</i> . . . . .	0 75 à	1	»
— <i>Petasistes</i> . . . . .	0 75 à	1	»
<b>Clerodendron Cyrtanthiflorum</b> . . . . .	0 75 à	1 50	
— <i>Devonianum</i> . . . . .	0 75 à	1 50	
— <i>Fragrans</i> , odorant du Japon . . . . .	0 75 à	1 50	
— <i>Splendens</i> . . . . .	0 75 à	1 50	
— <i>Ternuifolium</i> . . . . .	0 75 à	1 50	
<b>Clivia miniatum</b> . . . . .	1 50 à	4	»
— <i>Nobilis</i> belles fleurs orangées . . . . .	1 50 à	4	»
<b>Clusia elliptica</b> . . . . .	2 50 à	5	»
— <i>Superba</i> . . . . .	2 50 à	5	»
<b>Codiaeum Aucubæfolium</b> . . . . .	1 » à	2	»
— <i>Variegatum</i> . . . . .	1 » à	2	»
<b>Coleus variés</b> . . . . .	0 50 à	1	»

(Une grande variété de coleus a été obtenue de semis dans notre établissement).

<b>Conocarpus latifolia</b> , très beau feuillage vert . . . . .	1, 2 à	5	»
<b>Cordia domestica</b> (Sébastien domestique). . . . .	1 » à	2	»
— <i>paludosa</i> , S. des marais. . . . .	1 » à	2	»
— <i>Sebestena</i> . . . . .	2 » à	3	»
<b>Coronilla Emerus</b> . . . . .	0 75 à	1 50	
— <i>glauca</i> , Coronille glauque . . . . .	0 75 à	1	»
<b>Cuphæa eminens</b> . . . . .		1	»
— <i>Platycentra</i> . . . . .		1	»



		Fr.	C.
<b>Cyrtanthera</b>	<i>carnea</i> , Cyrtanthère à fleurs carnées . . . . .	1	»
—	<i>catalpæfolia</i> C. à feuille de catalpa . . . . .	1	»
—	<i>Ghiesbreghtiana</i> . C. de Giesbercht . . . . .	1	»
—	<i>Liboniana</i> . . . . .	1	»
—	<i>longiflora</i> , à longues fleurs. . . . .	1	»
—	<i>magnifica</i> . C. Magnifique . . . . .	1	»
—	<i>superba</i> . C. Superbe . . . . .	1	»
—	<i>velutina</i> . C. veloutée . . . . .	1	»
<b>Datura</b>	<i>arborea</i> , à fleur simple . . . . .	1	» à 2
—	<i>arbuscula flore pleno</i> . . . . .	1	» à 2
—	<i>rubra</i> . . . . .	1 50	à 2 50
<b>Deutzia</b>	<i>flore pleno</i> . . . . .	1	» à 2
—	<i>gracilis</i> . . . . .	1	» à 2
—	<i>scabra</i> . . . . .	1	» à 2
<b>Dianthus</b>	(Œillets variés). . . . .	0 50	à 1 50
<b>Dipteracanthus</b>	<i>herbstii</i> . . . . .	1	»
—	<i>spectabilis</i> . . . . .	1	»
<b>Dodonæa</b>	<i>burmanniana</i> . . . . .	1	»
<b>Duranta</b>	<i>Ellisia</i> (Durante ellise) . . . . .	1	» à 1 50
—	— <i>alba</i> . . . . .	1	» à 1 50
—	<i>inermis</i> , D. sans épine. . . . .	1	» à 1 50
—	<i>Plumierii</i> , D. de plumier. . . . .	1	» à 1 50
<b>Ehretia</b>	<i>serrata</i> . . . . .	1	50
—	<i>tinifolia</i> . . . . .	1	50
<b>Elæagnus</b>	<i>pungens marginata</i> . . . . .	1	» à 1 50
—	— <i>maculata</i> . . . . .	1	» à 1 50
—	<i>reflexa</i> . . . . .	1	» à 4
<b>Epiphyllum</b>	<i>truncatum</i> variés. . . . .	2	» à 4
<b>Eranthemum</b>	<i>bicolor</i> . Eranthème à deux couleurs . . . . .	1	»
—	<i>coccineum</i> , E. rouge vif . . . . .	1	»
—	<i>nervosum</i> , E. à feuilles nervées . . . . .	1	»
—	<i>tetragonum</i> . . . . .	1	»
<b>Eriocephalus</b>	<i>aromaticus</i> . . . . .	1	»
<b>Erythryna</b>	<i>caffra</i> , Erythrine des caffres . . . . .	1	» à 5
—	<i>Corallo dendron</i> , E. arbre de corail . . . . .	1	» à 5
—	<i>Crista Galli</i> , E. crête de coq. . . . .	1	» à 5
—	<i>Mexicana</i> . . . . .	1	» à 5

		Fr.	C.
<b>Erythryna speciosa</b> , E. brillante . . . . .	1 » à	5	»
— <i>velutina</i> . . . . .	1 » à	5	»
<b>Eugenia crassifolia</b> . . . . .	1 » à	2	»
— <i>Michelli</i> . . . . .	1 » à	2	»
— <i>stenocalyx</i> . . . . .	1 50 à	3	»
<b>Eupatorium ayapana</b> . . . . .	1 » à	1 50	
— <i>cordifolium</i> . . . . .		0 75	
— <i>odoratissimum</i> . . . . .	1 » à	2	»
— <i>tinctorium</i> . . . . .	1 » à	1 50	
<b>Eulalia japonica zebrina</b> . . . . .		1	»
<b>Euphorbia Jacquinœfolia</b> . . . . .		2	»
— <i>sanguinea</i> . . . . .	1 » à	2	»
<b>Evonymus japonicus</b> , fusin du Japon, vert. . . . .	1 » à	3	»
— — <i>Aureus</i> , doré . . . . .	1 » à	5	»
— — <i>Nanus</i> , nain. . . . .		1	»
— — <i>Variegatus</i> , pan. blanc . . . . .	1 » à	5	»
— Variés, plantes très fortes, formées . . . . .	6 » à	8	»
<b>Fabiana imbricata</b> . . . . .	1 à	1 50	

### Ficus, figuier d'agrément

Chauvierii. . . . .	2 à 4	Nitida . . . . .	2 à 8
Elastica . . . . .	1 50 à 8	Repens. . . . .	1 à 2
Ferruginea . . . . .	2 à 4	Roxburghii . . . . .	2 à 10
Heterophylla. . . . .	2 à 4	Rubiginosa . . . . .	2 à 8
Lœvigata. . . . .	2 à 8	Subpanduraefolia . . . . .	2 à 4
Macrophylla. . . . .	2 à 10	Tsjela . . . . .	2 à 4

(Les Ficus sont des arbres toujours verts dont le riche feuillage est très décoratif. La plupart des espèces parviennent à de grandes dimensions, aussi ces végétaux sont-ils d'une précieuse ressource sur le littoral algérien, pour l'établissement, dans les jardins, de massifs et d'abris impénétrables aux rayons ardents du soleil, ou pour établir des avenues ou des allées ombrées. Les Ficus sont un des plus beaux ornements des serres dans les pays du Nord).

<b>Fittonia</b> , <i>Rubro nervosum</i> . . . . .	1	»
<b>Franciscea macrantha</b> . . . . .	1 50 à	3 »
<b>Fougère asplenium viviparum</b> . . . . .	1 » à	4 »
<b>Fuchsia</b> (variés). . . . .	1 » à	3 »
<b>Gardenia thumbergia</b> . . . . .	2 » à	3 »

		Fr.	C.
<b>Genista</b> <i>canariensis</i> , Genêt des Canaries. . . . .	1 » à	2 »	
— <i>juncea</i> , Genêt d'Espagne . . . . .	1 » à	2 »	
— <i>linifolia</i> à feuille de lin . . . . .		1 »	
<b>Geranium</b> variés (voir <i>Pelargonium</i> ). . . . .	0 75 à	1 50	
<b>Grevillea</b> <i>flexuosa</i> , Grevillée flexueuse. . . . .		3 »	
— <i>longifolia</i> . . . . .		3 »	
— <i>robusta</i> , G. robuste . . . . .	1 » à	5 »	
(Cette variété donne des feuilles très découpées, ayant la grâce de certaines fougères. Cet arbre croît très rapidement).			
<b>Gynerium</b> <i>argenteum</i> . . . . .	1 50 à	2 50	
(Belle graminée connue sous le nom d'Herbe des Pampas ; on doit la cultiver isolément sur les pelouses, dont elle fait le plus bel ornement, soit par son feuillage, soit par ses jolis panaches).			
<b>Habrothamnus</b> <i>corymbosus</i> , habrothamne en corymbe. . . . .	1 » à	2 »	
— <i>elegans</i> , H. élégant . . . . .	1 » à	2 »	
— <i>scaber</i> , H. à feuilles rudes. . . . .	1 » à	2 »	
(Les Habrothamnus ont des rameaux flexibles qui, pendant l'hiver, se terminent par de nombreuses grappes ou des bouquets de fleurs tubulées d'un rouge foncé).			
<b>Halleria</b> <i>lucida</i> , Hallerie luisante. . . . .	1 » à	2 »	
(Charmant arbrisseau à fleurs rouge vif).			
<b>Hamelia</b> <i>patens</i> . . . . .	1 » à	3 »	
(Rubiacée à fleurs rouges nombreuses, réunies en une sorte de Corymbe d'un bel effet).			
<b>Hebeclinium</b> <i>ianthinum</i> . . . . .	1 » à	2 »	
(Composée arborescente à fleurs d'un beau violet).			
<b>Hedychium</b> <i>coronarum</i> . . . . .		1 »	
— <i>flavum</i> . . . . .		1 »	
— <i>multiflorum</i> . . . . .		1 »	
<b>Heliotropium</b> <i>peruvianum</i> , Héliothrope odorant du Pérou. . . . .		1 »	
— Roi des noirs à fl. bleu foncé. . . . .		1 »	
— Triomphe de Liège. . . . .		1 »	
— <i>Voltairianum</i> (à fl. bleue). . . . .		1 »	
<b>Hernandia</b> <i>Sonora</i> . . . . .	2 » à	5 »	
(Arbre très décoratif à large feuillage, craint le froid).			

<b>Hibiscus</b> <i>abelmoschus</i> , Ambrette ou Altea variés . . . . .	1 » à	1 50
— <i>Immutabilis</i> , à couleur fixe, flore pleno. . . . .	1 » à	1 50
— <i>Lilacinus</i> . . . . .	1 » à	1 50
— <i>Liliflorus</i> à fleurs de lis . . . . .	1 » à	1 50
— <i>Mutabilis</i> , flore pleno, à fleurs doubles couleurs changeantes . . . . .	1 » à	1 50
— <i>Phœniceus</i> , à fleurs pourpres . . . . .	1 » à	4 »
— <i>Rosa sinensis</i> , rose de Chine . . . . .	1 » à	2 »
— — — jaune double. . . . .	1 » à	2 »
— — — nankin double . . . . .	1 » à	2 »
— — — rouge demi-double. . . . .	1 » à	2 »
— — — — double. . . . .	1 » à	2 »
— <i>subviolaceus</i> . . . . .	1 » à	2 »
<b>Holmskioldia</b> <i>sanguinea</i> . . . . .	1 » à	2 »
<b>Hortensia</b> <i>japonica Cœrulea</i> , à fleurs bleues . . . . .	2 » à	5 »
— — <i>Rosea</i> , à fleurs roses. . . . .	2 » à	5 »
<b>Hydrangea</b> <i>japonica</i> . . . . .		2 »
<b>Hypericum</b> <i>canariensis</i> . . . . .		1 »
— <i>hircinum</i> . . . . .		1 »
— <i>sinensis</i> . . . . .		1 »
<b>Imatophyllum</b> <i>aitonii</i> ( <i>Clivia nobilis</i> ). . . . .	1 50 à	4 »
— <i>cyrtanthiflorum</i> . . . . .	1 50 à	4 »
— <i>miniatum</i> . . . . .	1 50 à	4 »
<b>Iochroma</b> <i>tubulosa</i> . . . . .	1 » à	2 »
<b>Isolepis</b> <i>gracilis</i> . . . . .	0 30 à	1 »
<b>Isoloma</b> <i>hirsuta</i> . . . . .	1 » à	2 »
<b>Jacaranda</b> <i>mimosæfolia</i> . . . . .	1 » à	3 »

(Arbre à feuillage très élégant et décoratif rappelant celui d'une fougère et produisant des fleurs d'un bleu d'azur).

<b>Juanulloa</b> <i>aurantiaca</i> . . . . .	1 » à	1 50
<b>Justicia</b> <i>adhatoda</i> , Carmentine de Ceylan . . . . .	1 » à	1 50
— <i>quadrifida</i> , C. à feuil. divisées en quatre. . . . .	1 » à	1 50
<b>Lagerstroemia</b> <i>elegans</i> , Lagestrémie élégante, à fleurs rouges. . . . .	1 50 à	3 »
— <i>Indica</i> , L. des Indes, à fleurs roses . . . . .	1 50 à	3 »
— <i>violacea</i> , à fl. violettes . . . . .	1 50 à	3 »

	Fr.	C.
<b>Lantana</b> <i>alba grandiflora</i> , L. B. à gr. fl. . . . .	1	»
— <i>Camara</i> , L. changeant. . . . .	1	»
— <i>corymbosa</i> . . . . .	1	»
— <i>lilacina</i> . . . . .	1	»
— <i>melissœfolia</i> , L. à feuil. Mélisse . . . . .	1	»
— <i>Mexicana</i> , L. du Mexique. . . . .	1	»
— <i>nivea</i> , L. blanc de neige . . . . .	1	»
— <i>rosea</i> . . . . .	1	»
— <i>Selloviana</i> , L. de Sellow . . . . .	1	»

(La plupart des Lantana sont de charmants arbustes se garnissant abondamment de fleurs et dont on forme des haies très gracieuses; le Sellowiana s'emploie pour bordure et pelouse).

<b>Laurus</b> <i>Nobilis</i> , L. franc d'Appollon . . . . .	1	»	2	»
<b>Leonotis</b> <i>Leonorus</i> , Leonotis queue de lion . . . . .			1	»
<b>Libonia</b> <i>floribunda</i> . . . . .			1	»
<b>Ligustrum</b> <i>japonicum</i> , Troëne du Japon. . . . .	1	»	4	»
— <i>ovalifolium</i> , T. à feuil. ovales . . . . .			1	»
— <i>Sinensis</i> , T. de la Chine. . . . .			1	»
<b>Magnolia</b> <i>Bichanii</i> . . . . .	2	»	5	»
— <i>floribunda</i> , M. de la Gallissonnière. . . . .	2	»	5	»
— <i>grandiflora</i> , Magnolia à gr. fl. . . . .				
— Sujet de 0 <sup>m</sup> 60 à 0 <sup>m</sup> 80 de h. s. une seule tige. . . . .			1	75
— — 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> . . . . .			2	»
— — 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 20 . . . . .			2	50
— — 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 30 — garni de branches. . . . .			3	»
— — 1 <sup>m</sup> 30 de h. bien garni, belle pl. . . . .			5	»
— — 1 <sup>m</sup> 50 . . . . .			7	»
— — 1 <sup>m</sup> 50 à 1 <sup>m</sup> 75 . . . . .			9	»
— — 1 <sup>m</sup> 75 à 2 <sup>m</sup> . . . . .			10	»
— sujet de 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> 25 de h., bien garni, belle plante . . . . .			12	»

(Le *Magnolia grandiflora* est un arbre des plus élégant et des plus ornemental, ses feuilles vert luisant, grandes, serrées, sont du plus bel effet. Au printemps et pendant deux mois au moins, il se couvre d'une infinité de superbes fleurs blanches, grandes et globuleuses, répandant une odeur très suave. Il réussit parfaitement en Algérie dans tous les sols cultivables et à toutes les altitudes).

—	<i>rotundifolia</i> , M. à feuil. arrond.	2	»	à	5	»
<b>Mahonia</b>	<i>Japonica</i> . . . . .	2	50	à	5	»
—	<i>Nepalensis</i> . . . . .	2	50	à	5	»

		Fr.	C.
<b>Malpighia</b>	<i>macrophylla</i> . . . . .	2 » à	3 »
—	<i>urens</i> . . . . .	2 » à	3 »
<b>Malvaviscus</b>	<i>coccinus</i> . . . . .		1 »
—	<i>Mollis</i> . . . . .		1 »
<b>Melaleuca</b>	<i>decussata</i> , M. à feuil. en croix . . . . .		1 »
—	<i>ericæfolia</i> , M. à feuil. de bruyère. . . . .		1 »
<b>Melianthus</b>	<i>major</i> . . . . .	1 » à	2 »
—	<i>minor</i> . . . . .	1 » à	2 »
<b>Menispermum</b>	<i>laurifolium</i> . . . . .	1 » à	2 »
<b>Metrosideros</b>	<i>diffusa</i> . . . . .	1 » à	4 »
<b>Meyenia</b>	<i>erecta</i> . . . . .	1 » à	2 »
<b>Murraya</b>	<i>exotica</i> , Murraye de la Chine. . . . .	1 » à	5 »
(Charmant arbrisseau de la famille des orangers, à fleurs blanches et odorantes).			
<b>Myoporum</b>	<i>parviflorum</i> . . . . .	1 » à	2 »
—	<i>tuberculatum</i> . . . . .	1 » à	3 »
<b>Myrsine</b>	<i>Africana</i> , Myrsine d'Afrique . . . . .	1 » à	2 »
<b>Myrtus</b>	Myrte à fleurs simples. . . . .	1 » à	2 »
—	<i>Communis flore pleno</i> , Myrte à fl. d <sup>le</sup> . . . . .	1 » à	3 »
<b>Nerium</b>	<i>Oleander</i> , Laurier-rose. . . . .		
—	<i>Album niveum</i> , fl. blanches simples. . . . .	1 » à	3 »
—	<i>plenum</i> , fl. bl. semi-doubles. . . . .	1 » à	3 »
—	<i>Carneum</i> , fl. pleines, roses, plus pales au centre. . . . .	1 » à	3 »
—	<i>Flore pleno rosea</i> , fl. pl. rose foncé. . . . .	1 » à	3 »
—	<i>Rubrum plenum</i> , fleurs presque pl., striées, blanch. sur les pétal. . . . .	1 » à	3 »
<b>Pæonia</b>	<i>arborea</i> , pivoine en arbre de la Chine, variés, en pots. . . . .	2 » à	5 »
—	<i>herbacea</i> , variées, blan. rose, rouge . . . . .	2 » à	4 »
<b>Panicum</b>	<i>plicatum</i> , panis à feuilles plissées. . . . .		1 »
—	<i>Variegatum</i> . . . . .		1 »
<b>Paratropia</b>	<i>longifolia</i> . . . . .	1 » à	2 »
—	<i>terebinthinacea</i> . . . . .	1 » à	2 »
<b>Palargonium</b>	<i>inquinans</i> . . . . .	1 » à	1 50
—	Variés (à feuilles de lierre) grimpants . . . . .	0 75 à	1 »
—	Variété à grandes fleurs . . . . .	0 75 à	1 »
—	Variété dite fantaisie . . . . .	0 75 à	1 »
—	Zonales à fleurs doubles . . . . .	0 75 à	1 »
—	Zonales à fleurs simples . . . . .	0 75 à	1 »



		Fr.	C.
<b>Penstemon campanulatum</b> et variétés. . . . .	0 75 à	1	»
<b>Peristrophe speciosa</b> , carmentine brillante . . . . .		1	»
<b>Phalaris arundinacea picta</b> . . . . .	0 75 à	1	»
<b>Philadelphus coronarius</b> (seringa). . . . .	1 » à	1	50
— <i>grandiflorus</i> odorant . . . . .	1 » à	1	50
<b>Pisonia hirtella</b> . . . . .		1	»
<b>Pitcairnia angustifolia</b> . . . . .		1	»
— <i>furfuracea</i> . . . . .		1	»
— <i>latifolia</i> . . . . .		1	»
— <i>purpurea</i> . . . . .		1	»
<b>Pittosporum Tobira</b> (sinensis) . . . . .	1, 3, 5, 8 et	15	»
— <i>Tobira</i> (sinen.) variegata . . . . .	1, 3, 5, 8 et	10	»
— <i>undulatum</i> , P. à feuil. ondul. . . . .	1 » à	2	»
<b>Plumbago Capensis</b> , Dentaire du Cap . . . . .	1 » à	1	50
— <i>juncea</i> , feuil. de jonc . . . . .	1 » à	2	»
— — <i>Coccinea</i> , à fl. rouge . . . . .	1 » à	2	»
— <i>nanum</i> . . . . .	1 » à	2	»
<b>Plumeria bicolor</b> (frangipanier à 2 coul.). . . . .	2 » à	4	»
<b>Poinciana Gillesii</b> , poincillade de Gilles . . . . .	1 » à	1	50
<b>Poinsettia pulcherrima</b> , poinsettie très belle. . . . .	1 à	2	50
<b>Polygala cordifolia</b> , à feuilles en cœur. . . . .	1 à	1	50
— <i>latifolia</i> , à larges feuilles . . . . .	1 à	1	50
— <i>myrtifolia</i> , à feuilles de myrte. . . . .	1 à	1	50
— <i>speciosa</i> , à belles fleurs . . . . .	1 à	1	50
(Charnants arbrisseaux du Cap de Bonne-Espérance, à fleurs papillonacées, d'un beau rose violacé. — Les Polygala sont des végétaux fort recommandables sous le rapport de leur effet décoratif).			
<b>Punica alba</b> , grenadier à fl. blanches . . . . .	1 50 à	3	»
— <i>Granatum flore pleno</i> , gr. à fl. r. doubl. . . . .	1 50 à	3	»
— <i>Legrellei flore pleno</i> , à fl. panach. . . . .	1 50 à	3	»
— <i>nana</i> , grenadier nain . . . . .	1 » à	1	25
<b>Raphiolepis indica</b> , Raphiolepis de l'Inde. . . . .	2 » à	5	»
— <i>ovata</i> . . . . .	1 » à	4	»
— <i>rubra</i> , R. rouge. . . . .	2 » à	5	»
<b>Rhodea japonica</b> variegata. . . . .	1 » à	2	»
<b>Rhus radicans</b> . . . . .		0	75
<b>Rondeletia speciosa</b> , rondelette écarlate . . . . .	1 » à	2	»
(Arbrisseau à fleurs rouges écarlates, réunies en corymbe terminal d'un très bel effet).			
<b>Ruellia sabiniana</b> ruellie à feuilles pourpres. . . . .		1	»
<b>Russelia juncea</b> , R. Junciforme . . . . .	1 » à	2	»

		Fr. C.
<b>Salvia canariensis</b> , Sauge des Canaries. . . . .		4 »
— <i>coccinea</i> , S. à fleurs coccinées. . . . .		4 »
— <i>ericalix</i> , S. à calice velu . . . . .		1 »
— <i>Grahami</i> , S. de Graham. . . . .		4 »
— <i>Mexicana</i> , S. du Mexique. . . . .		4 »
— <i>Regla</i> , S. rouge . . . . .	1 » à	4 50
— <i>splendens</i> , S. éclatante . . . . .	1 » à	4 25
<b>Sanchezia nobilis</b> . . . . .	4 » à	4 50
— <i>spectabilis</i> . . . . .	4 » à	4 50
<b>Sanseveria cylindrica</b> . . . . .	1 50 à	3 »
— <i>pungens</i> . . . . .	1 50 à	3 »
— <i>tyrsiflora guineensis</i> . . . . .	1 50 à	3 »
<b>Sapindus utilis</b> , Savonnier échanc. en pot. . . . .	1 50 à	2 »
(Arbre produisant des fruits dont l'enveloppe remplace le savon pour le blanchissage du linge, principalement des lainages.		
<b>Saxifraga crassifolia</b> . . . . .	1 à	4 25
— <i>Sarmentosa</i> . . . . .	4 à	4 25
<b>Schinus Molle</b> (Faux poivrier) . . . . .	4 à	4 50
(Cet arbre produit des rameaux longs, effilés pendants comme ceux du saule pleureur ; son feuillage découpé ressemble à celui de certaines fougères.		
— <i>Terebinthifolia</i> . . . . .	4 à	2 »
<b>Schottia latifolia</b> . . . . .	1 à	4 50
— <i>speciosa</i> . . . . .	4 à	2 »
<b>Senecio Ghiesbreghtii</b> . . . . .		2 »
<b>Sida arborea</b> . . . . .		4 »
— <i>vitifolia</i> . . . . .		4 »
<b>Sideroxylon atrovirens</b> . . . . .	1, 2, 5 à	10 »
<b>Simpolia romata</b> . . . . .	1 à	2 »
<b>Solandra grandiflora</b> . . . . .	4 à	2 »
<b>Solanum betaceum</b> , Tomate du Brésil. . . . .		1 »
— <i>giganteum</i> , Morelle geante . . . . .		1 »
— <i>Japonicum</i> , Morelle du Japon . . . . .	4 à	2 »
— <i>robustum</i> , Morelle robuste . . . . .		1 »
<b>Sophora secundiflora</b> . . . . .	4 à	2 50
<b>Sparmania africana</b> . . . . .	4 à	2 »
<b>Spartium junceum</b> (genêt d'Espagne) . . . . .	4 à	4 50
<b>Spiræa Fortunei</b> , à fl. blanche, double . . . . .	1 à	2 »
— <i>lanceolata</i> , à fl. blanche, simple . . . . .	1 à	2 »
<b>Statice macrophylla</b> . . . . .	4 à	4 50
— <i>monopetala</i> . . . . .	4 à	4 50
<b>Stemonacanthus macrophyllus</b> . . . . .		4 »

	Fr.	C.
<b>Stemonacanthus salviaefolia.</b> . . . . .	1	»
<b>Sterculia heterophylla.</b> . . . . . 1 à	2	50
<b>Syphocampylus bicolor.</b> . . . . . 1 à	1	50
<b>Syringa alba</b> , lilas blanc . . . . . 1 à	2	»
— <i>persica</i> , lilas de Perse . . . . . 1 à	2	»
— <i>vulgaris</i> , lilas commun . . . . . 1 à	2	»
<b>Tamarix Africana</b> (de Barbarie) . . . . . 1 à	1	50
— <i>articulata</i> ou <i>Tlaïa</i> , ou Takaout du Maroc, très beau.		
— <i>elegans</i> (de l'Inde) . . . . . 1 à	1	50
— <i>Gallica</i> (de France) . . . . . 1 à	1	50
<b>Tecoma capensis</b> , Téco-me du Cap, rouge . . 1 à	4	»
— <i>fulva</i> . . . . . 1 à	2	»
— <i>grandiflora</i> , T. à gr. fleurs, orange. 1 25 à	2	50
— <i>mollis</i> , fleur jaune . . . . . 1	»	
— <i>stans</i> , fl. jaune . . . . . 1	»	
<b>Teleianthera versicolor</b> . . . . . 0 75 à	1	»
<b>Templetonia retusa.</b> . . . . . 1 à	1	50
<b>Thevetia neriifolia.</b> . . . . . 1 à	4	»
<b>Thyrsacanthus balerioides</b> . . . . . 1	»	
<b>Toxicophlea spectabilis</b> . . . . . 2 à	4	»
<b>Tradescantia discolor</b> . . . . . 1 à	1	50
— <i>discolor lineata</i> . . . . . 1 à	1	50
— <i>Japonica</i> . . . . . 1 à	1	50
— <i>zebrina</i> . . . . . 1 à	1	50
<b>Triumfetta mexicana</b> . . . . . 1	50	
<b>Udhea bipinnata</b> (Montanoa heracleifolia) . . 1 à	2	»
<b>Verbena citriodora</b> (Aloysia citriodora ou Lippia citriodora), Verveine citronnelle . . 1 à	1	50
— <i>herbacea</i> , verveines herbacées variées . . 0	50	
<b>Veronica Andersoni</b> . . . . . 1 à	1	50
— <i>cœrulea multiflora</i> . . . . . 1 à	1	50
— <i>rubra</i> . . . . . 1 à	1	50
— <i>speciosa rubra</i> . . . . . 1 à	1	50
<b>Viburnum multratum</b> . . . . . 1 à	5	»
— <i>odoratissimum</i> . . . . . 1 à	5	»
— <i>Opulus sterilis</i> (boule de neige). . . 2 à	4	»
— <i>suspensum</i> . . . . . 1 à	5	»
— <i>Tinus</i> , laurier-tin . . . . . 1 à	5	»
<b>Visnea mocanera</b> , Iles-Mocan . . . . . 1 à	3	»
<b>Weigelia rosea</b> , Weigelie rose. . . . . 2 à	3	»
<b>Wigandia caracasana.</b> . . . . 1 à	2	»

## AROIDÉES ÉLEVÉES EN POTS

<b>Adiantum</b> <i>Vulgaris</i> (Capillaire) . . . . .	0 75 à	1 »
<b>Alocasia</b> <i>odora</i> . . . . .	1 » à	2 50
— <i>Roxburghii</i> . . . . .	1 » à	2 »
<b>Caladium</b> variés. . . . .	1 » à	2 »
<b>Colocasia</b> <i>esculenta</i> , colocase d'Égypte . . . . .	0 75 à	1 »
— <i>gigantea</i> . . . . .	2 » à	5 »
— <i>violacea</i> . . . . .	0 75 à	2 »
<b>Philodendron</b> <i>pertusum</i> (Scindapsus). . . . .	2 » à	5 »
<b>Pothos</b> <i>nigripes</i> . . . . .	1 » à	1 50
<b>Richardia</b> <i>Æthiopica</i> , Calla <i>æthiopica</i> , Arum . . . . .		1 »
— <i>albo maculata</i> , arum à feuille maculée . . . . .		1 50

## VÉGÉTAUX SARMENTEUX ET GRIMPANTS

### ÉLEVÉS EN POTS

<b>Adenocalina</b> <i>emarginata</i> . . . . .	1 50 à	3 »
<b>Akebia</b> <i>quinata</i> , akebia sarmenteux . . . . .		1 50
<b>Amphilophium</b> <i>Mutisii</i> . . . . .		1 50
<b>Antigonon</b> <i>letopus</i> . . . . .		1 50
<b>Arauja</b> <i>sericifera</i> . . . . .		1 50
<b>Argyræa</b> <i>argentea</i> . . . . .		1 50
<b>Aristolochia</b> <i>altissima</i> . . . . .		1 50
— <i>Bonplandii</i> . . . . .		1 50
— <i>elegans</i> . . . . .		2 »
<b>Banisteria</b> <i>argentea</i> . . . . .		1 50
— <i>tomentosa</i> . . . . .	1 50 à	3 »
<b>Beaumontia</b> <i>grandiflora</i> . . . . .		2 »
<b>Bignonia</b> <i>capreolata</i> , bignonne à vrilles . . . . .		1 50
-- <i>grandiflora</i> , B. à grandes fleurs . . . . .		2 50
— <i>grandifolia</i> , B. à gr. feuil. . . . .	1 50 à	2 50
— <i>jasminifolia</i> , fl. bl. à centre viol. . . . .		1 50
— <i>Lindleyanus</i> (phædranthus) à fl. r. . . . .	2 » à	3 »
— <i>Manglesii</i> , fl. odor., jaune saumoné . . . . .		1 50
— <i>species</i> (assomption) à fl. jaunes . . . . .		1 50

		Fr. C.
<b>Bignonia</b>	<i>Twediana</i> . . . . .	1 50
—	<i>Unguis</i> , B. à ongles. . . . .	1 50
—	<i>venusta</i> , B. à fleur jaune. . . . .	2 25 à 3 »
<b>Bougainvillea</b>	<i>brasiliensis</i> , bougainvil. rouge . . . . .	2 50 à 5 »
—	<i>glabra</i> , violet pâle . . . . .	1 50 à 2 »
—	<i>Sanderiana</i> , beau violet, très florifère, floraison constante . . . . .	1 50 à 2 50
—	<i>Warscewiczii</i> , violet foncé . . . . .	1 50 à 2 50
<b>Boussingaultia</b>	<i>baselloïdes</i> . . . . .	1 » à 1 50
<b>Buddleia</b>	<i>Madagascariensis</i> . . . . .	1 50
<b>Cissus</b>	<i>acida</i> . . . . .	1 50
—	<i>Antarctica</i> . . . . .	1 50
—	<i>quinquefolia</i> , vigne vierge . . . . .	1 50
<b>Clematis</b>	<i>smilacifolia</i> , Clématite à feuilles de smilax . . . . .	1 50 à 2 »
—	<i>Viticella</i> . . . . .	1 50
<b>Combretum</b>	<i>macrophyllum</i> . . . . .	1 50 à 2 »
—	<i>purpureum</i> . . . . .	1 50 à 3 »
<b>Cryptostegia</b>	<i>grandiflora</i> . . . . .	1 50
<b>Delairea</b>	<i>odorata</i> (senecio scandens). . . . .	1 50
<b>Dioclea</b>	<i>glycinoïdes</i> , Dioclée brillante. . . . .	1 50
<b>Disemma</b>	<i>adiantifolia</i> . . . . .	1 50
—	<i>coccinea</i> . . . . .	1 50
<b>Eustrephus</b>	<i>angustifolius</i> . . . . .	1 50
<b>Ficus</b>	<i>repens</i> . . . . .	1 50
—	<i>stipulata</i> à larges feuilles . . . . .	1 50
<b>Glycine</b>	<i>frutescens</i> , Glycine frutescente . . . . .	2 » à 4 »
—	<i>multijuga alba</i> , à fleurs blanches. . . . .	2 » à 4 »
—	<i>sinensis</i> , G. de la Chine, à fl. bleue. . . . .	2 » à 5 »
—	— <i>floroplano</i> , à fl. double bleue . . . . .	2 » à 3 »
—	— <i>rosea</i> , à fleur rose. . . . .	2 » à 3 »
<b>Guilandina</b>	<i>glabra</i> . . . . .	1 50
<b>Haplophium</b>	<i>echinatum</i> . . . . .	1 50
<b>Hardenbergia</b>	<i>bimaculata</i> . . . . .	2 »
—	<i>monophylla</i> ou <i>Kennedia</i> à fl. blanches . . . . .	1 50
—	<i>ovata</i> . . . . .	1 50
—	<i>ovata alba</i> . . . . .	1 50
—	<i>rubicunda</i> , <i>Kennedie</i> à fleur rouge. . . . .	1 50
<b>Hedera</b>	<i>Helix algeriensis</i> (Lierre d'Alger). . . . .	1 à 1 50

		Fr. C.
<b>Hedera</b> <i>microphylla</i> (L. à petites feuilles) .	1 » à	1 50
— <i>variegata</i> (L. à feuilles panachées) .	1 » à	1 50
<b>Heteropteris</b> <i>argenta</i> . . . . .	1 50 à	2 »
— <i>nitida</i> . . . . .	1 50 à	2 »
<b>Hexacentris</b> <i>coccinea</i> . . . . .	1 50 à	2 »
<b>Hoya</b> <i>carnosa</i> , asclepiade charnue . . .	1 50 à	2 »
<b>Ipomæa</b> <i>Bacili</i> (volubilis). . . . .	1 » à	1 50
— <i>hybrida</i> . . . . .	1 » à	1 50
— <i>Learii</i> , à fl. bleue . . . . .	1 » à	1 50
— <i>Mexicana</i> , grandiflora. . . . .	1 » à	1 50
— <i>palmata</i> . . . . .	1 » à	1 50
— <i>rosea</i> , à fl. rose . . . . .	1 » à	1 50
<b>Jasminum</b> <i>Arabica</i> (mogorium sembac), Jas-		
min d'Abadie . . . . .	1 25 à	2 »
— <i>Azoricum</i> , Jasmin des Açores .	1 25 à	2 »
— <i>dianthifolium</i> . . . . .	1 25 à	2 »
— <i>flexile</i> . . . . .	1 25 à	2 »
— <i>flore pleno</i> , demi-double . . .	1 25 à	2 »
— <i>glaucum</i> . . . . .	1 25 à	2 »
— — <i>variegatum</i> . . . . .	1 25 à	2 »
— <i>grandiflorum</i> , Jasmin d'Espagne		
à grandes fleurs . . . . .	1 25 à	1 50
— <i>Grand Duc de Toscane</i> , non grimp.	2 50 à	3 50
— <i>Jasmin de Tunis</i> , non grimp . .	1 25 à	2 »
— <i>primulinum</i> . . . . .	1 25 à	2 »
— <i>revolutum</i> , non grimpant . . .	1 25 à	2 »
— — <i>odoratissimum</i> , non		
grimpant . . . . .	1 25 à	2 »
<b>Lonicera</b> <i>brachypoda</i> (Chèvrefeuille). . .	1 25 à	2 »
— <i>Peryclimenum variegatum</i> . . .	1 25 à	2 »
— <i>quercifolium</i> . . . . .	1 25 à	2 »
— <i>Sinensis</i> , C. de la Chine . . . .	1 25 à	2 »
— <i>sempervirens</i> (Coccinea). . . .	1 25 à	2 »
— <i>splendens</i> . . . . .	1 25 à	2 »
<b>Lopezia</b> , plante mélifère . . . . .	1 » à	3 »
<b>Lophospermum</b> <i>scandens</i> . . . . .		1 50
<b>Lotus</b> <i>speciosa</i> . . . . .	1 » à	2 »
<b>Mandevillea</b> <i>suaveolens</i> , M. odorante. . . .		1 50
<b>Manetia</b> <i>cordata</i> . . . . .		1 50
<b>Medeola</b> <i>asparagoides</i> . . . . .		1 50
<b>Mikania</b> <i>fastuosa</i> . . . . .		1 50



<b>Muehlenbeckia varians</b> , renouée à feuilles en cœur . . . . .	1 50 à	2 »
<b>Murucuja ocellata</b> , passiflore ocellée . . . . .		1 50
<b>Oxera pulchella</b> . . . . .	2 50 à	5 »

(L'Oxera pulchella, originaire de la Nouvelle-Calédonie, est un arbrisseau buissonneux à rameaux flexibles, dont les fleurs très nombreuses, assez grandes, sont d'une blancheur éclatante pendant l'hiver).

<b>Pæderia foetida</b> . . . . .	1 50 à	2 »
<b>Passiflora passiflore</b> . . . . .	1 50 à	2 »

— <i>Brasilensis</i> .	<b>Passiflora limbata</b> .
— <i>coerulea</i> .	— <i>lunata</i> .
— <i>edulis</i> .	— <i>Princeps</i> .
— <i>holosericea</i> .	— <i>serratifolia</i> .
— <i>Impér. Eugénie</i> .	— <i>suberosa</i> .
— <i>Loudonii</i> .	

<b>Periploca græca</b> , Periploca de la Grèce . . . . .	1 50
<b>Patræ volubilis</b> . . . . .	1 50
<b>Phaseolus Caracalla</b> , Haricot caracolle . . . . .	1 50
<b>Plumbago capensis</b> (dentelaire du Cap) . . . . .	1 » à 1 50
<b>Quisqualis indica</b> . . . . .	1 50 à 2 »
<b>Rhynchospermum jasminoides</b> , Rinchosperme à feuil- les de jasmin . . . . .	1 50

(Charmant arbuste à fleurs très odorantes).

<b>Smilax Salsaparilla</b> . . . . .	1 25
<b>Solanum jasminoides</b> , Morelle à feuil. de jasm. . . . .	1 » à 1 50
— <i>Wendlandii</i> à fl. mauve . . . . .	1 50 à 2 »
<b>Stephanotis floribunda</b> , fl. blanche odor. . . . .	2 50 à 3 50
<b>Tacsonia ignea</b> . . . . .	1 50 à 2 »
— <i>manicata</i> . . . . .	1 50 à 2 »
<b>Tecoma Capensis</b> , Tecoma du Cap. . . . .	1 50 à 2 »
— <i>radicans</i> , jasmin de Virginie . . . . .	1 50
— <i>rosea</i> . . . . .	1 50
<b>Thumbergia grandiflora</b> . . . . .	1 50
<b>Tropæolum pentaphyllum</b> . . . . .	1 50
<b>Tylophora lutescens</b> . . . . .	1 50 à 2 »

## ARBRES FRUITIERS

### DES TROPIQUES ET DES RÉGIONS TEMPÉRÉES

#### ÉLEVÉS EN POTS

		Fr. C.
<b>Anona</b>	<i>Cherimolia</i> , Cherimolia du Pérou. . . . .	1 50 à 1 »
—	<i>Cinerea</i> , Anone cendrée. . . . .	1 50 à 2 »
	Mêmes sujets élevés en terre . . . . .	4 » à 8 «
	(Arbrisseaux atteignant 4 à 5 mètres; feuilles ovales, fruits volumineux, pellicule verte ayant à peu près la forme d'un cône de pin pignon; la chair en est fondante et d'une saveur agréable).	
<b>Carica</b>	<i>gracilis</i> . . . . .	1 50 à 3 »
<b>Cookia</b>	<i>punctata</i> , Wampi des Chinois. . . . .	2 » à 5 »
	(Ce végétal, haut de 4 à 5 mètres, est originaire de la Chine méridionale et des Mollusques; il appartient à la famille des orangiers et se couvre d'une quantité de grappes de fruits de la grosseur d'un œuf de pigeon).	
<b>Eriobothrya</b>	<i>japonica</i> , Néflier du Japon. . . . .	1, 2, 3 et 5 »
	(Le feuillage de ce grand arbrisseau est ample et magnifique; les fleurs ont une odeur suave rappelant celle de l'aubépine, et les fruits remplis d'un jus agréable et acide, mûrissent de bonne heure au printemps, à une époque où les autres fruits sont rares).	
<b>Eugenia</b>	<i>Michelii</i> (Cerisier de Cayenne) . . . . .	1 » à 5 »
<b>Machilus</b>	<i>tomentosa</i> . . . . .	2 50 à 5 »
	(Le <i>Machilus</i> est un arbre à feuilles toujours vertes, pouvant atteindre une hauteur de 7 à 8 mètres; son fruit, d'un violet foncé, rappelle par son goût et sa forme celui de l'avocatier).	
<b>Persea</b>	<i>gratissima</i> , Avocatier . . . . .	3 » à 5 »
	(Cet arbre s'élève de 12 à 15 mètres; son fruit communément appelé poire d'avocat, a, en effet, la forme d'une très grosse poire; la chair en est fondante et d'une saveur rappelant celle de la noisette et de la pistache réunies).	
<b>Psidium</b>	<i>Cattleyanum</i> , Goyavier de Cattley . . . . .	1 » à 2 50
	(Cet arbuste se couvre, chaque année, d'une grande quantité de fruits pyriformes, de la grosseur d'un œuf de pigeon, de couleur jaune, d'un goût fort agréable. Avec ses fruits, on fait d'excellentes confitures).	
—	<i>Pyriferum</i> , G. ordinaire . . . . .	1 » à 2 50
	(Cet arbrisseau donne en abondance des fruits ressemblant assez à une poire moyenne; ils ont la pellicule jaune, la chair rougeâtre et très parfumée. On les mange crus, en compotes ou en gelées qui sont excellentes).	
—	<i>Sinensis</i> , G. de la Chine . . . . .	1 » à 2 50
	(Les fruits de cet arbuste sont petits, de couleur rouge vif, à l'extérieur et sont plus savoureux encore que ceux des deux précédents).	

**Syzigium jambolanum**, Jamlongue . . . . 1 à 2 50

(Cet arbre qui s'élève de 7 à 8 mètres, appartient à la famille des Myrtes. Dans les colonies on le connaît vulgairement sous le nom de Jamlongue ; l'ensemble de son feuillage touffu est admirable. Il produit un fruit violet, pyriforme, de la grosseur d'un œuf de pigeon, d'un goût agréable).

## ARBRES FRUITIERS A FEUILLES CADUQUES

<b>Abricotier</b> greff. sur franc et mirobolan :	la pièce	les 50	le 100
Sur choix . . . . .	1 50	70 »	135 »
1 <sup>er</sup> choix . . . . .	1 30	60 »	115 »
2 <sup>e</sup> choix . . . . .	1 15	52 50	95 »
3 <sup>e</sup> choix et scion d'un an pour basse tige espalier et quenouille.	0 95	45 »	85 »

### *Variétés les meilleures à gros fruits*

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Abricot de Provence.                         | 10. Hâtif de Luxembourg.              |
| 2. — du Portugal.                               | 11. — de Milan.                       |
| 3. Alberge de Montgamet.                        | 12. — de Sardaigne.                   |
| 4. Angoumois ou Dampuy.                         | 13. Merveille de Provence.            |
| 5. — violet.                                    | 14. Mille (très précoce et très bon). |
| 6. Comice Agricole de Toulon.                   | 15. Pêche de Nancy.                   |
| 7. Commun ou gros abricot précoce.              | 16. Royal hâtif, pêche.               |
| 8. Gros St-Jean ou d'Alexandrie (très précoce). | 17. Rose de Laghouat.                 |
| 9. Hâtif de Hollande.                           | 18. Servonet.                         |

NOTA. — Les abricotiers seront livrés en greffe de 1 et 2 ans, jeunes et vigoureux sujets.

26. <b>Amandier</b> à coque tendre, greffe de 1 à 2 ans :	la pièce	les 50	le 100
Surchoix. . . . .	1 60	75 »	145 »
1 <sup>er</sup> choix. . . . .	1 50	70 »	130 »
2 <sup>e</sup> choix . . . . .	1 25	57 »	105 »
27. <b>Azérolier</b> à fruits blancs . . . . .	1 25	60 »	115 »
— à fruits rouges . . . . .	1 25	60 »	115 »
28. <b>Cerisier</b> , haute tige, greffe de 2 et 3 ans :			
Surchoix. . . . .	1 60	75 »	140 »
1 <sup>er</sup> choix. . . . .	1 50	70 »	130 »
2 <sup>e</sup> choix . . . . .	1 25	60 »	110 »
3 <sup>e</sup> choix, greffe d'un an . . . . .	1 15	52 50	100 »

*Variétés disponibles*

29. Anglaise ou royale hâtive.	40. Griotte anglaise hâtive.
30. Bigarreau gr. fruits bl.	41. — de Montmorency,
31. — — noirs.	à courte queue.
32. — — rouges.	42. — Reine Hortense.
33. — d'Elton.	44. Guigne Belle de St-Trône.
34. — de Mézet.	45. — Courte queue.
35. — Early Rivers.	d'Oulins.
36. — Grand.	46. — hâtive de Pon-
37. — hâtif de Boulbon	tarnaud.
38. — Jaboulay.	47. — Marbrée précoce.
39. — Napoléon.	48. — Thé Doctor.

	la pièce	les 50	le 100
51. <b>Châtaignier</b> gros marron de Lyon	—	—	—
— sujet de 0 <sup>m</sup> 08 à 0 <sup>m</sup> 10 . . .	1 65	80 »	150 »
— sujet de 0 <sup>m</sup> 06 à 0 <sup>m</sup> 08 . . .	1 40	65 »	125 »
— sujet fort . . .	2 »	»	»
52. <b>Cognassier</b> ordinaire, 1 <sup>er</sup> choix . . .	1 15	50 »	95 »
2 <sup>e</sup> choix . . .	1 »	45 »	85 »
53. — de Chine, 1 <sup>er</sup> choix . . .	1 15	50 »	95 »
2 <sup>e</sup> choix . . .	1 »	45 »	85 »
54. — de Mahon . . .	1 15	»	»
55. — greffé du Portugal,			
1 <sup>er</sup> choix . . .	1 40	65 »	125 »
2 <sup>e</sup> choix . . .	1 20	55 »	105 »
<b>Figuier</b> . . . . . 1 <sup>er</sup> choix . . .	1 15	50 »	90 »
2 <sup>e</sup> choix . . .	0 95	40 »	75 »

*Variétés disponibles*

56. Aubique blanche.	61. Bifère noire longue.
57. Bakor blanche.	62. Col de Signora.
58. — noire.	63. Monstrueuse.
59. Barnisotte noire.	64. Violette longue.
60. Bifère blanche.	65. Smyrne . . . . . 2 »

	la pièce	les 50	le 100
66. <b>Framboisier</b> . . . . .	0 20	7 50	12 »
67. <b>Grenadier</b> à gros fruits doux,			
1 <sup>er</sup> choix . . .	1 40	67 50	130 »
2 <sup>e</sup> choix . . .	1 20	57 50	110 »
68. — à gros fruits demi-doux,			
1 <sup>er</sup> choix . . .	1 40	67 50	130 »
<b>Groseiller</b> . . . . .	0 40	19 »	35 »

*Variétés disponibles*

70. A fruits noirs (Cassis).	72. A grappes blanches.
71. A Maquereau.	73. A grappes rouges.

		la pièce	les 50	le 100
74. <b>Jujubier</b> cultivé . . .	1 <sup>er</sup> choix . . .	1 50	»	»
	2 <sup>e</sup> choix . . .	1 25	»	»
75. <b>Mûrier</b> à fruits noirs	1 <sup>er</sup> choix . . .	2 »	»	»
	2 <sup>e</sup> choix . . .	1 50	»	»
76. <b>Néflier</b> de Germanie à gros fruits. . .		1 25	»	»
77. <b>Noisetier</b> . . . . .	1 <sup>er</sup> choix . . .	0 70	34 »	65 »
	2 <sup>e</sup> choix . . .	0 60	55 »	50 »
78. <b>Noyer</b> à coque tendre	Surchoix. . .	1 50	72 50	140 »
	1 <sup>er</sup> choix . . .	1 30	62 50	120 »
	2 <sup>e</sup> choix . . .	1 15	55 »	104 »
79. <b>Pêcher Amsden</b> , greffé sur franc . .		1 30	62 50	120 »

Les premières plantations de pêcheurs Amsden produisent des fruits parfaits, de grosseur moyenne, à peau veloutée, de couleur rougeâtre, à chair tendre, blanche et très juteuse d'un goût bien parfumé et à noyaux adhérent.

Le fruit de cette espèce est surtout très hâtif.

La maturité est complète, suivant l'exposition et le degré d'altitude, du 15 mai à fin juin. C'est surtout sur ce résultat que nous appelons tout spécialement l'attention des propriétaires.

Les pêches hâtives sont encore rares en Algérie et atteignent un prix élevé sur les grands marchés. En France, on cultive tout particulièrement et en grand la variété **Amsden** pour expédier les fruits sur les marchés de Paris, Lyon, etc.

Il est certain que par son climat, l'**Algérie** peut présenter ses produits sur n'importe quel marché avec une avance d'au moins 25 jours sur les localités les mieux exposées du midi de la France.

La pêche Amsden est très appréciée en Europe, nous ne doutons pas qu'elle soit accueillie aussi favorablement en Algérie.

Nous estimons qu'il sera très facile d'expédier en boîtes, ou en petits paniers carrés soit sur Paris ou ailleurs la pêche Amsden, de laquelle on retirera incontestablement un prix des plus rémunérateur ; les premiers essais confirment nos premières appréciations ; les pêches Amsden arrivent à Paris et donnent entière satisfaction.

Les sols où les pêcheurs hâtifs donneront de bons résultats ne sont pas rares en Algérie. En ne dépassant pas une altitude de 150 mètres, à une exposition convenable, dans un terrain fertile et siliceux, nous garantissons que les pêches Amsden seront mûres du 15 mai au 15 juin.

**Nota.** — Nous prions instamment nos clients de nous adresser leurs ordres de très bonne heure, le nombre des sujets disponibles n'étant pas considérable.

**Pêcher Sneed** : chair blanc verdâtre, juteuse, noyau adhérent, appelé aussi *Earliest of All* ; 1<sup>re</sup> qualité, mûrit avant l'**Amsden**.

— **Musser**, très précoce ; 1<sup>re</sup> qualité.

Variétés livrées au prix de l'**Amsden**.

<b>Pêcher.</b> . . . . .	Surchoix. . . .	1 30	60 »	115 »
	1 <sup>er</sup> choix . . . .	1 10	52 50	100 »
	2 <sup>e</sup> choix . . . .	0 90	42 50	80 »
	3 <sup>e</sup> choix . . . .	0 75	35 »	65 »

### Variétés disponibles

80. Arkansas.	91. Mignonne la grosse.
81. Belle de la Croix.	92. Pavie de Bordeaux.
82. Brugnion anglais.	93. — Pomponne.
83. — violet.	94. Pourprée hâtive.
84. Condor.	95. Précoce de Canada.
85. Crawford Early.	96. — de la Halle.
86. Doctor Hogg.	97. — de Périgord.
87. Governor Garland.	98. — de Rivers.
88. Incomparable.	99. — Louise.
89. Magdeleine à très gros fruits rouges.	100. Reine des Vergers,
90. Magdeleine blanche.	101. Téton de Vénus.
	102. Vineuse ou sanguine.

NOTA. — Les pêcheurs ne peuvent produire de bons fruits dans nos régions qu'à la condition d'être plantés dans un lieu aéré, ayant beaucoup de soleil et que les sujets soient jeunes. Dans les terrains de montagne pierreux ou sableux, terrain d'alluvion sain et sec, on devra planter le pêcheur greffé sur amandier ou sur franc, mais de préférence, sur amandier pour les montagnes. Dans les terrains irrigués, on plantera greffé sur franc ; dans ceux froids, humides, on devra planter greffés sur prunier.

105. <b>Plaqueminier</b> <i>Costata</i> , à fruits rouges sans pépin.	la pièce	les 50	les 100
Surchoix....	1 50	70	135 »
1 <sup>er</sup> choix ....	1 30	62 50	120 »
2 <sup>e</sup> choix.....	1 20	55	105 »
106. — du Japon, Figue Kake,			
Surchoix....	1 50	70	135 »
1 <sup>er</sup> choix ....	1 30	62 50	120 »
2 <sup>e</sup> choix.....	1 20	55	105 »

(Le Plaqueminier a le double avantage d'être un très bel arbre et de produire un très bon fruit qui est en moyenne de la grosseur d'un bel abricot, couleur jaune d'or. On ne doit manger ce fruit que très mûr, qui alors est délicieux). Maturité : Septembre et Octobre pour le *costata* dont le fruit est sans pépin et fin Octobre et commencement Novembre pour le *kaki*.

106 bis — <i>Pélicot</i> à fruit rouge.	2	»	»	»
107. — <i>Lotus</i> .....	1 25	»	»	»
108. — <i>Pubescens</i> .....	1 25	»	»	»
<b>Poirier greffé sur franc ou sur Cognassier, haute tige et 1/2 tige.</b>				
Surchoix....	1 40	65	125	»
1 <sup>er</sup> choix ....	1 25	60	105	»
2 <sup>e</sup> choix.....	1 10	50	95	»
1/2 tige scion d'un an pour espalier, 3 <sup>e</sup> choix.....	0 90	42 50	70	»

## Variétés disponibles

(Les espèces précédées d'un P. sont les plus précoces)

110. Belle Angevine (poire à cuire).	P. 135. Cuisse Dame.
P. 111. Belle précoce, fruits moyens.	136. Directeur Alphan.
P. 112. Bellissime d'Été.	137. Doyenné d'Alençon.
P. 113. Bergamotte Crassane	138. — d'été.
P. 114. — de Bussy.	139. — d'hiver.
P. 115. — de Pâques.	140. — du Comice.
116. Beurré Bachelier.	141. Duchesse d'Angoulême.
117. — Clairgeau.	143. Figue d'Alençon.
P. 118. — d'Amanlis.	P. 144. Fondante des bois.
P. 119. — — panaché	P. 145. Gros fruit vert hâtif.
120. — d'Aremberg.	P. 146. Gros St-Jean vert.
121. — d'Hardempont	P. 147. — panaché.
122. — Diel ou Magnifique.	P. 148. Grosse poire Spécies.
123. — Goubeault.	P. 149. Jaune hâtive.
124. — Gris ou doré.	150. Joséphine de Malines.
125. — Gris d'hiver.	P. 151. Louise bonne d'Avranches.
127. — Napoléon.	152. Malconnaitre.
128. — Saint-Michel.	153. Marguerite Marillat.
129. — Superfin.	154. Martin sec.
P. 130. Blanquet cramoisi.	P. 155. Petit St-Jean doré.
P. 131. Bon Chrétien d'Été.	156. Poire Curé.
132. — Napoléon.	157. Royal d'hiver.
133. — William.	158. Soldat Laboureur.
P. 134. Citrons des Carmes.	159. Sucré vert.

	la pièce	les 50	le 100
<b>Pommier greffé sur franc, haute tige</b>	—	—	—
Surchoix.....	1 60	75 »	145 »
1 <sup>er</sup> choix.....	1 35	65 »	125 »
2 <sup>e</sup> choix.....	1 20	54 »	100 »
greffé tige et 1/2 tige, 3 <sup>e</sup> choix.....	1 »	45 »	85 »

## Variétés disponibles

161. Alpi le gros.	167. Calville de St-Sauveur.
162. — le petit.	168. — rouge d'été.
163. Astrakan blanc.	169. — rouge d'hiver.
164. Belle fleur.	170. Court pendu gris.
165. Calville blanc d'hiver.	171. — rouge.
166. — cœur de bœuf.	172. Cusset.

173. De Cestre.	185. Reinette de Cussy.
174. Gravenstein.	186. — d'Espagne.
175. Ignonnette.	187. — d'Été.
176. Patète gros.	188. — de Granville.
177. Pauline de Vigny.	189. — de Hollande.
178. Rambourg d'été.	190. — toute beauté.
179. — d'hiver.	191. — Franche.
180. — franc.	192. — grise de Cham-
181. Reine des Reinettes.	pagne.
182. Reinette de Baumann.	193. — grosse de Douai.
183. — de Canada.	194. — Royale.
184. — de Caux.	195. Violette des 4 goûts.

### *Variétés arabes*

196. Bent Aïcha.	199. Meldouah.
197. Gerby rouge.	200. Musquée des Arabes.

	la pièce	les 50	le 100
201. Pommier à fl. doub., blanc rosé (très joli arbrisseau) 0 75 à.	1 »	»	»
202. — de Mahon, en touffe. . . .	0 60	28 »	50 »

(Cette variété de pommier pousse dans le genre du Pommier Paradis, en touffe atteignant 1<sup>m</sup>50 environ; les fruits, très doux, sont d'une grosseur moyenne et de couleur blanche; quoique de qualité inférieure, ce fruit n'en a pas moins sa valeur, attendu qu'il vient très précoce sans être véreux et que le sujet produit beaucoup).

Prunier haute tige . . .	Surchoix . . .	1 40	65 »	125 »
	1 <sup>er</sup> choix. . . .	1 25	60 »	110 »
	2 <sup>e</sup> choix. . . .	1 10	52 56	100 »
	3 <sup>e</sup> choix. . . .	0 95	45 »	80 »

### *Variétés disponibles*

203. Abricotée rouge.	218. Normande précoce.
204. Bleue de Belgique.	219. Perdigon violet.
205. Châtillon des Berges.	220. Quetsche d'Allemagne.
206. d'Agen.	221. — d'Italie.
207. Damas de Maugeron.	222. — Rose.
208. — de Prague.	223. Reine Claude de Bavay.
209. — de Tours.	224. — dorée.
210. Drap d'or d'Espéren.	225. — verte.
211. Jaune hâtive.	226. — violette.
213. Kirkès.	227. Reine des Mirabelles.
214. Mirabelle grosse.	228. — Victoria.
215. — petite.	229. Sainte-Catherine.
216. Monsieur hâtif.	230. Surpasse monsieur.
217. — Jaune.	

AVIS IMPORTANT. — Pour tous les arbres fruitiers, les prix réduits cotés pour les grandes quantités ne pourront être appliqués qu'autant que les commandes seront d'au moins 25 sujets dans chaque espèce.



		Fr.	C.
<b>Pruniers japonais</b>	Le sujet, 1 <sup>er</sup> choix.	2	»
	2 <sup>e</sup> choix.	1	75
<i>Abundancia.</i>	<i>Furugia.</i>		
<i>Benibotan.</i>	<i>Hakubotenkiyo.</i>		
<i>Botankyo.</i>	<i>Kelsey.</i>		
<i>Burbank.</i>	<i>Ohatankyo.</i>		
<i>Clymax.</i>	<i>Okatankyo.</i>		

Variétés introduites par le Service Botanique.

## ARBRES FORESTIERS ET D'AGRÈMENT

POUR LES PLANTATIONS DES

ROUTES, BOULEVARDS, AVENUES, FORÊTS, ETC.

NOTA. — La dimension des sujets est prise en circonférence sur la tige à 0<sup>m</sup>60 de hauteur et au-dessus.

231.	<b>Arbre de Judée</b> , <i>cercis siliquastrum</i> , très bel arbre produisant des fleurs en grappes, rose foncé, 1 <sup>er</sup> choix, la pièce . . . . .	1	40
	2 <sup>e</sup> choix, la pièce . . . . .	1	20
232.	<b>Acer Negundo</b> , Erable à feuil. laciniée, sujet de 0 <sup>m</sup> 12 à 0 <sup>m</sup> 15. . . . .	1	30
	— de 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 11. . . . .	1	20
	— de 0 <sup>m</sup> 08 à 0 <sup>m</sup> 09. . . . .	1	»
233.	— <i>folio variegata</i> . . . . .	1	50
234.	— <i>platanoïdes</i> de 0 <sup>m</sup> 11 à 0 <sup>m</sup> 13. . . . .	1	30
	de 0 <sup>m</sup> 09 à 0 <sup>m</sup> 10. . . . .	1	20
	de 0 <sup>m</sup> 07 à 0 <sup>m</sup> 08. . . . .	1	»
235.	— <i>Pseudo platane</i> , Erable commun, de 0 <sup>m</sup> 11 à 0 <sup>m</sup> 13. . . . .	1	50
	de 0 <sup>m</sup> 09 à 0 <sup>m</sup> 10. . . . .	1	20
	de 0 <sup>m</sup> 07 à 0 <sup>m</sup> 08. . . . .	1	»

NOTA. — Les variétés d'Erable ci-dessus réussissent très bien dans les terrains frais de l'Algérie : l'Erable lacinié produit un très bel ombrage, beau feuillage, beau port ; les Erables plane et Sycomore plantés dans nos régions donneront par la suite un bois propre à la construction de la carrosserie.

		la pièce	le 100	
236.	<b>Ailanthus glandulosa</b> (verniss du Japon),	—	—	
	sujet de 0 <sup>m</sup> 14 à 0 <sup>m</sup> 16. . . . .	1 25	110	»
	— de 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 13. . . . .	1 10	100	»
	— de 0 <sup>m</sup> 07 à 0 <sup>m</sup> 09. . . . .	1 »	85	»
237.	<b>Bouleau</b> . . . . .	1 25	110	»
238.	<b>Caroubier</b> , <i>Ceratonia Siliqua</i> (non greffé),			
	— 1 <sup>er</sup> choix. . . . .	3 25	330	»
	— 2 <sup>e</sup> choix. . . . .	3 »	310	»

(Le Caroubier est un des arbres forestiers le plus avantageux pour les plantations à faire en terrain très sec ; il doit être planté de très bonne heure, courant novembre, ou tout à fait tard, courant mars ou avril suivant climat).

239.	<b>Casuarina equisetifolia</b> , élevé en pot.	1 »	70	»
240.	— <i>Tenuissima</i> , —			
	1 <sup>er</sup> choix . . . . .	0 75	65	»
	2 <sup>me</sup> choix . . . . .	0 60	45	»
241.	<b>Catalpa Bignonia</b> , 1 <sup>er</sup> choix. . . . .	1 25		
	2 <sup>me</sup> choix. . . . .	1 »		
242.	<b>Celtis Australis</b> , Micocoulier de Provence,			
	bois de Perpignan, 1 <sup>er</sup> choix. . . . .	1 25	110	»
	2 <sup>me</sup> choix. . . . .	1 »	90	»

(Le Micocoulier doit être planté de préférence dans les terrains secs où il produit un bois incorruptible, cette essence forestière est un peu longue à se développer, mais par la suite elle rendrait de très grands services à l'Algérie qui s'affranchirait des transports très coûteux des bois de charbonnage).

243.	<b>Charme</b> , jeune sujet . . . . .	1 25		
244.	<b>Chêne</b> , à larges feuilles. . . . .	1 50		
245.	<b>Diospyros Lotus</b> , Plaqueminier . . . . .	1 50		
246.	— <i>Virginiana</i> . . . . .	1 50		
247.	<b>Erythrina Caffra</b> . . . . .	2 »		
248.	— <i>Crista Galli</i> . . . . .	2 »		
249.	— <i>Corallodendron</i> . . . . .	2 »		
250.	— <i>Umbrosa</i> . . . . .	2 »		
251.	<b>Eucalyptus Colossea</b> , très beau. . . . .	0 30	22	»

(Vulgairement appelé le Karri des Australiens, atteignant dans son pays des proportions gigantesques ; son bois est très estimé),

252.	— <i>Flooded gum</i> , <i>E. grandis</i> . . . . .	0 30	22	»
------	--	------	----	---

(Cette variété vient de préférence dans les terrains d'alluvion, au bord des rivières ; arbre majestueux et très grand, son bois est très estimé pour sa force et sa légèreté).

			la pièce	le cent
253.	<b>Eucalyptus globulus</b> , E. Bleu gum . . . .		0 30	22 »

(Cette variété a été propagée avec une rapidité étonnante au début de son introduction ; elle a réussi parfaitement en Algérie et a couronné de succès les expériences de ses introducteurs au point de vue de sa luxuriante végétation. Plantation en terrain frais. Cette variété est propre à la production des essences).

254.	— <i>Red-gum</i> , E. Teuterfield. . . .		0 30	22 »
------	--	--	------	------

(Très beau port d'arbre et réussissant admirablement dans les terrains très secs et montagneux).

255.	— <i>Resinifera</i> Red-gum . . . . .		0 30	22 »
------	---------------------------------------	--	------	------

(Variété originaire de New-Souk-Walles (Nouvelles Galles du Sud), très recommandable pour la supériorité de son bois et pour sa réussite en terrain très sec ; le feuillage de cet arbre est long et étroit).

256.	— <i>Resinifera</i> gros Red-gum . . .		0 30	22 »
------	--	--	------	------

(Sous ce nom figure une variété dont la végétation plus vigoureuse forme plus rapidement le tronc et se bifurque beaucoup moins que l'ancien *Resinifera* Redgum). Plantation en terrain très sec, fertile).

Tous les eucalyptus ci-dessus, pris par grande				
quantité et en mélange d'espèces, les 500. . .			100	»
le mille. . . . .			195	»
les 5.000 . . . . .			945	»

NOTA. — Pour profiter de la réduction au cent, il faut prendre au moins 25 sujets de chaque variété).

257.	— <i>Polyanthemos</i> . . . . .		0 50	
258.	— <i>Robusta</i> . . . . .		0 40	25 »

(Sous le nom de Swamp Mahogany (Acajou des marais), les colons Australiens désignent l'*Eucalyptus Robusta* à cause de son affection toute particulière pour les sols marécageux et aussi de la beauté de son bois. Il s'élève à 25 et 30 mètres, son bois est compact, difficile à fendre, très imprégné d'oléorésine, ce qui le met à l'abri des insectes. On l'emploie tout spécialement pour les solivages de très longue durée.

M. Naudin pense qu'en Algérie on pourrait le planter dans les endroits bas et humides, même aux alentours des Chott's ou Marais salins.

A cet égard, nous ajoutons que cette variété existe en Algérie, à Mouzaïaville, ancienne propriété Schmitt, où, malgré sa plantation en terrain très sec, exempt de toute irrigation, elle a donné jusqu'à ce jour de très bons résultats, nous avons pu constater, en plein été, une magnifique végétation : à Boufarik et dans un sol marécageux, des sujets de plantation récente ont une végétation étonnante.

Les saisons les plus propices pour la plantation de l'*Eucalyptus* sont : pour les terrains secs, exposition ne craignant pas les gelées, les mois d'octobre et de novembre ; pour les terrains froids, humides, craignant les gelées, les mois de février, mars et avril.

				Fr. C.
	<b>Eucalyptus</b>	<i>Gomphocephala</i>	l'un 0 40 le cent. . .	30 »
	—	<i>Gunnii</i>	— 0 50 — . . .	30 »
	—	<i>Longifolia</i>	— 0 60 — . . .	35 »
	—	<i>Occidentalis</i>	— 0 50 — . . .	30 »
	—	<i>Resinifera</i>	— 0 40 — . . .	30 »
	—	<i>Saligna</i>	— 0 60 — . . .	35 »
	—	<i>Tereticornis</i>	— 0 40 — . . .	30 »
	—	<i>Viminalis</i>	— 0 60 — . . .	35 »
259.	<b>Ficus</b>	<i>Elastica</i>	Fig. d'ornement., caoutchouc. 5 à	8' »
260.	—	<i>Laevigata</i>	Fig. d'ornem., à petites feuilles très luisantes, arbre en motte 5, 8, 10 à	15 »
261.	—	<i>Macrophylla</i>	Fig. à grandes feuilles. 5 à	10 »
262.	—	<i>Nitida</i>	Fig. à très petites feuilles . . 5 à	8' »
263.	<b>Ficus</b>	<i>Roxburghii</i>	Fig. d'ornem., à grandes feuilles très larges, arbre majestueux . 5 à	10 »
564.	—	<i>Rubiginosa</i>	Fig. d'ornem., à feuilles assez grandes presque rondes . . . . . 4 à	6 »

(Les Ficus sont tous des arbres très décoratifs : on s'en sert pour les plantations de routes, boulevards, places, avenues de grands jardins, etc. Ils produisent un ombrage très serré. On devra éviter de les planter dans les terrains froids, glaiseux. Tous les Ficus originaires des pays chauds craignent les fortes gelées, par contre, ils résistent parfaitement au vent de mer.

Pour les grandes avenues et boulevards, nous recommandons spécialement le *Laevigata*, pour sa rusticité et la beauté de son feuillage.

		la pièce	le cent
265.	<b>Fraxinus aurea</b> , Frêne doré, jeune sujet.	1 50	
—	<i>pendula</i> , Frêne pleureur . . . .	1 50	
266.	<i>præcox</i> , Frêne d'Algérie :		
—	— Sujet de 0 <sup>m</sup> 06 à 0 <sup>m</sup> 09 . .	1 10	100 »
—	— — de 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 11 . .	1 25	115 »
—	— — de 0 <sup>m</sup> 12 . . . . .	1 50	135 »
267.	<b>Faux poivrier</b> (Voir <i>Schinus molle</i> ).		
268.	<b>Gleditschia triacanthos</b> . Févier d'Amérique ou Acacia à trois épines, sujet de 0 <sup>m</sup> 08 à 0 <sup>m</sup> 11. . . . .	1 »	90 »
	— de 0 <sup>m</sup> 12 à 0 <sup>m</sup> 14. . . . .	1 20	110 »
	— de 0 <sup>m</sup> 14 à 0 <sup>m</sup> 16. . . . .	1 30	120 »
269.	<b>Grevillea robusta</b> , élevé en pleine terre, beau sujet 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	3 25	340 »
	2 <sup>e</sup> choix . . . . .	2 75	250 »
	3 <sup>e</sup> choix . . . . .	2 50	230 »

(Très grand arbre pour avenue, à fleur rouge, orange d'un aspect magnifique et d'un ombrage gracieux. Le *Grevillea* est malheureusement trop peu répandu en Algérie ; cependant il réussit très bien dans les terrains secs ou humides mais non argileux. — On devra planter cette essence en novembre, aussitôt les premières pluies ou bien au printemps, mars et avril. — Les plantations à faire en terrain froid ou humide réussiront mieux au printemps).

	la pièce	le cent
270. <b>Jacaranda mimosæfolia</b> . . . . . 2 50, 3 à	5 »	—
271. <b>Juglans nigra</b> , noyer noir d'Amérique . .	1 50	
272. <b>Ligustrum japonicum</b> , troëne du Japon sujet élevé à tête. . . 2 50 à	3 »	
273. <b>Maclura aurantiaca</b> . . . . .	1 50	
274. <b>Maronnier</b> des Indes . . . . . 1 50 à	2 »	
275. <b>Melia azedarach</b> (lilas des Indes) . . . . .	1 20	110 »
275 bis. <b>Machærium Tipa</b> , arbre d'ornement. Tout nouvellement introduit en Algérie et décrit par M. le docteur Trabut, dans le journal <i>La Revue Horticole d'Algérie</i> .	1 75	
276. <b>Morus alba</b> , mûrier blanc greffé, à larges feuilles pour vers à soie. Sujet de 0 <sup>m</sup> 06 à 0 <sup>m</sup> 09. . . . .	1 25	110 »
— de 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 12. . . . .	1 40	130 »
— de 0 <sup>m</sup> 12 à 0 <sup>m</sup> 14. . . . .	1 60	150 »
277. — Mûrier franc de pied pour plantations de routes et boulev., très vigoureux Sujet de 0 <sup>m</sup> 06 à 0 <sup>m</sup> 09 . . . . .	1 »	85 »
— de 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 12 . . . . .	1 20	105 »
— de 0 <sup>m</sup> 12 à 0 <sup>m</sup> 14 . . . . .	1 40	120 »
278. — Lou, mûrier à très larges feuilles, très avantageux pour les vers à soie, très précoce, très vigoureux, à fruits acides non comestibles. Sujet de 0 <sup>m</sup> 06 à 0 <sup>m</sup> 09 . . . . .	1 »	85 »
— de 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 12 . . . . .	1 20	105 »
— de 0 <sup>m</sup> 12 à 0 <sup>m</sup> 14 . . . . .	1 40	120 »
278 bis — de Chine, mûrier à papier, <i>Brousson-</i> <i>netia papyrifera</i> . . . . . 2 <sup>e</sup> choix.	1 25	
1 <sup>er</sup> choix.	1 50	

NOTA. — L'établissement possède de très beaux sujets de  
Mûriers francs et lou, mesurant de 0<sup>m</sup>,45 à 0<sup>m</sup>,48 au prix de  
1 fr. 75 la pièce et 160 fr. le cent.

279. <b>Micocoulier</b> (voir <i>Celtis</i> ).		
280. <b>Phoenix dactylifera</b> de pleine terre en mot- te, suivant la force. de 15, 25 à	150 »	
280 bis. <b>Planera Japonica</b> , arbre forestier à feuil- les caduques, genre de l'orme, plus dur, plus résistant . . .	1 50	

		la pièce	le cent.
281.	<b>Platanus occidentalis</b> , platane d'Occident.		
	Sujet de 0 <sup>m</sup> 07 à 0 <sup>m</sup> 09 . . . . .	1 15	100 »
	— de 0 <sup>m</sup> 09 à 0 <sup>m</sup> 12 . . . . .	1 30	120 »
	— de 0 <sup>m</sup> 12 à 0 <sup>m</sup> 14 . . . . .	1 60	150 »
	— de 0 <sup>m</sup> 15 à 0 <sup>m</sup> 18 . . . . .	2 60	250 »
	— très forts pour remplace- ment et plantations d'avenues, très droit, de 0 <sup>m</sup> 18 à 0 <sup>m</sup> 25, de 3, 4	5	»
282.	— <b>orientalis</b> , platane d'Orient, même force et même prix que celui plus haut.		
283.	<b>Peuplier blanc</b> (Tremble), <i>Populus alba</i> .		
	1 <sup>er</sup> choix . . . . .	1 40	125 »
	2 <sup>e</sup> choix . . . . .	1 20	110 »
284.	— de la Caroline . . . . .	1 20	110 »
285.	— de la Suisse . . . . .	1 20	105 »
286.	— d'Italie . . . . .	1 20	105 »
286 bis.	<b>Polownia imperialis</b> . . . . .	2	»
287.	<b>Robinia pseudo acacia</b> (acacia blanc ou ro- binier blanc), suj. de 0 <sup>m</sup> 07 à 0 <sup>m</sup> 09.		
	les cinquante 50 »	1 10	90 »
	sujet de 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 12 — 60 »	1 30	115 »
	— de 0 <sup>m</sup> 13 à 0 <sup>m</sup> 16 — 70 »	1 50	140 »
288.	— <b>pseudo hispida</b> , acacia à fl. roses	1 50	
289.	— <b>Glutineux</b> (blanc rosé) . . . . .	1 50	
290.	— <b>Pyramidalis</b> (A. Pyramidal) . . . . .	1 50	
291.	— <b>Umbraculifera</b> (A. boule de neige ou parasol) haute tige greffé 2 et	2 50	
391 bis.	<b>Sapindus utilis</b> , Savonnier végét. greffé.	2 50	225 »
(Arbre très ornemental, très vigoureux et produisant des baies très recherchées par le commerce, pour le lainage. Nous avons été amenés à constater les heureux résultats de sélection obtenus par M. le docteur TRABUT à la Station botanique de Rouïba; aussi, depuis quelques années, nous faisons greffer tous les sujets que nous livrons au com- merce avec des greffes fournies par le <i>Service Botanique</i> . Des plantations toutes récentes, donnent déjà des fruits. Nous ne saurions trop recommander cette essence dont le produit très riche en Saponine, aura longtemps des débou- chés assurés sur les marchés français et étrangers. Nous nous mettons entièrement à la disposition de nos clients pour les renseigner sur la plantation et les soins à donner à cet arbre).			
292.	<b>Schinus molle</b> (faux poivrier), joli sujet éle- vé en motte. 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	3	» 280 »
	2 <sup>e</sup> choix . . . . .	2 75	260 »
	— — sujet fort, de choix. 4 à . . . . .	7	»
(Arbre à feuilles persistantes, réussissant parfaitement sur tous les points de l'Algérie, surtout dans les terrains secs non irrigables. — Faire la plantation dans les mêmes condi- tions que le Grevillea).			

292 <sup>bis</sup>	<b>Schinus</b> <i>Terebinthifolia</i> , laux pistachier.	la pièce	le cent
	Arbre recommandé pour plantations en terrains secs, feuillage persistant, végétation luxuriante; en motte livraison fin février.	—	—
	1 <sup>er</sup> choix . .	3 50	335 »
	2 <sup>e</sup> choix . .	3 »	285 »
293.	<b>Sophora Japonica</b> (Soph. du Japon), 1 <sup>er</sup> choix	1 50	130 »
	2 <sup>e</sup> choix	1 30	115 »
	suj. fort	2 50	
(Très bel arbre forestier, bois très dur, feuillage dans le genre de l'Acacia blanc, réussissant dans les terrains très secs et sablonneux).			
294.	<b>Sophora Pendula</b> (Soph. pleureur), greffé.	2 »	
295.	<b>Sterculia Platanifolia</b> , 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	1 50	
	— 2 <sup>e</sup> choix . . . . .	1 25	
296.	<b>Tilleul</b> de Hollande, 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	2 »	
	— 2 <sup>e</sup> choix . . . . .	1 50	
297.	<b>Tulipier</b> de Virginie, 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	1 50	
	— 2 <sup>e</sup> choix . . . . .	1 25	
298.	<b>Ulmus campestris</b> , Orme champ., pet. feuille		
	Sujet de 0 <sup>m</sup> 06 à 0 <sup>m</sup> 08 . . . . .	1 »	90 »
	— de 0 <sup>m</sup> 09 à 0 <sup>m</sup> 11 . . . . .	1 25	110 »
	— de 0 <sup>m</sup> 12 à 0 <sup>m</sup> 14 . . . . .	1 40	125 »
	— de 0 <sup>m</sup> 15 à 0 <sup>m</sup> 17 . . . . .	2 »	175 »
	— <i>crassifolia</i> greffé . . . . .	1 50	
299.	— <i>latifolia</i> , Orme à larges feuilles . . .	1 50	
300.	— — <i>Rubra</i> , gref Or. à feuil. rouge	1 50	
	— <i>Sinensis</i> . . . . .	1 50	
	— <i>Vegeta</i> . . . . .	1 50	

NOTA. — Pour tous les sujets le prix des 50 ne sera appliqué qu'autant que les commandes comporteront un chiffre dépassant 25 pieds et celui du cent un chiffre de 50 sujets au moins et d'une seule essence.

## CONIFÈRES ÉLEVÉS EN PLEINE TERRE

		la pièce	le cent
		—	—
301.	<b>Cupressus horizontalis</b> (Cyprés horizontal).		
	Sujet de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 50 environ . . . . .	1 »	75 »
	— de 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> 50 environ . . . . .	1 65	140 »

		la pièce	le cent
302.	<b>Cupressus</b> <i>Pyramidalis</i> (Cyprés pyramidal)		
	Sujet de 1 <sup>m</sup> 50 environ . . . . .	1 »	75 »
	— de 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> 50 environ . . . . .	1 65	140 »
303.	<b>Ginkgo</b> <i>biloba</i> . 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> 50 environ . . . . .	2 »	
304.	<b>Thuya</b> <i>aurea</i> (Thuya boule). . . . . 2, 4 et	5 »	
305.	— <i>Nepalensis</i> (du Nepaul) . . . 2 50 et	3 »	
306.	— <i>Orientalis</i> (d'Orient). . . . .	1 »	85 »

### CONIFÈRES ÉLEVÉS EN POTS

307.	<b>Araucaria</b> <i>excelsa</i> , 0 <sup>m</sup> 25 de hauteur . . . . .	3 50	
	0 <sup>m</sup> 40 — . . . . .	5 »	
	0 <sup>m</sup> 60 — . . . . .	7 »	
	Sujets plus forts de 10, 12, 15 à . . . . .	30 »	

(L'*Araucaria excelsa* est le plus bel arbre connu jusqu'à ce jour, par la disposition de ses branches régulièrement étagées).

308.	<b>Callitris</b> <i>quadrivalvis</i> (Thuya d'Algérie) . . . . .	1 »	75 »
309.	<b>Casuarina</b> <i>equisetifolia</i> , 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	1 »	70 »
	2 <sup>e</sup> choix . . . . .	0 75	50 »
311.	— <i>Tenuissima</i> , 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	0 75	65 »
	— 2 <sup>e</sup> choix . . . . .	0 60	45 »

(Les *Casuarinas* deviennent généralement de très grands arbres, leur bois est dur et très recherché, ils sont d'une grande ressource pour le reboisement).

312.	<b>Cedrus</b> <i>Libani</i> , Cèdre du Liban . . . . . 2 à	3 »	
313.	— <i>Africana</i> , Cèdre de l'Atlas . . . . . 2 à	3 »	
314.	<b>Cupressus</b> <i>funerbris</i> , C. funèbre . . . . . 1 à	2 »	
315.	— <i>glauca</i> . . . . . 1 50 à	3 »	

		la pièce	les 50	les 100	les 500
316.	— <i>horizontalis</i> , C. ho-				
	rizontal, h. 0 <sup>m</sup> 75 à 1 <sup>m</sup> . . . . .	0 90	30 »	50 »	240 »
317.	— <i>Lambertiana</i> , 0 75 à	2 »			
318.	— <i>pyramidalis</i> , C. py-				
	ramidal, h. 0 <sup>m</sup> 75 à 1 <sup>m</sup> . . . . .	0 90	30 »	50 »	240 »



		la pièce	le mille
319.	<b>Juniperus</b> , <i>Phoenicea</i> , de Phénicie	0 75 à 1 »	—
320.	— <i>Virginiana</i> , Genévrier de Virginie . . . . .	1 50	
321.	<b>Pinus</b> , <i>Alepis</i> , Pin d'Alep, 1 <sup>er</sup> choix. . .	0 75	55 »
	2 <sup>e</sup> choix. . .	0 60	45 »
322.	— <i>Canariensis</i> , Pin des Canaries.		
	1 <sup>er</sup> choix. . .	0 75	60 »
	2 <sup>e</sup> choix. . .	0 60	50 »
323.	— <i>longifolia</i> , Pin à long. feuil., 1 50 à	2 50	
324.	— <i>pinæa</i> , Pin pignon. 1 <sup>er</sup> choix . . . .	0 75	60 »
	2 <sup>e</sup> choix . . . .	0 60	50 »

(Les pins en général forment de très beaux et grands arbres. Les variétés Alep et Pinea sont les plus recherchées pour le reboisement des terrains les plus secs, les dunes et les sols pierreux).

		Fr.	C.
325.	<b>Podocarpus</b> <i>latifolia</i> (Podocarpe à larg. feuil.)		
	de 1 à	3	»
326.	— <i>Macrophylla</i> (P. à grand. feuil.)		
	de 1 à	3	»
327.	— <i>Nerifolia</i> (P. à feuil. de Nérion)		
	de 1 à	3	»
328.	— <i>Spicata</i> . . . . .	de 1 à	3 »
330.	<b>Taxus</b> <i>bacata</i> (if commun). . . . .	1 50 à	3 »
331.	— <i>pyramidalis</i> (pyramidal). . . . .	1 » à	3 »
332.	<b>Thuja</b> <i>aurea</i> (T. boule). . . . .	1 50 à	6 »
333.	— <i>Nepalensis</i> (du Népal). . . . .	0 75 à	2 »
334.	— <i>Orientalis</i> (d'Orient). . . . .	0 75 à	2 »
	— — — le cent . . . . .	70	»
	— <i>Gigantea</i> — pièce . . . . .	2 50	

(Par suite des résultats obtenus dans les plantations de Conifères élevés en pots, nous ne saurions trop recommander de préférence le choix de ces sujets à ceux élevés en pleine terre. Par rapport à leur grosseur, la plantation en sujets élevés en pots paraît coûter un peu plus cher, mais c'est sur la réussite que se retrouve la différence. Il arrive rarement de réussir complètement une plantation en sujets de pleine terre, tandis qu'elle est complète dès la première année en sujets élevés en pots. La meilleure saison pour ces plantations sont les mois d'octobre et novembre; les sujets plantés à cette époque prennent racine avant l'été et résistent parfaitement à la chaleur sans être arrosés; on peut également les planter toute l'année en ayant soin de les arroser quelquefois).

Pour les expéditions au loin, les sujets en pots sont préférables, les frais de transport étant beaucoup moins élevés.

NOTA. — Pour profiter de la réduction au cent, il faut prendre au moins 50 sujets de chaque variété.

# ARBRES FRUITIERS TOUJOURS VERTS

## ÉLEVÉS EN PLEINE TERRE

				Fr.	C.
335.	<b>Anona cherimolia</b> (Anone du Pérou). . . . .	4 à		8	»
—	<i>Cinerea</i> (Anone cendrée). . . . .	4 à		8	»
336.	<b>Bananier</b> ordinaire ou des sages ( <i>Musa sapien-</i> tum) de 0 75 à			3	»
337.	— à gros fruits du Paradis ( <i>Musa paradi-</i> siaca) . . . . .	de 0 75 à		3	»
338.	— nain de la Chine ( <i>Musa sinensis</i> ) 2, 3 et			5	»
339.	<b>Bigaradier</b> franc de pied . . . . .			3	»
340.	— greffé chinois à grandes feuilles. .			3	»
341.	— — à petit. feuil. de myrte. . .			3	»
342.	<b>Caroubier</b> , greffé (var. d'Espagne),	la pièce	les 50	lè 100	
	gros fruits, 1 <sup>er</sup> choix. .	4 »		380	»
	2 <sup>e</sup> choix. .	3 75		350	»
343.	<b>Cédratier</b> , greffé sur bigaradier :				
	1 <sup>er</sup> choix. . . . .	4 »			
	2 <sup>e</sup> choix . . . . .	3 50			
	3 <sup>e</sup> choix . . . . .	3 »			
343 bis	— digité . . . . .	4 »			
344.	<b>Citronnier</b> remontant greffé sur bi-				
	garadier, 1 <sup>er</sup> choix. . .	4 50			
	2 <sup>e</sup> choix. . .	4 »			
	3 <sup>e</sup> choix. . .	3 50			
—	hors choix. . . . de 5 à	12 »			
—	remontant panaché, fruit				
	acide, 1 <sup>er</sup> choix. . . .	4 »			
345.	— à fruit doux greffé 1 <sup>er</sup> choix	3 50			
	2 <sup>e</sup> choix	3 25			
346.	— Bergamotte à fruit doux				
	greffé, 1 <sup>er</sup> choix. . . .	3 50			
	2 <sup>e</sup> choix . . . .	3 25			
—	Gallet, fr. petit, tr. acide.	3 50			
347.	<b>Néflier</b> du Japon, ordinaire, 1 <sup>er</sup> choix.	2 75	130 »	250	»
	2 <sup>e</sup> choix.	2 50	115 »	225	»
	3 <sup>e</sup> choix.	2 25	105 »	205	»
—	greffé à très gros fruits. . .	3 »	140 »	275	»
348.	<b>Oranger</b> greffé sur bigaradier, varié. . . . .		la pièce	5	»
—	hors choix. . . . . de 5 50 à			15	»

	<b>Oranger</b>	à gros fruits de Syrie ou Jaffa . . . . .		
	—	—	de Valence . . . . .	
	—	—	doux non acidulé, dit « Limorange » . . . . .	
	—	—	ordinaire . . . . .	
	—	—	sanguin rond de Malte .	
	—	—	— long du Portugal	
		Variétés nouvelles à gros fruits.		
	—	Blanche de Ténérif . . . . .		
	—	Valencia late tardive . . . . .		
	—	Washington-Navel . . . . .		
350.	—	Mandarinier ordinaire greffé sur :		
		Brigadier, 1 <sup>er</sup> choix . . .	5	»
		2 <sup>e</sup> choix . . .	4	50
		hors choix de . . . 6 à	15	»
	—	Clémentine . . . . .	5	»
	—	Sanguin. . . . .	4	»
351.	—	Pamplemousse, 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	4	»
	—	2 <sup>e</sup> choix . . . . .	3	50

Nous offrons les Orangers greffés WASHINGTON-NAVEL et VALENCIA LATE TARDIVE, arbres fruitiers de grand mérite décrits par M. le docteur TRABUT, ainsi que la MANDARINE CLÉMENTINE. Les greffes proviennent de la Station botanique. Quelques sujets de chaque variétés sont disponibles cette année au prix de 5 fr. l'un.

N. B. — Tous les sujets offerts au commerce sont garantis greffés sur bigaradiers ; nos clients ne devront donc pas les confondre avec ceux greffés sur cédratiers et orangers. On devra éviter de planter des arbres fruitiers à feuilles persistantes dans le courant de l'hiver dans les terres froides et humides, cela nuirait à la réussite des sujets.

## ARBUSTES ET ARBRISSEAUX

### A FEUILLES PERSISTANTES ÉLEVÉS EN PLEINE TERRE

352.	<b>Cerasus-Laurocerasus</b> (Laurier-cerise) . .	2 à	2	50
353.	<b>Crataegus glabra</b> , en touffe (Photinia) . .	2 50 à	3	»
354.	<b>Evonymus argentea</b> , en touffe . . . . .	2 50 à	3	»

			Fr.	C.
355.	<b>Evonymus Aurea</b> panaché, en touffe . . .	2 50 à	3	»
356.	— <i>Japonica</i> , fusain du Japon, en touffe . . . . .	2 50 à	3	»
357.	<b>Laurus nobilis</b> , laurier d'Apollon, en touffe	2 à	2 50	
358.	<b>Ligustrum Japonicum</b> , Troène du Japon, en touffe . . . . .	1 50 à	2	»
359.	<b>Magnolia</b> en motte.			
	1 <sup>re</sup> force, sujet bien garni de feuillage. . . .		15	»
	2 <sup>e</sup> — — — — — . . . . .		12	»
	3 <sup>e</sup> — — — — — . . . . .		10	»
	4 <sup>e</sup> — — — — — . . . . .		8	»

(Plantation à faire en février et mars).

360.	<b>Pittosporum Sinensis</b> , Pittospor de la Chine . . . . .	3 à	4	»
361.	— <i>Variegata</i> , P Panaché. . .	3 à	4	»
362.	<b>Raphiolepis indica</b> . . . . .	2 50 à	4	»
363.	— <i>ovata</i> . . . . .	2 50 à	4	»
365.	<b>Viburnum Suspensum</b> . . . . .	2 50 à	3	»
366.	— <i>Tinus</i> , laurier tin. . . . .	2 50 à	4	»

(Tous ces sujets sont élevés en jolies touffes propres à garnir les jardins d'agrément, décorer les devantures de cafés, de magasins, entrées de vestibules, etc.)

## JEUNES PLANTS DE VÉGÉTAUX

PROPRES A FORMER DES HAIES, DES ABRIS, PALISSADES  
ET PÉPINIÈRES

		le cent	le mille
		—	—
367.	<b>Abricotier</b> commun . . . . .	6 »	35 »
368.	<b>Acacia Cavenia</b> , A. de Buenos-Ayres. . .	3 »	25 »
369.	— <i>Eburna</i> , A. épine d'ivoire, plants d'un et deux ans. . . . .	2 75	22 50
	les cinq mille. 400 »		
	les dix mille . 195 »		
370.	— <i>Farnesiana</i> , Acacia de Farnèse d'un et deux ans . . . . .	4 25	35 »
372.	<b>Bigaradier</b> , <i>citrus bigaradia</i> :		
	1 <sup>er</sup> choix . . . . .	6 »	50 »
	2 <sup>e</sup> — . . . . .	5 »	40 »
	3 <sup>e</sup> — . . . . .	4 »	30 »

	le cent	le mille
373. <b>Caroubier</b> <i>Ceratonia Siliqua</i> , plants de deux ans . . . . .	5 »	40 »
375. <b>Celtis Australis</b> , Micocoulier . . . . .	3 50	30 »
376. <b>Chêne vert</b> . . . . .	4 »	35 »
377. <b>Cognassier</b> ord. bout. enracin . . . . .	7 »	60 »
378. <b>Cyprès</b> horiz., plants forts, 1 <sup>er</sup> choix . . .	4 »	30 »
— — semis d'un an . . .	2 50	20 »
379. — pyram., plants forts, 1 <sup>er</sup> choix . . .	4 »	30 »
— — semis d'un an . . .	2 50	20 »
380. <b>Février</b> d'Amérique, <i>Gleditschia triacanthos</i>	3 »	22 50
381. <b>Frêne</b> d'Algérie, <i>Fraxinus præcox</i> . . . .	5 »	40 »
382. <b>Mûrier</b> blanc, <i>Morus alba</i> . . . . .	3 50	30 »
383. <b>Oranger</b> franc de pied, 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	5 »	40 »
2 <sup>e</sup> choix . . . . .	4 »	30 »
3 <sup>e</sup> choix . . . . .	3 50	25 »
384. <b>Paliure</b> épineux <i>Paliurus aculeatus</i> . . . .	2 75	23 »
385. <b>Pommier</b> commun . . . . .	15 »	125 »
386. <b>Prunier</b> mirobolan, bouture enrac . . . .	7 »	60 »
387. <b>Punica granatum</b> (Grenadier nain) . . . .	10 »	90 »
388. <b>Robinier</b> blanc, <i>Robinia</i> , 1 <sup>er</sup> choix . . . .	3 50	30 »
2 <sup>e</sup> choix . . . . .	3 »	25 »
— Jeune baliveau de 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> 50 . . . .	45 »	
389. <b>Sainte-Lucie</b> (Cerisier), Mahaleb . . . . .	15 »	120 »
390. <b>Sophora Japonica</b> , Sophora du Japon . . .	5 »	45 »
391. <b>Thuya Orientalis</b> . . . . .	3 »	25 »

## BAMBUSA, BAMBOU

<b>Bambusa</b>		Fr.	C.
<i>arundinacea</i> (gros Bambou de l'Inde),			
la touffe, 1	50 à	3	»
— <i>Aurea</i> . . . . .	— 1 25 à	2	»
— <i>Metake</i> , B. métaque traçant . . . . .	— 1 » à	1 50	
— <i>Mitis</i> , B. Hybride. . . . .	— 1 » à	2 50	
— <i>Nigra</i> , B. noir à can., traç. . . . .	— 1 » à	2 50	
— <i>Scriptoria</i> , B., à écrire . . . . .	— 1 » à	1 50	
— <i>Simoni</i> , B. de Simon . . . . .	— 1 » à	1 50	

		Fr.	C.
<b>Bambusa</b>	<i>Spinosa</i> , B. épineux. . . . .	la touffe, 1 50 à	2 »
—	<i>Stricta</i> <i>Argenteo</i> . . . . .	— 1 » à	1 50
—	<i>Thouarsii</i> , B. de Madagascar . . . . .	— 1 50 à	2 50
—	<i>Verticillata</i> , B. Verticille . . . . .	— 1 » à	1 50
—	<i>Viridi</i> <i>Glaucescens</i> . . . . .	— 1 50 à	3 »
—	<i>Vulgaris</i> <i>Vittata</i> , B. jaune ligné de vert. . . . .	— 1 50 à	2 50
—	en fortes touffes, suivant les variétés . . . . .	— 2 » à	5 »
Les bambous cultivés en pots varient de. . .		3 » à	6 »

Suivant le degré de la température, toutes les espèces de Bambous réussissent en Algérie. Le *Bambusa arundinacea* développe des jets de 45 à 48 mètres de hauteur, sur une circonférence de 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>45 à la base.

Ces tiges pourraient, dans ces conditions, rendre des services importants dans l'industrie rurale pour la construction des hangars. C'est après trois années de plantation que les Bambous produisent des jets utilisables, dont l'abattage doit être fait à la fin de l'hiver et après dix-huit mois de végétation.

Les mois de mars et avril sont les plus favorables à la transplantation de cette essence.

## ARBRISSEAUX EXOTIQUES ET D'AGRÈMENT

### ÉLEVÉS EN PLEINE TERRE

		Fr.	C.
<b>Boule de Neige</b> , <i>Viburnum Opulus</i> . . . . .	1 » à	1 50	
<b>Buddleia</b> <i>Madagascariensis</i> , Bud. de Madagascar. . .		0 75	
<b>Calycanthus</b> <i>præcox</i> , Calycanthe précoce. . . . .		1 »	
<b>Colutea</b> <i>arborescens</i> , Bagnaudier arborescent. . . . .		0 60	
<b>Cratægus</b> <i>Lalandii</i> . . . . .	1 50 à	3 »	
—	<i>Oxycantha</i> , flore pleno alba, Aubépine bl.	1 50	
—	— — — — — rosea, A. rose.	1 50	
—	<i>racemosa</i> , Amelanchier du Canada. . . . .	1 »	
<b>Deutzia</b> <i>flore pleno alba</i> , à fleurs doubles blanches . .		0 75	
—	<i>Gracilis</i> , grêle . . . . .	0 75	
—	<i>Scabra</i> , Deutzia à feuilles rudes. . . . .	0 60	
<b>Elæagnus</b> <i>Angustifolia</i> , Olivier de Bohême. . . . .	1 » à	1 50	
<b>Erythryna</b> <i>crista-galli</i> , Erythrine crête de coq . . . . .	1 50 à	2 »	
—	<i>Corallodendron</i> , arbre de corail . . . . .	1 50 à	2 »
—	<i>Laurifolia</i> , Brésil. . . . .	1 50 à	2 »
—	<i>Velutina</i> . . . . .	1 50 à	1 »
<b>Hibiscus</b> <i>abelmoschus</i> , ambrette, ou Altea, variés. . .		1 »	

		Fr. C.
<b>Hibiscus</b>	<i>Immutabilis</i> , Mauve à couleur fixe. . . . .	0 75 à 1 50
—	<i>Mutabilis</i> , flore pleno, à fl. chang. . . . .	0 75 à 1 50
<b>Lagerstroemia</b>	<i>indica</i> , Lagerstremie des Indes, rose, rouge et violet . . . . .	1 à 2 »
<b>Lantana</b>	<i>alba rosea</i> rose et blanc . . . . .	0 50
—	<i>alba nivea</i> , blanc . . . . .	0 75
—	<i>Camara</i> , changeant. . . . .	0 50
—	<i>Corymbosa</i> , en Corymbe . . . . .	0 50
—	<i>Fillonii</i> , de Fillon. . . . .	0 50
—	<i>Laisneana</i> , de Laisné . . . . .	0 50
—	<i>Mexicana</i> , du Mexique . . . . .	0 50
—	<i>Trifoliata</i> , à trois feuilles. . . . .	0 60
<b>Philadelphus</b>	<i>coronarius</i> , Seringa odorant. . . . .	0 75
—	<i>Grandiflorus</i> , à grandes fleurs. . . . .	0 75
—	<i>Inodorus</i> , inodore . . . . .	0 75
<b>Punica</b>	<i>Albescens</i> , Grenadier à fleurs blanches. . . . .	1 »
—	<i>Granatum</i> , Grenadier à fleurs rouges doubles. . . . .	1 »
—	<i>Legrellei</i> , à fleurs panachées. . . . .	1 50 à 2 50
—	<i>Nanum</i> , Gr. nain, le cent 10 fr., la pièce . . . . .	0 40
<b>Rhus</b>	<i>Cotinus</i> ; sumax fustet, arbre à perruque. . . . .	0 50 à 1 50
<b>Spirea</b>	<i>Fortunei</i> alba flore pleno. . . . .	0 50 à 0 75
—	<i>Lanceolata</i> , Spirée à feuil. lancéolées, fleurs simples. . . . .	0 50 à 0 75
—	<i>Rosea</i> , à fleurs roses . . . . .	0 50 à 0 75
—	<i>Sorbifolia</i> , à feuil. de Cormier . . . . .	0 50 à 0 75
<b>Symphoricarpos</b>	<i>Mexicana</i> , Symphorine du Mexique, blanc et rouge . . . . .	0 50 à 0 75
<b>Syringa</b>	<i>Alba</i> , Lilas blanc . . . . .	1 à 1 50
—	<i>Persica</i> , Lilas de Perse lacinié . . . . .	1 à 1 50
—	<i>Vulgaris</i> , Lilas ordinaire. . . . .	1 à 1 50
<b>Tamarix</b>	<i>Africana</i> , de Barbarie. . . . .	0 60 à 1 »
—	<i>Elegans</i> , de l'Inde . . . . .	0 60 à 1 »
—	<i>Gallica</i> , Tamaris de France . . . . .	0 60 à 1 »
<b>Verbena</b>	<i>Citriodora</i> , Verveine citronnelle . . . . .	0 75

## PLANTES AQUATIQUES VIVACES

		Fr.	C.
<b>Aponogeton</b> <i>distachyum</i> , le cent 40 francs, la pièce .		0	50
<b>Calla</b> <i>Æthiopica</i> , (Arum) . . . . .	1 à	1	50
— <i>Albo-maculata</i> , panaché. . . . .	1 à	1	50
<b>Cyperus</b> <i>alternifolius</i> . . . . .	1 à	1	50
— <i>Papyrus</i> , Papyrus des anciens . . . . .	1 à	2	»
<b>Nymphæa</b> <i>Alba</i> , Nénuphar blanc . . . . .	2 à	4	»
— <i>Cœrulea</i> , Nénuphar bleu. . . . .	2 à	4	»
<b>Panicum</b> <i>plicatum</i> , Panis à feuilles plissées. . . . .	1 à	1	25
<b>Pontederia</b> <i>cordata</i> : . . . . .	1 à	1	50
<b>Sagittaria</b> <i>japonica</i> , Fl. pl. . . . .	1 à	1	50
<b>Thalia</b> <i>dealbata</i> . . . . .	1 à	1	50

## PLANTES BULBEUSES, A RHIZOMES, GRIFFES

### TUBERCULES ET OIGNONS A FLEURS

<b>Agapanhus</b> <i>Umbellatus</i> . . . . .	0 75 à	1	»
<b>Allium</b> <i>Neapolitanum</i> , ail à fleur blanche inodore, en ombelle, propre à la confection des bouquets,			
la pièce . . . . .		0	50
le cent. . . . .		2	»
le mille . . . . .		10	»
<b>Alstrœmeria</b> <i>pelegrina</i> . . . . .		0	50
— <i>tricolor</i> . . . . .		0	50
<b>Amaryllis</b> <i>Belladonna</i> . . . . .		0	50
— — <i>blanda</i> . . . . .		0	50
— <i>formosissima</i> , Lis Saint-Jacques fl. rouge.		1	»
— <i>graveana</i> . . . . .		0	50
— <i>longifolia</i> , à fleur blanche odorante . . . . .		0	50
— <i>lutea</i> , floraison en octobre . . . . .		0	15
— <i>vittata</i> . . . . .		1	»
— — <i>spectabile</i> à fleur gr. rouge à langue blanche . . . . .		0	50
<b>Anémones</b> doubles variées . . . . .	la pièce	0	10
	le cent.	8	»
<b>Arundo</b> <i>Donax</i> , roseau à quenouille. . . . .		0	15
	le cent.	10	»



		Fr.	C.
<b>Arundo variegata</b> , roseau à feuilles panachées. . .		0	25
	le cent.	20	»
<b>Canna balisier</b> , suivant espèces . . . . .	0 25 à	2	»
<b>Colocasia antiquorum</b> , Colocase des anciens. . .	0 50 à	2	»
— <i>Cucullata</i> , Calladium cucullata. . .	0 50 à	2	»
— <i>Esculenta</i> , Gouet comestible. . .	0 50 à	2	»
— <i>Gigantea</i> , Colocase gigantesque. . .	1 » à	2	»
— <i>Odora</i> , Caladium odorum, en pot. . .	1 » à	2	»
— <i>Violacea</i> , Colocase à feuilles violettes. . .		0	40
	le cent.	30	»
<b>Crinum americanum</b> . . . . .		1	»
— <i>Capens</i> , Crinole du Cap. . . . .		1	»
— <i>Carreyanum</i> , Crinole de Carey . . . . .		1	»
— <i>Giganteum</i> , Crinole géant. . . . .		2	»
<b>Cyclamen africanum</b> . . . . .		0	25
	le cent.	20	»
— <i>Persicum</i> , de Perse, en pot. . . . .	1 50 à	2	50
<b>Dahlias variés</b> . . . . .	la pièce.	0	60
	les 25. .	13	»
	le cent.	45	»

		la pièce	le cent.
<b>Dianella nemerosa</b> , Dianelle des bois. . . . .		0 75	—
<b>Freesia refracta alba</b> . . . . .		0 05	3 »
<b>Gesneria Tuberosa</b> , Brésil. . . . .		0 50	—
<b>Gladiolus colvillii</b> , (Glaïeul) blanc . . . . .		0 10	8 »
— — — rouge. . . . .		0 10	8 »
— (Glaïeul) variés à grandes fleurs. . .		0 25	20 »
<b>Hemerocallis Folio variegatis</b> . . . . .		0 75	—
— <i>Fulva</i> , du Japon. . . . .		0 50	—
<b>Hyacinthus</b> (Jacinthes) variés, fl. simples, mél.		0 20	16 »
— — — fl. doubles, mél.		0 25	20 »
<b>Jacinthe Romaine blanche</b> , très bonne pour la confection des bouquets et pour forcer, flo- raison normale fin décembre et janvier. . .		0 15	10 »
<b>Iris Variegata</b> , en pot. . . . .	0 75 à	1	»
— <i>Xiphion d'Espagne</i> , à fl. jaune et bleue, panachée, blanche, marron, chamois. . .		0 05	3 50
<b>Ixias variés</b> . . . . .		0 05	4 »

	la pièce	le cent
<b>Lilium candidum</b> , (Lis blanc commun) . . . . .	0 20	12 »
— <i>Harrisii</i> , fl. très gr., blanc pur. . . . .	0 50	40 »
— <i>Longifolium</i> , fl. très gr., longue, blanc p. . . . .	0 50	40 »
— St-Jacques, ( <i>Amaryllis formosissima</i> ) . . . . .	1 »	
<b>Narcissus variés</b> . . . . .	0 10	8 »
— <i>Junquilla flore pleno</i> , jonquille double. . . . .	0 15	12 »
<b>Ornithogalum arabicum</b> . . . . .	0 10	7 »
— <i>Umbellatum</i> , Dame d'onze heures . . . . .	0 10	6 »
<b>Oxalis variés</b> . . . . .	0 05	3 50
<b>Panocracium maritimum</b> . . . . .	0 25	20 »
— <i>parviflorum</i> . . . . .	0 25	20 »
<b>Polyanthes tuberosa</b> , (tubéreuse à fleurs doub. . . . .	0 10	8 »
— Tubéreuse <i>La Perle</i> , hampe courte, fleur double, blanc crème, très florifère. . . . .	0 10	8 »
<b>Ranunculus asiaticus</b> , (renoncule de jardin), en mélange . . . . .	0 10	5 »
<b>Renoncules de Turquie variées</b> . . . . .	0 10	
les 25. . . . .	1 50	5 »
— — <i>Turban Hercule blanc</i> . . . . .	0 20	
les 25. . . . .	4 »	14 »
		Fr. C.
<b>Scilla maritima</b> . . . . .	la pièce.	0 40
	les 25. . . . .	8 »
<b>Sparaxis</b> ( <i>Ixias tricolor</i> ). . . . .	la pièce.	0 05
	le cent . . . . .	2 »

NOTA. — A partir du 1<sup>er</sup> Janvier, il ne sera plus livré d'ognons, griffes et plantes bulbeusés à l'état sec.

## PLANTES VIVACES D'AGRÈMENT

<b>Acanthus mollis</b> , Acanthe. . . . .	0 25
<b>Achyllea rosea</b> , Achillée rosée. . . . .	0 25
<b>Aconitum paniculatum</b> , Aconit paniculé. . . . .	0 25
<b>Alyssum sexatile</b> , Corbeille d'or. . . . .	0 25
<b>Anemone Honorine Joubert</b> , fl. blanche . . . . .	0 25
— <i>Japonica</i> , fleur rose. . . . .	0 25

	Fr.	C.
<b>Anthemis parthenioides</b> , Matricaire mandiane . . . . .	0	25
<b>Argemone grandiflora</b> , Argemone à grandes fleurs . . . . .	0	25
<b>Aster</b> variés . . . . .	0	25
<b>Betonica Orientalis</b> . . . . .	0	25
<b>Helianthus multiflorus</b> , Hélianthe florifère . . . . .	0	25
<b>Pivoine</b> arborescente rose . . . . .	2	»
— Herbacée, blanche, rouge et rose . . . . .	1	»
<b>Phalarix arundinacea</b> , roseau rubané . . . . .	0	25
	le cent	5 »
<b>Pyrethrum indicum</b> , Chrysanthèmes à pet. fl. variées . . . . .	0	20
— <i>sinensis</i> , chrysanthèmes à gr. fl. variées . . . . .	0	10
<b>Chrysanthèmes</b> variés à gr. fl. du Japon, la pièce . . . . .	0	30
Les quinze variétés au choix pour . . . . .	4	»
Les trente variétés pour . . . . .	7	50
Forte touffe pour fleurir . . . . .	0	75

- N°
1. Petit nain rose, fl. pet.
  2. Blanc hâtif, fl. moy.
  3. Mauve lilas, fl. moy.
  4. Beau mauve strié, fl. moy.
  5. Beau mauve foncé, fl. moy.
  6. Blanc fl. b. faite moy.
  7. Blanc à petit. fl.
  8. Blanc rosé, fl. moy., tige rigide à grands rameaux.
  9. Mauve clair à pet. fl.
  10. Jaune cuivre, fl. assez gr. floraison tardive.
  11. Blanc pur, fl. assez gr. en paquet tige très rigide, hâtif.
  12. Blanc pur, fl. gr., bien faite.
  13. Jaune strié, cuivré, fl. pet.
  14. Rouge lilacé foncé.
  15. Rouge feu foncé fl. pet.
  16. Blanc carné rosé, à centre saumoné, Japonais à tr. gr. fl., tige flexible, hâtif.
  17. Blanc rosé foncé, saumoné grenat, Japonais, à tr. gr. fl., tige flexible, hâtif.
  18. Blanc pur, fl. gr., pl., tige flexible, tardif.
  19. Jaune d'or liné et strié de grenat nuancé chamois, pétales longs et étroits, frisstés, fl. gr. inégales, tige flexible, floraison tardive.
  20. Blanc crème, fl. gr. bien faites, tige flexible, très hâtif.
  21. Rouge brique foncé, fl. tr. gr. parfois jaune à bord des pétales rouge brique.
  22. Blanc saumoné, jaunâtre nuancé de mauve, fl. gr. tardif.
  23. Rouge pâle, à revers très pâle, fl. moyenne, bombée en bouquet, tardif.
  24. Jaune paille, strié de grenat, revers légèrement rosé, fl. gr très double.

31. Rouge marron, saumoné, à revers jaune liné de rouge, fl. tr. pleines bombées.
33. Mauve foncé rosé, fl. gr. tr. doubles, superbe.
34. Marron rosé, fl. tr. gr. frisottées, très bel effet.
36. Rouge pourpre foncé, fl. tr. gr. bien faites, tr. doubles, superbe.
37. Rouge clair saumoné, fl. gr. bien faites, plein. et uniformes.
40. Jaune canari foncé, fl. tr. gr., tr. pl., pétales larges au bord et étroits au centre.
41. Rose mauve, fl. petites, bombées, tr. double, tr. belle couleur.
42. Rouge lie de vin rosée, pétales longs, fl. gr., 1/2 double, revers glacé, tr. belle.
43. Beau jaune brillant, fl. tr. gr. pétale large se retournant en gobelet, tr. pl. tardif.
45. Marie-Louise, rose mauve.
55. Valentine de Brugère.
56. M. Henri Robinson.
60. Pellican.
66. Val d'Andorre.
71. Marie Ricourt.
72. Forme cactus.
86. Bicoto.
87. Marc Michelli.

	Fr. C
<b>Ranunculus acris</b> , Renoncule bouton d'or . . . . .	0 25
<b>Santolina chamaecyparissus</b> , Santoline à feuilles de cyprès . . . . .	0 25
— <i>Tomentosa</i> , cotonneuse . . . . .	0 25
<b>Viola odorata</b> , Violette ordinaire, la touffe . . . . .	0 25
— <i>parmensis</i> , Viol. de Parme, double lilas clair. . . . .	0 25
— — — double blanche. . . . .	0 25
— — — rose. . . . .	0 25
— <i>Princesse de Galles</i> . . . . .	0 25
— <i>Russe</i> , violet foncé . . . . .	0 25
— <i>Simple blanche</i> . . . . .	0 25
— <i>Willson</i> , violet très clair . . . . .	0 25

## PLANTES VIVACES, FRUITIÈRES, POTAGERES ET OFFICINALES

	Fr. C.
<b>Anthemis nobilis</b> , camomille romaine . . . . .	0 25
<b>Arthemisia abrotanum</b> . . . . .	0 25
— <i>vulgaris</i> , armoise . . . . .	0 25

		Fr. C.
<b>Artichaut</b> gros, indigène . . . . .	le cent 5 fr.	0 10
— Violet, gros d'Espagne . . . . .	— 5 fr.	0 10
— Hâtif de Provence . . . . .	— 5 fr.	0 10
	le mille . . . .	45 »
<b>Asperge</b> violette de Hollande . . . . .	le mille 40 fr.	
	le cent 4,50, la pièce . . . . .	0 10
— blanche d'Argenteuil . . . . .	le mille 40 fr.	
	le cent 4,50, la pièce . . . . .	0 10
<b>Chayotte</b> , <i>choco sechium edule</i> . . . . .		0 25
<b>Civette</b> ciboulette, <i>allium schoenoprasum</i> . . . . .	la touffe	0 30
<b>Estragon</b> , <i>arthemisia dracunculus</i> . . . . .		0 25
<b>Fraisier</b> <i>fragaria</i> variés . . . . .		» »

#### A GROS FRUITS

	le cent	le mille		le cent	le mille
Ananas . . . . .	2 »	16 »	Keensedling . . . . .	2 »	20 »
Belle d'Orléans . . . . .	2 »	16 »	Louis Gautier . . . . .	3 »	26 »
Docteur Morère . . . . .	3 »	30 »	Merveille . . . . .	2 »	16 »
Docteur Nicaise . . . . .	2 50	20 »	Noble . . . . .	2 50	20 »
Doct. Vieillard . . . . .	3 »	30 »	Princesse royale . . . . .	2 »	18 »
Edouard Lefort . . . . .	3 »	26 »	Reine Amélie . . . . .	2 »	18 »
Gloir.deZuidwyk . . . . .	3 »	26 »	Saint-Joseph . . . . .	3 »	26 »
			Victoria Trolopp . . . . .	2 »	18 »

#### A PETITS FRUITS A FILETS

	le cent	le mille		le cent	le mille
Baptistine Vidal . . . . .	3 »	26 »	Quatre saisons		
Berger . . . . .	3 »	26 »	ordinaire . . . . .	2 25	20 »
La Généreuse . . . . .	3 »	26 »	Triomphe de		
La Surprise . . . . .	2 75	25 »	Montagny . . . . .	3 »	26 »

#### A PETITS FRUITS SANS FILETS

	Fr. C.
Gaillon à fruits blancs et rouges . . . . .	2 25 20 »
<b>Glycirrhiza</b> <i>glabra</i> , Régλισse . . . . .	la pièce. 0 25
<b>Iris</b> <i>florentina</i> , Iris de Florence violet, racine odor. . . . .	0 15
— <i>Germanica</i> , Iris flambe, fleur blanche . . . . .	0 15
	le cent. . . . . 10 »
<b>Lavandula</b> , Lavande . . . . .	0 25
<b>Matricaria</b> <i>parthenium</i> , matricaire . . . . .	0 25
<b>Mentha</b> <i>Piperita</i> , Menthe poivrée . . . . .	0 25
— <i>Rotundifolia variegata</i> , M. à feuilles panach. . . . .	0 35

	Fr. C.
<b>Mentha Viridis</b> , Menthe verte . . . . .	0 25
<b>Origanum majorana</b> , Marjolaine . . . . .	0 25
<b>Oseille</b> vierge. <i>rumex montanus</i> . . . . .	0 25
<b>Raifort</b> champêtre, <i>cochlearia armoracia</i> . . . . .	0 20
<b>Rosmarinus officinalis</b> Romarin ordinaire . . . . .	0 25
<b>Salvia officinalis</b> , sauge officinale. . . . .	0 25
<b>Thymus vulgaris</b> , Thym ordinaire . . . . .	0 30

## PLANTES PROPRES A LA DÉCORATION DES BORDURES DE GRANDS ET PETITS MASSIFS

	le cent	le mille
<b>Buxus sempervirens</b> , fruticosa, Buis nain, plants enracinés . . . . .	5 »	38 »
<b>Dianthus scoticus</b> . OEillet mignardisé à fleurs doubles, variés, le cent de boutures . . . .	1 50	12 50
<b>Erioccephalus aromaticus</b> , boutures . . . . .	5 »	
<b>Evonymus nanus</b> , Fusain nain, plants enracinés les 5.000. . . . . 90 »	2 50	20 »

(Le Fusain nain est un végétal ligneux atteignant 0 m. 30 à 0 m. 35 de hauteur, poussant en touffes serrées comme le buis. Son feuillage, d'un vert noir terne, ne change pas de couleur comme le fait ordinairement celui du buis. Il est supérieur à tous les autres végétaux pour établir des bordures sans fleur, ne nécessite pas de taille spéciale à époque déterminée, il croît très bien dans les terrains même un peu secs.

Nous le recommandons tout particulièrement pour sa rusticité.

Sa plantation peut avoir lieu depuis Novembre jusqu'en Avril.

<b>Ficoïdes</b> , <b>Mesembryanthemum</b> et <b>Sempervivum</b> , boutures non enracinées . . . . .	4 »	
<b>Gazania speciosa</b> , plants non enracinés. . . . .	4 »	
<b>Iris Germanica</b> , à fleurs blanches . . . . .	10 »	
— <i>Pumila</i> à fl. bleue, I. nain, drageons. . . . .	10 »	
<b>Lavandula</b> , Lavande, boutures non enracinées. . . . .	2 »	
<b>Lippia repens</b> , plants enracinés . . . . .	2 »	
<b>Ophiopogon Japonica</b> , herbes aux turquoises, plants enracinés . . . . .	1 »	8 »
le mètre . . . . . 1 50		
<b>Origanum majorana</b> , Marjolaine, boutures. . . . .	2 »	
<b>Oxalis</b> à fl. rose double (bordure d'hiver), bulbes . . . . .	2 »	

	le cent.	le mille
<b>Phalaris arundinacea picta</b> , plants enracinés.	5 »	—
<b>Punica nanum</b> , grenadier nain, plants enracinés . . . . .	10 »	90 »
la pièce. . . . .	0 40	
<b>Rosmarinus officinalis</b> , bouture non enracinée.	1 50	
<b>Santolina Chamaecyparissus</b> , —	1 »	
— <i>Tomentosa</i> , cotonneuse —	1 »	
<b>Saxifraga Crassifolia</b> , la pièce. . . . .	20 »	
— <i>Sarmentosa</i> . . . . .	4 »	
<b>Sedum carneum</b> . . . . .	2 50	
— <i>Multiplex</i> . . . . .	2 50	
<b>Stenotaphrum americanum</b> . . . . .	2 50	18 »
<b>Thymus vulgaris</b> , Thym ordinaire, boutures. .	1 50	12 50
— — <i>variegata</i> , feuilles panachées, boutures . . . . .	2 50	
<b>Tradescantia japonica</b> , boutures non enracin.	1 50	
— <i>Zebrina</i> — — —	1 50	
<b>Vinca major</b> , Pervenche, plants. . . . .	3 »	25 »
— <i>variegata</i> , Perv. à feuil. panachée. plants.	3 »	25 »
<b>Viola odorata</b> , Violette simple ordinaire. . . .	2 25	
— <i>Parmensis</i> , V. de Parme doubl., lilas clair.	2 25	
— — — doubl., blanche.	2 25	
— — — rose. . . . .	3 »	
— <i>Princesse de Galles</i> , Violette simple, plante très vigoureuse, pédoncule très fort, fleurs très grandes, très parfumées, bleu mauve foncé. . . . .	2 50	20 »
— <i>Russe</i> , violet foncé. . . . .	2 50	
— <i>Simple blanche</i> . . . . .	2 25	
— <i>Wilson</i> , violet très clair. . . . .	2 25	
De toutes les variétés en mélange. . .		20 »
<b>Vittadenia triloba</b> , boutures. . . . .	5 »	
— — — enracinées . . . . .	10 »	

## PLANTES VIVACES ÉCONOMIQUES

	le cent.	le mille
<b>Canne à sucre</b> blonde, la tige. . . . .	0 75	
— violette, la tige . . . . .	0 75	
<b>China grass</b> , Ramie variées. . . . .	6 »	45 »

		le cent	le mille
Consoude du Caucase, plants . . . . .		1 75	8 »
— — les 5.000 . . . . .	65 »		15 »
Patate <i>batatas edulis</i> , le kilo. . . . .	0 20	15 »	
— plants en juin et juillet . . . . .		1 »	
<hr/>			
Topinambour ( <i>elianthus tuberosus</i> ) le kil. . . . .			Fr. C. 0 25

## FRUITS DIVERS

Bananes à gros fruits, le cent. sept. et octob.	6 à	8 »
— à petits fruits, le cent. — —	6 à	8 »
Cédrats, le kil. . . . .	— —	0 50
Citrons ordinaires, le cent. . . . .		5 »
— doux, le cent. . . . .		5 »
Coings de Chine (le fruit) . . . novembre		0 20
Mandarines, le cent. . . . .	—	5 »
Nêfles du Japon, le kil. en mai. . . . .	0 40 à	0 50
Oranges, le cent. . . . .	—	5 »
Pamplemousse, la pièce. . . . janvier	0 20 à	0 30
Plaquemines, le kil. . . . .	novembre	0 40

## BOUTURES ET GREFFES DIVERSES

Citronnier des Quatre-Saisons, le 1.000 de boutures.	25 »
Citronniers variés, rameaux pour greffes . . . . .	0 50
Orangers variés, rameaux pour greffes . . . . .	0 50
Oranger mandarinier, rameaux pour greffes . . . . .	0 50
Osier jaune, grosse bouture, le mille . . . . .	25 »

## GRAINES DIVERSES

Acacia <i>Eburnea</i> , le kil. . . . .	6 »
Bigaradier, le kil. en mars . . . . .	6 »
Casuarina variés . . . . .	les 10 gr. 1 »
	les 100 gr. 8 »
Chamærops <i>elegans</i> . . . le mille 9 »	le cent. 4 25
— <i>excelsa</i> . . . — 5 »	— 1 »
— <i>humilis</i> . . . — 6 »	— 1 »



	le cent	le mille
<b>Cocos datil.</b> . . . . .	2 50	20 »
— <i>flexuosa</i> . . . . .	2 50	20 »
<b>Corypha Gebenga.</b> . . . . .	1 50	10 »
	les 10 gr.	les 100gr.
<b>Courge Torchon, Luffa.</b> . . . . .	0 50	1 50
<b>Eucalyptus colosseæ.</b> . . . . .	2 »	18 »
— <i>flooded-gum</i> . . . . .	1 50	14 »
— <i>Globulus (Bleu-Gum)</i> . . . . .	1 50	12 »
— <i>Red-Gum (Teuterfield).</i> . . . . .	1 50	14 »
— <i>Red-Gum resinifera</i> . . . . .	1 50	12 »
— <i>Tereticornis.</i> . . . . .	1 50	14 »
	le cent	le mille
<b>Latania borbonica.</b> . . . . .	0 70	4 50
— <i>Erecta.</i> . . . . .	1 »	7 »
<b>Phoenix dactylifera</b> . . . . .	1 »	7 »
— <i>Leonensis</i> . . . . .	1 »	8 »
— <i>Reclinata</i> . . . . .	1 »	8 »
— <i>Tenuis.</i> . . . . .	0 90	4 »
<b>Sabal Adansonii</b> . . . . .	0 90	4 »
— <i>Havanensis</i> . . . . .	1 »	7 »
— <i>Umbraculifera.</i> . . . . .	1 »	7 »

NOTA. — La Maison ne répondra pas aux demandes de graines autres que celles désignées ci-dessus.

## ROSIERS VARIÉS

	Fr. C.
Cultivés en pots variés, basse tige, la pièce. . . . .	4 50 à 3 »
— — — haute tige, la pièce. . . . .	3 à 4 »
Cultivés en pleine terre (francs de pied et greffés).	
Sujet de deux ans, la pièce . . . . .	0 50
Les 50 . . . . .	22 50
Le cent. . . . .	43 »
— en 20 variétés à notre choix. . . . .	33 »
Les 50 — — . . . . .	17 50
Le cent en 10 — — . . . . .	28 »
Les 50 en 10 — — . . . . .	15 »
Sujet de un an, la pièce . . . . .	0 45
Les 50 . . . . .	20 »
Le cent. . . . .	38 »

	Fr. C.
Sujet de un an, le cent en 20 variétés à notre choix.	30 »
Les 50 en 20 — — —	16 »
Le cent en 10 — — —	25 »
Les 50 en 10 — — —	13 »

Bengales variés (francs de pied et greffés)

Sujet de un et deux ans, la pièce . . . . .	0 45
Le cent . . . . .	25 »
— variés à notre choix.	20 »

N.-B. — Nous continuerons d'expédier franco de port et d'emballage en caisse, en gare à toutes les stations des chemins de fer algériens ou port de débarquement de l'Algérie, desservis par les Compagnies chargées du service des colis-postaux, contre mandat sur la poste d'égale somme :

12 Rosiers en 12 bel. var. à notre choix, gr. un an, pour	6 50
24 — 24 — — —	12 50
12 — 12 — — gr. 2 ans, pour	7 »
24 — 24 — — —	13 50
24 — 12 — — gr. un an, pour	12 »
24 — 12 — — gr. 2 ans, pour	13 »

NOTA. — Il ne sera pas donné suite aux commandes de colis postaux qui ne seront pas accompagnées d'un mandat en couverture.

### ROSIERS HYBRIDES (REMONTANTS)

*Les variétés précédées d'un R sont remontantes et  
celles précédées d'un G sont grimpantes*

- N<sup>os</sup>
- |    |   |
|----|---|
| R. | 1. <i>Abbé Giraudier</i> ; fl. tr. gr., beau rose très frais, vigoureux, odorant. |
| R. | 2. <i>Achille Gonod</i> ; gr. beau rose, presque pleine, odorante.                |
|    | 3. <i>Adam Paul</i> ; fl. gr. tr. odorante, rose tendre.                          |
| R. | 4. <i>Adrien Schmidt</i> ; fl. gr. rouge carmin vif.                              |
| R. | 5. <i>Alba Mutabilis</i> ; vig. gr. blanc passant au rose clair.                  |
| R. | 6. <i>Albert Payé</i> ; fl. gr. pl. rose carné, satiné.                           |
|    | 7. <i>Albion</i> ; pl. rouge clair lilacé.  |
|    | 8. <i>Alexandre Dumas</i> ; fl. moy. pl. cramoisi velouté, strié ponceau.         |
|    | 9. <i>Alexandrine Backmeteff</i> ; gr. double, rouge brillant.                    |
|    | 10. <i>Alfred de Rougemont</i> ; fl. pl. bien faite, pourpre cramoisi.            |
|    | 11. <i>Alpaïde de Rotalier</i> ; épan. var. gr. pl. rose clair satiné.            |

N°

12. *Anna Alexieff*, double grande, rose jaunâtre.
- R. 13. *Anna de Diesbach* ; fl. tr. gr. pr. pl. beau rose satiné.
- R. 14. *Apolinne* ; fl. gr. pl. rose tendre.
15. *Ardoisée de Lyon* ; gr. violet ardoisé.
16. *Auguste Pajol* ; gr. pl. carmin foncé, revers glacé.
- R. 17. *Baron A. de Rothschild* ; gr. pl. b. f. rouge feu vif ou  
pourpre luisant
- R. 18. *Barron Chaurand* ; fl. gr. pl. écarlate velouté, nuancé  
pourpre.
- R. 19. *Baronne A. de Rothschild* ; fl. tr. gr. pl. rose très ten-  
dres, nuancé de blanc.
- R. 20. *Baronne de Noirmont* ; à gr. rose carminé vif.
- R. 21. *Baronne Prévost* ; tr. vig., fl. tr. gr. plat, rose satiné,  
beau bouton.
- R. 22. *Berthe Baron* ; gr. 1/2 pl. rose tendre, nuan. de blanc  
à la circonférence, bouton bien fait.
23. *Blanche Laffite* ; moy. double, blanc carné.
- R. 24. *Boïeldieu* ; fl. tr. gr. pl. beau rouge clair.
25. *Camille Bernardin* ; a gr. carmin glacé, odorante, beau  
bouton.
- R. 26. *Captain Christy* ; fl. tr. gr. pl. belle forme, carné très  
tendre a centre plus rose, belle tenue et droite, très  
florifère, odorante.
- R. 27. *Cardinal Patrizzy* ; fl. moy. rouge pourpre, tr. belle fl.
28. *Carles Coers* ; gr. pourpre foncé 1/2 pleine.
29. *Centifolia Rosea* ; gr. rose frais à revers plus pâle, odo-  
rante.
30. *Charlemagne* ; fl. gr. pl. globuleuse, rouge cerise.
31. *Charles Lée* ; moy. pl. rouge vermillon foncé.
- R. 32. *Charles Lefebvre* ; fl. gr. pl. beau rouge vif.
- R. 33. *Ch. Ternier* ; fl. tr. gr. bien faite, rouge vif éclatant.
- R. 34. *Christian Puttner* ; gr. pourp. vif nuancé, beau bouton.
- R. 35. *Claire Renard* ; gr. pl. en coupe, rose très vif.
36. *Cléostone*.
- GR. 37. *Climbing Captain Christy* ; fl. tr. pl. blanc carné à cen-  
tre plus foncé.
- R. 38. *Comte de Cavour* ; fl. moy. pl. pourpre velouté, très  
belle fleur.
39. *Comtesse Cécile de Chabrillant* ; fl. moy. pl. rose.
- R. 40. *Comtesse de Jaucourt* ; tr. gr. tr. pl. rose carmin im-  
briquée.
41. *Comtesse de Turenne*.
- R. 42. *Comtesse d'Oxford* ; gr. pl. rouge carmin vif nuancé.
- R. 43. *Deuil du Prince Albert* ; tenue inclinée, moy. pl. cra-  
moisi noirâtre.
- R. 44. *Docteur Hénou* ; fl. gr. pl. en coupe blanc pur.
45. *Duc d'Edimbourg* ; gr. pl. beau cram. omb. de carmin.
- R. 46. *Duc de Rohan* ; fl. gr. pl. rouge vif nuancé de vermil-  
lon et de ponceau, très vigoureux.

- N°
48. *Edouard Morren* ; fl. gr. pl. rose tendre extra. !
49. *Elie Morel* ; fl. gr. pl. beau rose lilacé.
- R. 50. *Elisa Chabrier* ; tr. gr. tr. pl. rose tendre, rose à la circonférence.
- R. 51. *Elisabeth Vigneron* ; fl. gr. pl. beau rouge vif.
52. *Ernest Bergmann* ; fl. gr. rose vif.
53. *Etendard de Sébastopol* ; rouge vif 1/2 pl.
- R. 54. *Eugène Appert* ; gr. pl. cramoisi, écarlate, superbe.
- R. 55. *François Arago* ; double gr. rouge violacé, beau bouton.
56. *François I<sup>er</sup>* ; gr. double brillant.
- R. 57. *Géant des Batailles* ; fl. gr. pl. pourpre violacé.
- R. 58. *Général Appert* ; fl. gr. rouge pourpre veloute, noirâtre, parfois rouge vif.
- R. 59. *Général Baron Berge* ; fl. gr. presque pleine rouge grenat.
- R. 60. *Général de Lamartinière* ; fl. gr. rose carmin vif.
- R. 61. *Général Jacqueminot* ; fl. gr. presque pl. rouge vif.
- R. 62. *Général Washington* ; fl. gr. pl. bien faite, rouge vif.
63. *Génie de Châteaubriand* ; fl. gr. pl. rouge vif violacé.
64. *Georges Simon* ; fl. gr. glob. rouge vif brillant.
- R. 65. *Giuletta* ; moy. imb. carné à centre saumoné, florifère.
- G. 66. *Gloire de Bordeaux* ; rose carné vif, revers rose vif, belle 1/2 pl. tr. vigoureux.
- GR. 67. *Gloire de Dijon* ; fl. tr. gr. tr. pl. jaunâtre saumoné ou blanc rosé.
- R. 68. *Gloire de Ducher* ; gr. p. b. f. ardoisé beau bouton.
69. *Gloire de Montplaisir* ; gr. pl. rouge très vif.
70. *Gloire Lyonnaise* ; très vig. fl. tr. gr. pl. tr. bien faite, solitaire jaune chrôme, pétale bordé de blanc pur, forme de rose-thé, tenue très droite.
71. *Glory of Waltham* ; gr. rouge cramoisi.
73. *Impératrice Charlotte* ; gr. pl. imb. rose tendre.
74. *Impératrice Eugénie* ; gr. pl. blanc rosé carné.
75. *Jacques Laffite* ; fl. gr. pl. rose tendre carminé.
76. *Jean Goujon* ; fl. gr. pl. bien faite, rouge clair.
- R. 77. *Jean Liabaud* ; fl. tr. gr. pl. cram. velouté, ombré noir.
- R. 78. *John Hopper* ; vig. pr. pl. beau rose brillant, belle en bouton.
80. *Jules Margottin* ; fl. gr. pl. rouge cerise carminé.
- R. 82. *Lady Marie Fritz William* ; fl. gr. presque pl. rose foncé.
- R. 83. *Laforcade* ; fl. pl. gr. beau rouge vif.
- R. 84. *La France* ; fl. tr. gr. rose clair lilacé à l'extérieur.
- R. 85. *Lamothe Sanguin* ; gr. pl. b. f. rose carminé.
- R. 86. *La plus belle des panachées* ; rose carné, panaché de rose vif, fl. pl.

- N°
- R. 87. *La Reine de l'Ile Bourbon*; double carné.  
 88. *L'enfant de France*; fl. gr. pl. rose lilacé.  
 89. *L'enfant du Mont-Carmel*; fleur grande pl. pourpre foncé.  
 90. *Lion des Combats*; fl. gr. pl. b. f. cramoisi foncé.  
 R. 91. *Lord Elgin*; fl. gr. pl. pourpre noirâtre.  
 R. 92. *Lord Raglan*; fl. gr. pl. rouge vif carm. tr. belle en bouton.  
 R. 93. *Louise Margottin*; fl. moy. pl. b. f. rose clair.  
 R. 94. *Louise Odier*; moy. h. f. rose, odorante.  
 95. *Louise Perranny*; tr. gr. pl. rose foncé.  
 96. *M<sup>me</sup> Alice Dureau*; fl. gr. pl. rose clair.  
 R. 97. *M<sup>me</sup> Anatole Leroy*; fl. gr. pl., rose tendre, centre foncé.  
 R. 98. *M<sup>me</sup> Anatole Leroy*; gr. double, beau rose saumoné, belle forme, très beau bouton.  
 R. 99. *M<sup>me</sup> Angéline*; fl. moy. double pl. jaunâtre et chamois.  
 R. 100. *M<sup>me</sup> Boll*; fl. gr. pl. beau rose vif foncé.  
 101. *M<sup>me</sup> Boutin*; fl. gr. pl. beau rose vif.  
 103. *M<sup>me</sup> Ch. Truffaut*; fl. gr. pl. rose pâle satiné.  
 R. 104. *M<sup>me</sup> Cornelissen*; panachée très grande feuille blanche centre carné.  
 R. 105. *M<sup>me</sup> Demaine*; beau rouge vif, tr. florif.  
 R. 106. *M<sup>me</sup> de Saint-Laurent*; grande pleine bien faite rose clair.  
 R. 107. *M<sup>me</sup> Domage*; fl. tr. gr. presque pl. rose ombré.  
 R. 108. *M<sup>me</sup> Gabriel Luizet*; fl. gr. pl. beau rose satiné.  
 110. *M<sup>me</sup> Lacharme*; fl. gr. pl. blanc à centre rosé.  
 R. 111. *M<sup>me</sup> Laffay*; fl. gr. pl. forme parf. Cramoisi brillant.  
 112. *M<sup>me</sup> Marie Girrold*;  
 R. 113. *M<sup>me</sup> Massicault*; fl. pl. gr. variant du rose clair vif au blanc carné nuancé de rose tendre, belle variété.  
 R. 114. *M<sup>me</sup> Prosper Laugier*; fl. tr. gr. pl. rose vif.  
 116. *M<sup>me</sup> Rivers*; fl. gr. pl. rose pâle.  
 R. 117. *M<sup>me</sup> Rocher*; fl. gr. pl. rose vif très brillant.  
 R. 118. *M<sup>lle</sup> Anna Wood*; fl. gr. pl. b. f. rose foncé vif ou rouge clair.  
 R. 119. *M<sup>lle</sup> Léonie Persin*; fl. gr. pl. rose vif glacé.  
 R. 120. *M<sup>lle</sup> Nancy Dubord*; fl. moy. pl. blanc centre cuivré carné.  
 R. 121. *M<sup>lle</sup> Thérèse Lévét*; gr. pl. rose brillant.  
 R. 122. *Maréchal Forey (Margottin)*; fl. tr. gr. pr. pl. rouge cramoisi velouté.  
 R. 123. *Maréchal Suchet*; fl. gr. pl. beau rose carminé.  
 R. 124. *Maréchal Vaillant*; fl. gr. rouge presque vif.  
 R. 127. *Merveille de Lyon*; gr. pl. coupe parfaite, blanc pur.  
 G. 128. *Michel Bonnet*; fl. gr. pl. rose vif très vigoureux.  
 R. 129. *Mistress Elliot*; fl. gr. pl. rose lilacé.

- N°
- R. 130. *M<sup>r</sup> Boncenne* ; tr. pl. en coupe, pourpre noir velouté.
- R. 132. *Œillet Flamand* ; moy. pl. rose vif, panaché et strié de blanc.
133. *Orderie Vital* ; gr. pl. b. faite, rose clair carné foncé.
- R. 134. *Pœonia* ; fl. gr. pl. rouge cramoisi.
135. *Palais de Cristal* ; fl. gr. pl. carné ; très belle.
- R. 136. *Panachée d'Orléans* ; fl. moy. car. panaché de rose vif.
- R. 137. *Paul Joseph* ; tr. pl. beau rouge foncé.
- R. 138. *Paul Neyron* ; fl. tr. gr. pl. beau rose foncé ; superbe.
- R. 140. *Pauline Lansezeur* ; fl. moy. pl. cramoisi brillant.
141. *Persian Yellow* ; jaune foncé.
142. *Pie IX* ; fl. gr. pl. pourpre violet.
- R. 143. *Pierre Liabaud* ; fl. gr. pl. rouge pourpre velouté.
144. *Poxton* ; fl. gr. double rouge carminé.
145. *Président Lincoln* ; fl. gr. pl. rouge cerise.
- R. 146. *Prince Albert* ; demi pl. beau rouge cramoisi.
- R. 147. *Prince Camille de Rohan* ; fl. gr. pl. cramoisi marron velouté.
148. *Prince Noir* ; fl. moy. pr. pl. pourpre très foncé.
149. *Queen Victoria* ; fl. moy. pl. blanc carné.
- R. 150. *Reine des Iles Bourbon* ; fl. gr. double, carné vif, tr. florifère.
- R. 151. *Reine des Violettes* ; fl. gr. pl. viol. pour. ; beau bout.
152. *Reynolds Hole* ; fl. gr. marron écarlate.
- R. 153. *Roger Ramblin* ; arb. vig., fl. gr. pl. bien faite ; les pétales de couleur groseille carminé velouté, sont abondamment tachetées et marginés de blanc pur et de rose clair ; variété superbe.
- R. 154. *Rose de la Reine* ; fl. tr. gr. pl. rose lilacé (très belle variété).
- R. 155. *Sénateur Waisse* ; fl. gr. pl. rouge foncé éclatant
- R. 156. *Sidonie* ; fl. gr. pl. rose vif très frais.
157. *Souvenir de la Reine d'Angleterre* ; fl. tr. gr. pour pl. rose vif.
158. *Souvenir de Lewesson Gower* ; fl. gr. pl. rouge foncé.
- R. 159. *Souvenir de William Wood* ; fl. gr. pl. pourpre noir très foncé.
- R. 160. *Stéphanie Beauharnais* ; fl. moy. pl. rose.
162. *Triomphe d'Alençon* ; vig. tr. gr. pl. plat, ponc. fonc.
163. *Triomphe de l'Exposition* ; fl. gr. pl. rouge pourpre.
164. *Triomphe des Beaux-Arts* ; fl. moy. pl. cram. velout.
- R. 165. *Vicomte de Lauzière* ; tr. gr. pl. bombée, rouge pourpre pur : très belle.
166. *Vicomte Maison* ; gr. pl. cerise clair carminé, nuancé argenté
- R. 167. *Vicomte Vigier* ; fl. gr. pl. rouge amarante vif.
168. *Victor Lemoine* ; fl. gr. pl. rouge pourpre.
- R. 169. *Victor Trouillard, père* ; tr. gr. tr. pl. rouge passant au violet.
- R. 170. *Victor Verdier* ; fl. gr. pl. rose carmin vif.

## ILE BOURBON

- N<sup>os</sup>
- R. 221. *Catherine Guillot* ; moy. pl. b. f. rose pourpré vif.  
 222. *Colonel Poissy* ; fl. moy. pl. rose vif.
- R. 223. *Kronprinzessin Victoria* ; fl. gr. tr. pl. odorante, extérieur blanc lait, centre jaune soufre.
- R. 224. *Léonie Verger* ; fl. moy. beau rose vif.
- R. 225. *Ludovic Létaud* ; fl. moy. rose carné.
- GR. 226. *M<sup>me</sup> Ernest Calvat* ; fl. tr. gr. pl. passant du rose de Chine au rose vif ou lilacé ; vigoureux.
- GR. 227. *M<sup>me</sup> Isaac Péreire* ; fl. tr. gl. pl. imbriquée, rose carminé.  
 228. *M<sup>me</sup> Plantier* ; rose clair, fl. moyenne.
- R. 229. *M. Cordeau* ; fl. tr. gr. pl. glob. rouge vif carné, ombré vermillon ; odorante.
- R. 230. *Souvenir de la Malmaison* ; fl. tr. pl. blanc carné ; très belle.
- R. 231. *Souvenir de la Malmaison* ; fl. moy. pl. tr. remontant, rouge vif violacé, tr. florifère ; moins vigoureux que le n<sup>o</sup> 230.
- R. 232. *Toujours Fleurie* ; fl. moy. pl. rouge violacé vif.
- R. 233. *Triomphe d'Angers* ; fl. gr. pl. pourpre velouté.

---

## THÈS

- GR. 241. *Abbé Thomasson* ; arb. tr. vig. fl. moy. pl. saumoné cuivré ; supérieur pour palisser.
242. *Adrienne Cristophle* ; fl. gr. pl. jaune cuivré abricoté, parfois nuancé rougeâtre au centre.
- R. 243. *Alescina* ; fl. moy. demi pl. blanc pur ; beau bouton.
- GR. 244. *Alexandrine Bruel* ; fl. moy. blanc pur.
- R. 245. *André Shwartz* ; fl. gr. pl. coloris variant du rouge cramoisi foncé strié blanc à l'intérieur au rose cerise nuancé carmin, revers des pétales rose jaunâtre.  
 246. *Aurore Boréale* ; jaune cuivre, demi pl.
- R. 247. *Azélie Imbert* ; fl. gr. pl. jaune abricoté. florif.
- GR. 248. *Beauté de l'Europe* ; fl. tr. gr. pl. jaune foncé, revers des pétales cuivré, odorante ;
- R. 249. *Beauté Inconstante* ; fl. gr. pl. rouge capucine, nuancé de jaune.
- GR. 250. *Belle Lyonnaise* ; fl. gr. pl. jaune canari passant au saumon ; très beau bouton ; vigoureux.
- R. 251. *Bianqui* ; fl. gr. pl. bien faite, blanc pur.
- R. 252. *Bougère* ; fl. pl. rose hortensia, tr. belle fl. ; vigoureux.
- R. 253. *Camæns* ; fl. moy. rose de Chine vif à fond jaune parfois rayé de blanc, extra floraison, continuelle.

Nos

- R. 254. *Canari* ; fl. moy. pl. jaune serin.
- R. 255. *Caroline* ; fl. moy. carné vif.
- R. 257. *Céline Noirey* ; fl. tr. gr. et tr. pl. rose tendre saumoné ; vigoureux.
- R. 258. *Cels Multiflore* ; fl. petite pl. rose carné vif.
- R. 259. *Cheshunt Hybrid* ; gr. pl. cerise carminé.
- R. 260. *Clara Sylvain* ; fl. moy. pl. blanc pur.
- GR. 262. *Climbing Niphétos* ; blanc pur.
- GR. 263. *Comtesse de Brossard* ; fl. moy. pl. jaune serin ; vig.
- R. 264. *Comtesse de Nadaillac* ; fl. gr. glob. pl. rose clair vif à fond jaune cuivré abricoté.
- R. 265. *Comtesse Rizza du Parc* ; fl. gr. pl. rose de Chine à fond jaune cuivré ; bouton allongé.
- R. 266. *Coquette des Alpes* ; blanc à centre jaune.
- R. 267. *Cornelia Kock* ; fl. gr. pl. blanc jaunâtre.
- R. 268. *Duchesse d'Edimbourg* ; fl. gr. pl. rouge carmin.
- R. 269. *Duchesse de Vallombrosa* ; fl. tr. gr. pl. r. brique cuivr.
- R. 270. *Edith Gifford* ; fl. gr. pl. blanc carné, centre rose saumoné ; extra.
- R. 271. *Franziska Krüger* ; fl. gr. pl. légèrement cuivré nuancé jaune et rose.
- R. 272. *G. Nabonnand* ; fl. gr. pl. rose tendre nuancé de jaune, très florifère.
- G. 273. *Gaston Chandon* ; fl. moy. pl. rose cerise nuancé rose pêche
- GR. 274. *Gloire de Libourne* ; fl. gr. pl. jaune canari abricoté, sarmenteux.
- R. 275. *Gloire des Cuivrées* ; fl. gr. jaune cuivré.
- R. 276. *Goubault* ; fl. gr. pl. rouge clair, centre aurore.
- GR. 277. *Homère* ; fl. gr. glob. rose vif à centre carné, vig.
- 278. *Isabelle Nabonnand* ; fl. pl. rouge chamois.
- R. 279. *Jaune Nabonnand* ; fl. tr. gr. pl. jaune chrome teinté chamois, centre cuivré.
- R. 280. *Jean Ducher* ; fl. gr. pl. jaune saumoné nuancé de rose à l'intérieur.
- 281. *Jean Pernet* ; fl. gr. pl. jaune vif.
- R. 282. *Jonquille* ; fl. moy. pl. jaune jonquille.
- R. 283. *Jules Finger* ; fl. gr. pl. rouge vif.
- R. 284. *Kaiserin Augusta Victoria* ; fl. gr. tr. pl. imbriquée, coloris se fondant en jaune orange au centre, pétales extérieurs blanc crème ; extra.
- R. 285. *Ketten frères* ; fl. tr. gr. tr. pl. jaune ; sarmenteux.
- R. 286. *Khrimhilde* ; fl. moy. pl. jaune chamois passant au rose pourpre, centre jaune, or cuivré.
- 287. *Lady Castlereagh* ; fl. gr. pl. jaune rosé tendre.
- R. 288. *Lady Zoé Brougham* ; fl. gr. imbriquée, jaune cham.
- GR. 289. *La France de 1889* ; fl. tr. gr. b. f. rouge vif éblouissant, parfois ligné de blanc.
- R. 290. *La Tulipe* ; fl. gr. pl. b. f. teinté de rose parfois lilacé.
- 291. *Laure de St-Martin* ; fl. gr. pl. blanc carné.



N°

292. *Le Chamois* ; fl. moy. jaune chamois.  
 GR. 293. *Le Florifère* ; fl. moy. pl. blanc léger. saumoné, vig.  
 R. 294. *Le Pactole* ; fl. gr. pl. blanc jaunâtre.  
 R. 295. *Léontine Laporte* ; fl. moy. tr. pl. jaune teinté cham  
 296. *Letty Coles* ; fl. gr. pl. beau rose vif, très belle.  
 R. 297. *Lewesson Gower* ; fl. tr. gr. pl. rose foncé, vig.  
 R. 298. *Louise de Savoie* ; épan. var. gr. jaune crème ; od. vig.  
 R. 300. M<sup>me</sup> *Barthélemy Lévét* ; fl. bl. jaunâtre.  
 301. M<sup>me</sup> *Brémont* ; fl. gr. pl. variant du pourpre clair au  
 pourpre foncé.  
 R. 302. M<sup>me</sup> *Carle* ; fl. moy. pl. rouge éclatant bordé d'un  
 liseré rose pâle.  
 GR. 303. M<sup>me</sup> *Chauvry* ; fl. tr. gr. jaune nankin se nuancant  
 de rose vif.  
 R. 304. M<sup>me</sup> *Christine Muster* ; fl. moy. pl. bl. à cent. orange feu.  
 GR. 305. M<sup>me</sup> *Creux* ; fl. gr. bien pl. rose saumoné, pétales  
 extérieurs blanc rosé ; très florifère.  
 GR. 306. M<sup>me</sup> *Dellespaul* ; fl. gr. bien faite, tr. pl. blanc jau-  
 nâtre à centre rose saumoné.  
 R. 307. M<sup>me</sup> *de Tartas* ; fl. gr. pl. rose vif ; vig.  
 R. 308. M<sup>me</sup> *Elie Lamberd* ; fl. gr. pl. glob. beau rose iucar-  
 nat, rangs ext. des pétales nuancés de blanc pur.  
 GR. 309. M<sup>me</sup> *Eugène Verdier* ; fl. gr. pl. glob. jaune chamois  
 foncé éclatant ; odorante. extra.  
 R. 310. M<sup>me</sup> *Falcot* ; fl. moy. pl. jaune : tr. belle fleur.  
 R. 311. M<sup>me</sup> *Joseph Schwartz* ; fl. moy. pl. blanc lavé de rose  
 clair passant au blanc carné.  
 GR. 312. M<sup>me</sup> *Lévét* ; fl. tr. gr. en coupe, jaune nuancé sau-  
 mon ; vigoureux.  
 R. 313. M<sup>me</sup> *Margottin* ; fl. gr. pl. jaune citron à centre rose  
 pêche.  
 R. 314. M<sup>me</sup> *Maurin* ; fl. gr. pl. blanc jaunâtre saumoné.  
 R. 315. M<sup>me</sup> *Nabonnand* ; fl. gr. pl. blanc carné omb. de rose.  
 GR. 316. M<sup>me</sup> *Paul Marmy* ; fl. gr. pl. jaune clair saumoné.  
 R. 317. M<sup>me</sup> *Rosine Cavène* ; fl. gr. pl. blanc pur, centre rose  
 tendre.  
 GR. 318. M<sup>me</sup> *Sadi-Carnot* ; fl. gr. pl. blanc saumoné.  
 R. 319. M<sup>me</sup> *Scipion Cochet* ; fl. gr. pl. imb. rose très pâle  
 nuancé de blanc mat sur fond jaune clair.  
 GR. 320. M<sup>me</sup> *Trifle* ; fl. tr. gr. pl. jaune foncé, sarment. vig.  
 R. 321. M<sup>lle</sup> *Christine de Noué* ; fl. gr. pl. imb. rouge pour-  
 pre clair nuancé blanc argenté.  
 R. 322. M<sup>lle</sup> *Geneviève Godard* ; fl. gr. pl. rouge carmin.  
 R. 323. *Maréchal Bugeaud* ; fl. gr. pl. rose foncé lilacé ;  
 vigoureux.  
 GR. 324. *Maréchal Niel* ; fl. gr. pl. belle, jaune foncé ; vig.  
 R. 325. *Marguerite de Soras* ; fl. tr. gr. pl. jaune chrome clair.  
 R. 326. *Maria Gagnière* ; fl. pl. rose saumoné.

Nos

- GR. 327. *Marie Henriette* ; fl. gr. demi pl. rouge.  
R. 328. *Marie Van Houtte* ; fl. gr. pl. blanc jaunâtre, bord des pétales liseré de rose vif ; extra.  
R. 329. *Maurice Rouvier* ; fl. gr. pl. rose tendre veiné rouge.  
GR. 330. *Niphétos* ; fl. gr. pl. blanc pur, la plus tendre des blanches (Maréchal Niel, blanc).  
GR. 331. *Orifère* ; fl. d. pl. jaune d'or, tr. florif. : vig.  
R. 332. *Papa Gonthier* ; fl. moy. pl. rose parfois rouge vif, ombré de rose ; beau bouton.  
R. 333. *Paul Nabonnand* ; fl. tr. gr. pl. rose hortensia ; tr. bel.  
R. 334. *Pauline Labonté* ; épan. var. gr. pl. rose nuancé saumon ; vigoureux.  
R. 335. *Perfection de Montplaisir* ; fl. moy. pl. bien faite, beau jaune canari vif ; vigoureux.  
R. 336. *Président de Lestrade* ; fl. gr. pl. rouge ponceau marbré de rose et parfois cuivré.  
337. *Prince Hussein Kamil Pacha* ; fl. gr. pl. aurore sur fond jaune avec reflets d'or.  
R. 338. *Princesse de Radziwill* ; fl. pl. rouge cuivré.  
R. 339. *Régulus* ; fl. gr. pl. b f. rose foncé ; vig.  
R. 340. *Rubens* ; fl. moy. pl. blanc légèrement rosé, centre aurore.  
R. 341. *Safrano* ; fl. gr. presque pl. rouge abricoté ; vig.  
R. 342. *Safrano rouge* ; fl. moy. pr. pl. tr. beau bouton rouge mélangé d'abricoté, de rose et de saumon, odorante, très florif. en hiver ; vig.  
R. 343. *Sapho* ; fl. gr. pl. jaune paille, centre pl. foncé très brillant  
R. 344. *Sénateur Loubet* ; fl. gr. pl. rose tendre se fondant en jaune métallique et passant au rouge ponceau.  
GR. 345. *Socrate* ; fl. gr. rose vif cuivré ; vig.  
GR. 346. *Solfatar* ; fl. gr. jaune soufre à bord crème.  
R. 347. *Sombreuil* ; fl. gr. pl. blanc saumoné ; vif.  
348. *Souvenir d'Auguste Legros* ; fl. gr. pl. rouge feu mélangé de cramoisi foncé.  
R. 349. *Souvenir de David d'Angers* ; fl. gr. pl. rouge vif.  
R. 350. *Souvenir de François Gaulain* ; fl. gr. pl. variant du rouge magenta au violet foncé ombré de cramoisi.  
R. 351. *Souvenir de Germain de Saint-Pierre* ; fl. gr. pl. rouge pourpre.  
R. 352. *Souvenir de l'Amiral Courbet* ; fl. moy. rouge vif.  
R. 353. *Souvenir de l'Empereur Maximilien* ; gr. pl. beau rouge carmin marbré de blanc.  
R. 354. *Souvenir d'Espagne* ; fl. moy. en coupe, orange rougeâtre. pétales marginés de carmin rose.  
GR. 355. *Souvenir de M<sup>me</sup> Joseph Métral* ; fl. tr. gr. rouge cerise vif nuancé cramoisi et vermillon.  
GR. 356. *Souvenir de M<sup>lle</sup> Jenny Pernet* ; fl. gr. pl. blanc carné ; vig.

Nos

- GR. 357. *Souvenir de M<sup>lle</sup> Victor Caillet*; fl. moy. pl. en coupe, blanc pur.  
 R. 358. *Souvenir de Paul Negron*; fl. gr. pl. blanc jaunâtre légèrement bordé de rose.  
 R. 359. *Souvenir de Thérèse Lévet*; fl. gr. pl. rouge cramoisi noirâtre velouté extra.  
 R. 360. *Souvenir du Docteur Passot*; fl. gr. pl. rouge cramoisi velouté en s'ouvrant.  
 R. 361. *Souvenir d'un ami*; fl. tr. gr. pl. rose tendre; vig.  
 R. 362. *Sylphide*; fl. pl. blanc carné.  
 R. 363. *Thé Bride*; fl. gr. pl. blanc pur.  
 GR. 364. *Thé Gigantesque*; fl. gr. pl. jaune abricoté; vig.  
 GR. 365. *Thé Maréchal*; fl. gr. pl. bien faite, blanc pur vig.  
 R. 366. *Thé Serpolet*; fl. gr. pl. bien faite, rose vif saumoné.  
 R. 368. *Triomphe de Pernet père*; fl. gr. pl. coloris rouge vif; floraison abondante.  
 GR. 369. *Waltham Climber III*; fl. pl. pourpre noirâtre.

## NOISETTES

- GR. 429. *Aimé Vibert*; fl. moy. tr. pl. rouge vif très florifère.  
 R. 430. *Aimé Vibert*; fl. moy. tr. pl. blanc pur; tr. florifère.  
 R. 431. *Amérique*; fl. gr. pl. blanc carné, jaunâtre saumoné.  
 R. 432. *Boule de Neige*; fl. moy. pl. bien faite, blanc pur.  
 G. 433. *Bouquet d'or*; fl. gr. pl. jaune foncé, centre cuivré.  
 R. 434. *Caroline Küster*; fl. gr. pl. jaune blanchâtre.  
 GR. 435. *Céline Forestier*; fl. pl. jaunâtre.  
 GR. 436. *Chromatella*; fl. gr. tr. pl. jaune vif.  
 R. 437. *Coquette des Alpes*; fl. moy. pl. blanc à centre nuancé carmin; très belle fleur.  
 R. 438. *Coquette des Blanches*; fl. moy. pl. blanc pur.  
 G. 439. *Fortunei*; fl. gr. demi pl. jaune d'or.  
 R. 442. *Ladie Emilie Peel*; fl. pl. blanc liseré carmin.  
 R. 443. *Louise d'Arzens*; fl. moy. pl. b. f. à reflets jaunâtres.  
 R. 444. *M<sup>me</sup> Alfred de Rougemond*; fl. gr. pl. blanc pur demi ombré de rose.  
 G. 445. *M<sup>me</sup> Carnot*; fl. moy. tr. pl. glob. beau jaune d'or.  
 GR. 446. *Ophirie*; fl. gr. pl. chamois foncé cuivré.  
 R. 447. *Pavillon de Prégny*; fl. moy. pl. demi blanche et demi rouge vineux.  
 R. 448. *Perle des Blanches*; fl. pl. blanche.  
 GR. 450. *Rêve d'or*; fl. gr. pl. jaune foncé. parfois jaune clair.

## PORTLAND OU PERPÉTUEL

- R. 461. *Abbée de l'épée*; fl. gr. pl. pourpre lilacé.  
 R. 462. *Du Roi*; fl. presque pl. tr. beau bout. rouge vif, odor.  
 463. *Robert*; fl. gr. pl. rose lilacé marbré de blanc.

## MOUSSEUX

- N<sup>os</sup>
- R. 469. *Abel Carrière* ; fl. gr. pl. beau rose vif.  
 R. 470. *Alfred de Dalmas* ; fl. gr. rose clair très frais.  
 . 471. *Blanche Moreau* ; fl. gr. pl. forme parf. bl. pur. tr. vig.  
 R. 472. *Deuil de Paul Fontaine* ; fl. gr. pl. belle forme,  
     rouge pourpre foncé velouté ; vig.  
 R. 473. *Eugénie Guinoisseau* ; fl. gr. pl. rouge cerise violacé.  
 474. *Louis XIV* ; fl. gr. pl. rose clair.  
 475. M<sup>me</sup> *Emile de Girardin* ; fl. moy. pl. beau rose.  
 476. *Marie-Louise Bourgeois* ; fl. gr. p. blanc carné sur  
     fond jaune de chrome ; odorante.  
 R. 477. *Mousseline* (Portland Mousseux), fl. gr. pl. blanc  
     rosé passant au blanc pur.  
 478. *Ordinaire* ; rose carné.  
 R. 479. *Salet* ; as. gr. glob. rose vif et plus c'air à la circonf.
- 

## MULTIFLORES

- G. 485. *Beauté des Prairies* ; moy. pl. carné.  
 G. 486. *Félicité Perpétue* ; fl. moy. blanc légèrement carné.
- 

## BENGALES

- R. 491. *Archiduc Charles* : tr. double, rouge ponceau, très  
     florifère.  
 B. 492. *Beau Carmin du Luxembourg* ; nain, trapu, car. brill.  
 R. 493. *Bengale ordinaire* ; fl. gr. presque pl. rose lilacé.  
 R. 494. *Couronne des pourpres* ; fl. moy. ou gr. pourpre.  
 R. 495. *Cramoisi supérieur* ; moy. pl. cramoisi brillant.  
 R. 496. *Ducher* ; fl. moy. pl. blanc pur.  
 R. 497. *Eugène de Beauharnais* ; fl. moy. pl. pourpre foncé.  
 R. 498. *Gloire de Lawrentena* ; tr. nain, petite fl. rose vif.  
 GR. 499. *Gloire des Rosomannes* ; fl. rouge demi pl. moyenne.  
 R. 500. *Hermosa* ; fl. moy. pl. rose tendre.  
 R. 501. *Louis-Philippe* ; fl. moy. pl. pourpre foncé.  
     502. *Mistress Bosanquet* ; fl. moy. bl. légèrement rosé.  
 R. 503. *Nisri des arabes* ; fl. petite bl. crème, très odorante.  
 R. 503 bis. *Nisri des arabes* ; fl. petite rose, très odorante.  
 R. 504. *Pompon de Paris* ; fl. petite, pl. rose clair.  
 R. 505. *Pourpre* ; pourpre foncé vif  
 R. 506. *Prince Eugène de Beauharnais* ; cramoisi velouté  
     marginé blanc.  
 R. 507. *Rival de Pestum* ; fl. moy. doub. blanc jaunâtre.  
     508. *Rose verte*.  
 R. 509. *Tricolore* ; fl. moy. pl. rose liseré blanc.

## BANKS

N<sup>os</sup>

- G. 514. *Banks blanc* ; à gr. fl.  
G. 515. — *blanc* ; à petite fl.  
G. 516. — *Epylotchille* ; à fl. gr. pl. blanche.  
G. 517. — *Jaune* ; à petite fl.
- 

## POLYANTHA

519. *Couronne de fiancée* ; fl. 1/2 pl. blanc pur.  
G. 520. *Microphylla* ; fl. gr. pl. dite Châtaigne, rose vif.
- 

## PROVINS PANACHÉS

521. *Bizarre marbrée* ; fl. gr. tr. pl. rose très vif souvent couvert de larges plaques blanches.  
522. *Château de Namur* ; fl. gr. pourtour pensée violacé noirâtre ; marginé de rouge laque, centre rouge, ponceau largement maculé de noirâtre.  
523. *Gros provins panaché* ; fl. gr. pl. bien faite, rouge violacé, panaché de blanc.  
524. *Mercédès* ; fl. gr. double, blanc panaché de rose lilas.  
525. *Œillet parfait* ; fl. moy. pl. rouge panaché de lilas et de pourpre.  
526. *Perle des Panachées* ; fl. moy. double, panaché lilas.  
527. *Tricolore de Flandre* ; fl. moy. pl. fond blanc strié et panaché de rouge pourpre et violet.
-

## OBJETS DIVERS

EN VENTE A L'ÉTABLISSEMENT DE MUSTAPHA

---

<b>Courge Torchon ;</b> <i>Luffa</i> . . . . .	0 20 à	0 50
<b>Bambou noir</b> pour cannes. . . . .	la pièce	0 50
— tiges de cannes à pêche. —	1 à	2 »
— gros pour tabletterie ou autres usages, suivant grosseur. . . . .	— 1 à	5 »
<b>Etiquette</b> en bois peint avec fil de fer pour arbre et arbuste . . . . .	le cent.	1 25
	le mille	10 »
<b>Feuille de palmier,</b> <i>Latania</i> . . . . .	la pièce	0 75
— <i>Phoenix</i> . . . . .	—	0 75
<b>Mastic Lhomme-Lefort,</b> en boîte . . . . .	de 1 25, 2 et	3 25
(S'emploie à froid pour greffer et cicatriser les arbres).		
<b>Nicotine,</b> décoction pour la destruction des pucerons, altises, etc . . . . .	le litre	3 »
<b>Raphia,</b> textile du Japon, pour attaches des arbres, plantes, vignes, etc. . . . .	le kilogr.	1 40
<b>Terreau</b> de fumier de couche. . . . .	le mètre cube	8 »
Transporté à domicile suivant la distance		» »

---

EN VENTE DANS LES DEUX ÉTABLISSEMENTS :

# LE TRAITÉ PRATIQUE

Sur la Transplantation et la Culture des Arbres en Algérie

PAR

**E. ROSSIER**

Brochure envoyée franco contre *UN FRANC* en timbres-poste

---

## TABLE DES MATIÈRES

---

	Pages.
Avant-Propos . . . . .	1
Avis . . . . .	3
Palmiers <i>Dracæna</i> , <i>Pandanus</i> et autres végétaux d'ornements élevés en pots . . . . .	7
Végétaux ligneux des régions chaudes et tempérées élevés en pots . . . . .	13
Aroïdes élevées en pots . . . . .	26
Végétaux sarmenteux et grimpants élevés en pots . . . . .	26
Arbres fruitiers des tropiques et des régions tempérées élevés en pots . . . . .	30
Arbres fruitiers à feuilles caduques . . . . .	31
Arbres forestiers et d'agrément pour les plantations des routes, boulevard, avenues, forêts, etc. . . . .	37
Conifères élevés en pleine terre . . . . .	43
Conifères élevés en pots . . . . .	44
Arbres fruitiers toujours verts élevés en pleine terre . . . . .	46
Arbustes et arbrisseaux à feuilles persistantes élevés en pleine terre . . . . .	47
Jeunes plants de végétaux propres à former des haies, des abris, palissades et pépinières . . . . .	48
Bambusa, bambou . . . . .	49
Arbrisseaux exotiques et d'agrément élevés en pleine terre . . . . .	50
Plantes aquatiques vivaces . . . . .	52

	Pages.
Plantes bulbeuses, à rhizomes, griffes, tubercules et oignons à fleurs. . . . .	52
Plantes vivaces d'agrément . . . . .	54
Plantes vivaces, fruitières, potagères et officinales . . .	56
Plantes propres à la décoration des bordures de grands et petits massifs . . . . .	58
Plantes vivaces économiques. . . . .	59
Fruits divers . . . . .	60
Boutures, greffes et graines diverses . . . . .	60
Rosiers variés. . . . .	61
Objets divers . . . . .	74







